

Подключение к API ОРД-А (V2)

Обновление 01.04.25

Отключен метод загрузки медиа /media/creative/{id}

Убран метод восстановления акта: GET /invoices/{id}/restore

Тип/свойство	Описание
Platforms	
url	Введена валидация: URL площадки должен содержать детализацию. Перечень площадок, по которым обязательно указывать детализацию, доступны по ССЫЛКЕ
Organization	
kpp	Добавлено необязательное поле "КПП". Может быть передано только для ЮЛ.
filter[created_at]	Крайние значения диапазона дат включены в выборку.
Creatives	
campaign	Убрано поле "Тип РК". Временно выводится в GET запросах.
is_native	Убрано поле "Нативная реклама". Временно выводится в GET запросах.
is_social_quota	Добавлен булевый параметр "Признак социальной рекламы по квоте". Является необязательным. Если не передавать, по умолчанию проставляется как false
filter[created_at]	Крайние значения диапазона дат включены в выборку.
Creative_items	
description	Убрано поле "Описание изображения креатива"
Invoices	
type	Добавлено обязательное поле "Тип акта". "Возможные значения: -"invoice"- Акт выполненных работ. Указывается, если акт создается на договор с типом "Договор оказания услуг" ("contract") или его ДС ("additional-agreement", у которого parent_contract_id (РД) с типом "contract"). -"intermediary-report" - Отчет посредника. Указывается, если акт создается на договор с типом "Посреднический договор" ("intermediary-contract") или его ДС ("additional-agreement", у которого parent_contract_id (РД) с типом "intermediary-contract")"
client_role	Добавляется новое возможно значение: "prg" - Посредник. Указывается в том случае, если посредник не является рекламным агентом.

contractor_role	Добавляется новое возможно значение: "psr" - Посредник. Указывается в том случае, если посредник не является рекламным агентом.	
amount	Поле преобразовано в тип "объект". Количество полей меняется в зависимости от типа акта.	
	services.excluding_vat	Сумма акта/отчета без учета НДС, руб.
	services.vat_rate	Ставка НДС, %
	services.vat	Сумма НДС, руб.
	services.including_vat	Сумма акта/отчета, включая НДС, руб.
	commission.number	Номер акта вознаграждения посредника
	commission.date	Дата акта вознаграждения посредника
	commission.excluding_vat	Сумма вознаграждения посредника без учета НДС, руб.
	commission.vat_rate	Ставка НДС, %
	commission.vat	Сумма НДС, руб.
	commission.including_vat	Сумма вознаграждения посредника, включая НДС, руб.
filter[period], filter[date]	Крайние значения диапазона дат включены в выборку.	
filter[amount][services][excluding_vat]	Поиск по полю "Сумма акта/отчета без учета НДС"	
filter[amount][services][including_vat]	Поиск по полю "Сумма акта/отчета, включая НДС"	
InvoiceItems		
amount	Поле преобразовано в тип "объект".	
	excluding_vat	Сумма рекл. бюджета без учета НДС, руб.
	vat_rate	Ставка НДС, %
	vat	Сумма НДС, руб.
	including_vat	Сумма рекл. бюджета, включая НДС, руб.
Statistics		
amount	Поле преобразовано в тип "объект".	
	excluding_vat	Стоимость оказанных услуг без учета НДС, руб.
	vat_rate	Ставка НДС, %
	vat	Сумма НДС, руб.

	including_vat	Стоимость оказанных услуг, включая НДС, руб.
filter[period_fact], filter[period_plan]	Крайние значения диапазона дат включены в выборку.	
Contracts		
filter[created_at], filter[date]	Крайние значения диапазона дат включены в выборку.	

Обновление 09.01.25

Тип/свойство	Описание
Creatives	
kktu	Введена обязательность поля «ККТУ»
description	<p>Поле «Описание объекта рекламирования» обязательно, только если в «ККТУ» указано значение «30.15.1 – Прочие товары и услуги».</p> <p>При выборе данной подкатегории обязательно корректное заполнение поля «Общее описание объекта рекламирования», раскрывающее детали рекламируемого товара (или услуги) и причину выбора (то есть правильную подкатегорию действительно было трудно выбрать при регистрации креатива).</p> <p>Для остальных значений «ККТУ» поле «Описание объекта рекламирования» может не заполняться.</p> <p>Обновление доступно с 13.01.25</p>
target_audience_list	<p>Добавлен необязательный блок «Параметры целевой аудитории», включающий в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> –пол; –возраст; –регион. <p>1. Для типа «geo»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • максимальная длина: 2; • может содержать цифры 0-9; • в элементах массива передаются коды регионов. Если массив пустой, то геотаргетинг направлен на всю Россию. <p>2. Для типа «sex»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • male – мужчины, female – женщины; • может быть передано только одно значение; • если таргетинг на аудиторию не зависит от пола, то параметр не передается. <p>3. Для типа «age»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • формат: «<минимальный возраст>:<максимальный возраст>»; • до двоеточия и после двоеточия должны быть указаны целые числа: <минимальный возраст>: от 0 до 100, <максимальный возраст>: от 0 до 100, где <максимальный возраст> должен быть >= <минимальный возраст>. <p>Например: «25:45» – означает, что реклама таргетируется на аудиторию от 25 до 45 лет;</p>

	• если таргетинг на любой возраст, то параметр не передается.
--	---

Обновление 16.11.24

Тип/свойство	Описание
Organizations	
name	<p>Обновлены паттерны.</p> <p>Паттерн для fl (ФЛ): ADVERTISER_FL_NAME_PATTERN = "[А-яёЁИѸЛСДМ]+([- ']?[А-яёЁИѸЛСДМ]+)*\$";</p> <p>Паттерн для ip (ИП): ADVERTISER_IP_NAME_PATTERN_1 = "(^[А-яёЁИѸЛСДМ—\-\.\.]+[А-яёЁИѸЛСДМ—\-\.\.])*[А-яёЁИѸЛСДМ—\-\.\.]+\$); ADVERTISER_IP_NAME_PATTERN_2 = "(^.*[А-яё]+.*\$)";</p> <p>Если не проходит либо ADVERTISER_IP_NAME_PATTERN_1, либо ADVERTISER_IP_NAME_PATTERN_2, то ошибка.</p> <p>Паттерн для ul (ЮЛ): ADVERTISER_UL_NAME_PATTERN = "(?!\\s*[^а-яёА-ЯЁ0-9А-Zа-z]+\$)[а-яёА-ЯЁ0-9А-Zа-z\\-\\ _—&\\#\\,\\.\\;\\!\\?\\'\\'\\'\\+*\\№\\ \\:\\ \\ _\\ %\\ °\\ <\\ >\\ \\(\\)\\ '\\ n=]+\$";</p>
Creatives	
kktu	<p>Добавлено поле ККТУ - классификатор категорий товаров и услуг:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поле необязательное (с 09.01.25 станет обязательным); - тип: массив строк; - три числа от 1-999 с разделителем точка между ними (например, 1.1.1); - если «co_branding»=false или не передано (null), то должен быть передан один элемент в массиве. Если «co_branding»=true, может быть 1 и более элементов в массиве.
GET /kktu	Добавлен метод для получения списка ККТУ
CreativeItems	
description	<p>Для методов /creatives/{creative_id}/items/{id} и /creatives/{creative_id}/items/insert поле «description» (Описание изображения креатива) стало необязательным, однако, если не заполнено, подтягивается автоматически из поля «description» (Описание объекта рекламирования) соответствующего креатива.</p>
Statistics	
<p>Введена проверка составного ключа на уникальность: [creative_id, platform_id, monthYear(date_start_fact), type] – при отсутствии связи с актом; [invoice_item_id, creative_id, platform_id, monthYear(date_start_fact), type] – при наличии связи с актом.</p>	

Обновления от 09.10.24

ВНИМАНИЕ!

Внесение медиа и/или текстовых данных в креатив является обязательным по требованию ЕРИР.

Тип/свойство	Описание
Organizations	
legal_address, post_address	Из запросов убраны поля: "legal_address": { "city": null, "street": null, "building": null, "postcode": null }, "post_address": { "city": null, "street": null, "building": null, "postcode": null }
Contracts	
is_vat	Убрано поле "is_vat" (НДС).
expiration_date	Добавлено необязательное поле "expiration_date" (дата окончания действия договора).
parent_contract_id	Для договора с type = "additional-agreement" нельзя указать в parent_contract_id договор с type = "additional-agreement" (запрет на добавление дополнительного соглашения к дополнительному соглашению).
amount	Дополнительная валидация для поля "amount": - Нельзя указывать 0 для договора, у которого type = "intermediary-contract" (посреднический договор). - Нельзя указывать 0 для договора, у которого type = "additional-agreement" (дополнительное соглашение) и родительский договор с типом "intermediary-contract" (посреднический договор).
action_description	Убрано поле "action_description" (Описание)
subject_description	Убрано поле "subject_description" (Описание)
subject	Для поля "subject" добавится параметр "representation" - Представительство
Creatives	
is_political	Убрано поле "is_political" (Политическая реклама)
target_audience	Убрано поле "target_audience" (Параметры целевой аудитории рекламы)
okved	Убрано поле "okved" (ОКВЭД)

type	<p>Изменены возможные значения для поля "type" (тип распространения рекламы). Убран тип "other" – Иное</p> <p>Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - text-block - Текстовый блок; - text-video-block - Текстовый блок с видео; - text-audio-block - Текстовый блок с аудио; - text-audio-video-block - Текстовый блок с аудио и видео; - text-graphic-block - Текстово-графический блок; - text-graphic-video-block - Текстово-графический блок с видео; - text-graphic-audio-block - Текстово-графический блок с аудио; - text-graphic-audio-video-block - Текстово-графический блок с аудио и видео; - banner - Баннер; - banner-html5 - HTML5-баннер; - video - Видеоролик; - audio-rec - Аудиозапись; - live-video - Видеотрансляция в прямом эфире; - live-audio - Аудиотрансляция в прямом эфире.
is_media	Убрано поле "is_media"
name	Убрано поле "name"
CreativeItems	
text_data	<p>Текстовые данные креатива необходимо указывать, если в поле "type" (тип распространения рекламы) указано одно из следующих значений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "text-block" - Текстовый блок, - "text-graphic-block" - Текстово-графический блок, - "text-video-block" - Текстовый блок с видео, - "text-graphic-video-block" - Текстово-графический блок с видео, - "text-audio-block" - Текстовый блок с аудио, - "text-graphic-audio-block" - Текстово-графический блок с аудио, - "text-audio-video-block" - Текстовый блок с аудио и видео, - "text-graphic-audio-video-block" - Текстово-графический блок с аудио и видео.
media	<p>В креатив необходимо добавить медиа, если в поле "type" (тип распространения рекламы) указано одно из следующих значений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "text-video-block" - Текстовый блок с видео; - "text-audio-block" - Текстовый блок с аудио; - "text-audio-video-block" - Текстовый блок с аудио и видео; - "text-graphic-block" - Текстово-графический блок; - "text-graphic-video-block" - Текстово-графический блок с видео; - "text-graphic-audio-block" - Текстово-графический блок с аудио; - "text-graphic-audio-video-block" - Текстово-графический блок с аудио и видео; - "banner" - Баннер; - "banner-html5" - HTML5-баннер; - "video" - Видеоролик; - "audio-rec" - Аудиозапись; - "live-video" - Видеотрансляция в прямом эфире; - "live-audio" - Аудиотрансляция в прямом эфире
description	<p>Обязательно для заполнения, если передается "media" в формате "Изображение". Возможные расширения для формата "Изображение":</p> <ul style="list-style-type: none"> - png; - jpg;

	<ul style="list-style-type: none"> - jpeg; - webp; - gif; - svg+xml.
Statistics	
is_vat	Убрано поле "is_vat" (НДС).
type	Поле "type" (Тип РК) стало обязательным
amount	Максимальное число в поле "amount" (Стоимость оказанных услуг) увеличилось до 10 000 000 000.00000.
amount_per_show	Максимальное число в поле "amount_per_show" (Стоимость единицы оказания услуг) увеличилось до 10 000 000 000.00000.
Invoices	
subject	Убрано поле "subject" (описание предмета акта)
amount	<p>Для поля "amount" введена следующая проверка: сумма в актах должна быть больше нуля, исключение, если акт относится к безвозмездным договорам, когда в договоре явным образом указана стоимость договора равная 0.</p> <p>Ошибка выдается в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Если в акте передана сумма равная 0, а договор акта имеет тип "contract" и указана сумма договора больше 0, либо отсутствует. - Если в акте передана сумма равная 0, а договор акта имеет тип "additional-agreement" и родительский договор ДС имеет тип "contract" и в обоих случаях (в договоре и ДС) указана сумма договора больше 0, либо отсутствует. - Если в акте передана сумма равная 0, а договор акта имеет тип "intermediary-contract". - Если в акте передана сумма равная 0, а договор акта имеет тип "additional-agreement" и родительский договор ДС имеет тип "intermediary-contract" или у ДС Сведения о предмете договора указано "Посредничество" (subject = "mediation")
contractor_role	Дополнительная валидация для ролей в акте: если указывается договор, в котором agent_acting_for_publisher = true, то в акте не может быть указан исполнитель ("contractor_role") в роли Рекламодателя ("tr").
InvoiceItems	
is_vat	Убрано поле "is_vat" (НДС).

Обновления от 25.08.24

Тип/свойство	Описание
Platforms	
type	Убран тип "is" - информационная система

Statistics	
type	<p>Добавлен параметр "type" - "Тип рекламной кампании". Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • other - Иное; • cpm - CPM; • cpc - CPC; • cpa - CPA. <p>Внимание! Поле станет обязательным с 01.10.24.</p>
date_end_fact, date_start_fact	Если date_end_fact > 31.04.2024 и invoice_item_id заполнено (есть связь с пунктом акта), то date_end_fact и date_start_fact должны быть в рамках одного месяца
date_end_plan, date_start_plan	Если date_end_plan > 31.04.2024 и invoice_item_id заполнено (есть связь с пунктом акта), то date_end_fact и date_start_plan должны быть в рамках одного месяца
POST /statistics/bulk/delete	Добавлен метод массового удаления статистики
Invoices	
unset_statistics	Для метода DELETE /invoices/{id} добавлен параметр unset_statistics, отвечающий за отвязывание (unset_statistics=true) или удаление статистики (unset_statistics=false)
Invoice_items	
unset_statistics	Для метода DELETE /invoices/items/{id} добавится параметр unset_statistics, отвечающий за отвязывание (unset_statistics=true) или удаление статистики (unset_statistics=false)

Обновления от 21.06.24

Тип/свойство	Описание
Organizations	
platforms	Поле стало не обязательным
name	<p>Добавлен паттерн в зависимости от значения в поле type. Паттерн для ip: ADVERTISER_FL_IP_NAME_PATTERN = "^[A-яёЁИВХЛСДМ']+([-]?[A-яёЁИВХЛСДМ'])*\$";</p> <p>Паттерн для fl: name != null && !ValidationUtils.validateAdvertiserName(name, AdvertiserAndPlatformValidationPatterns .ADVERTISER_FL_IP_NAME_PATTERN) && !ValidationUtils.validateAdvertiserName(name, AdvertiserAndPlatformValidationPatterns .ADVERTISER_NAME_PATTERN_SPECS)</p>

	<p>где,</p> <pre> ADVERTISER_FL_IP_NAME_PATTERN = "[A-яёĚİVXLCDM']+([-]?[A-яёĚİVXLCDM'])*\$"; ADVERTISER_NAME_PATTERN_SPECS = "^(?![—-])(?!.*[—-])\$(?!.*[—-]{2})(?!.*).* \$" </pre> <p>Паттерн для ul:</p> <pre> ADVERTISER_UL_NAME_PATTERN = "^(?!\\s*[^а-яёА-ЯЁ0-9А-Zа-z\\-\\ _\\&\\#\\,\\.\\.\\;\\ \\?\\ '\\ \\ \\+\\ *\\ №\\ \\ :\\ \\ _\\ %\\ °\\ <\\ >\\ \\ (\\)\\ '\\ \\n]+"; </pre> <p>Паттерн для ffl и ful:</p> <pre> ADVERTISER_FFL_FUL_NAME_PATTERN = "^(?!\\s*[^а-яёА-ЯЁ0-9А-Zа-z\\-\\ _\\&\\#\\,\\.\\.\\;\\ \\?\\ '\\ \\ \\+\\ *\\ №\\ \\ :\\ \\ _\\ %\\ °\\ <\\ >\\ \\ (\\)\\ '\\ \\n]+"; </pre>
--	---

Platforms, Organizations, Contracts, Creatives, Statistics, Invoices

GET no id, include=erirEntity	<p>Изменено содержание параметра "erir_entity": добавлена дополнительная информация об отправке в ЕРИР.</p> <p>В <code>erir_entity.status</code> выводится статус первичной успешной отправки в ЕРИР, если такая имеется. В <code>erir_entity.last_item.status</code> содержится информация о текущем статусе отправки в ЕРИР.</p> <p>Пример:</p> <pre> "erir_entity": { "id": 237, "status": "Зарегистрирован", "status_label": "registered", "registered_at": "2024-05-15T18:34:05+03:00" "last_item": { "id": 265, "status": "Зарегистрирован", "status_label": "registered", }, "errors": [], "message": null, "pending_at": "2024-05-16T19:40:05+03:00" "status_changed_at": "2024-05-16T21:40:05+03:00", }, } </pre>
--------------------------------------	--

Обновления от 26.04.24

Тип/свойство	Описание
Platforms, Organizations, Contracts, Creative	
dependent_relationships	<p>В ответах GET запросов по id и DELETE выводится параметр, показывающий связанные (дочерние) объекты.</p> <p>Пример ответа для DELETE:</p> <pre> { "message": "У данного объекта есть зависящие сущности", "dependent_relationships": [{ </pre>

	<pre> "name": "creative", "id": 5574 }, { "name": "creative", "id": 5579 }] } </pre>
Organizations, Contracts, Invoices, Invoices/items	
sort	Добавлена сортировка по id и -id

Обновления от 11.04.24

Тип/свойство	Описание
Creatives	
co_branding	Признак совместных кампаний (кобрендинг). Данный параметр является необязательным. Если не передавать, по умолчанию проставляется как false. Выводится во всех методах /creatives
contract_id	Принимается массив id договоров для co_branding = true. Указывается как минимум два contract_id
Contracts	
type	Добавлен новый тип договоров "external" (внешний договор). Применяется в случае необходимости добавления договоров из ЕРИР в CID
cid	Указывается, если type=external. Передается CID внешнего договора. Выводится в GET запросах.

Обновления от 13.03.24

Тип/свойство	Описание
Creatives	
okveds	Расширен паттерн для ОКВЭД (длина значения ОКВЭД может составлять от 3 до 6 символов) Напоминание: ОКВЭД более не обязателен. Если не указывается, в ЕРИР отправляется 00.00 (проставляется нами автоматом)
is_media	Данный параметр был удален

Обновления от 06.02.24

Тип/свойство	Описание
Platforms	
owner_organization_id	Необязательное поле, в котором указывается id организации-владельца площадки
url	Проверка на протоколы http:// и https://
name	Ограничено до 100 символов
Organizations	
owned_platforms	Необязательное поле. Передается массив id площадок, для которых данный контрагент является владельцем.
Contracts	
number	Расширено до 255 символов
type=additional-agreement	При создании доп. соглашения (additional-agreement) запрещается привязывать родительский договор (parent_contract_id), в котором client_id (Идентификатор контрагент - заказчик) и contractor_id (Идентификатор контрагент-исполнителя) отличается от client_id и contractor_id создаваемого доп. соглашения
Invoices	
contractor_role	Запрещено передавать rd (исполнитель не может быть рекламодателем)
end_date	Дата окончания по акту может быть до 2100-12-31
contract_id	Если client_role='rd', то идентификатор договора акта должен быть равен идентификатору изначального договора, либо являться дополнительным соглашением к изначальному договору (invoice.contract_id = invoice_items.contract_id ИЛИ invoice.contract_id - это доп. соглашение к invoice_items.contract_id)
client_role, contractor_role	Добавлено возможное сочетание ролей: client_role=rr, contractor_role=ors, если в contract_id указан договор с типом "intermediary-contract" со значением agentActingForPublisher= "true"
Statistics	
date_end_fact, date_start_fact	Если date_end_fact > 30.09.2023 и invoice_item_id заполнено (есть связь с пунктом акта), то date_end_fact и date_start_fact должны быть в рамках одного месяца
date_end_fact, date_start_fact	Если invoice_item_id = null, то date_end_fact и date_start_fact должны быть в рамках одного месяца
date_end_plan, date_start_plan	Если date_end_plan > 30.09.2023 и invoice_item_id заполнено (есть связь с пунктом акта), то date_end_plan и date_start_plan должны быть в рамках одного месяца
date_end_plan, date_start_plan	Если invoice_item_id = null, то date_end_plan и date_start_plan должны быть в рамках одного месяца

date_start_fact	Если invoice_item_id заполнено, то date_start_fact должно быть позже либо равно start_date в invoices
------------------------	---

Обновления от 27.12.23

Тип/свойство	Описание
Creatives, Invoices	
status	Новый статус отправки "status": "Ожидание данных". Выводится для объектов creatives без медиа или текстовых данных и invoices без invoice_items. <i>Внимание!</i> Не выводится для объектов, созданных до данного релиза. <i>Примечание:</i> Объекты с таким статусом не будут отправлены в ЕРИР без соответствующих данных.
Creatives	
filter[statistics]	Фильтр по поиску креативов со статистикой filter[statistics]=with и без статистики filter[statistics]=without
Creatives, Invoices	
filter[status]=6	Фильтр по поиску статуса «Ожидание данных»

Обновления от 29.11.23

Тип/свойство	Описание
Invoices	
DELETE /invoices/{id}?relations=true	Метод удаления акта. <i>Внимание!</i> Удаляются также связанные сущности (invoice_items и statistics)
Statistics	
amount	Валидация: если amount_per_show = 0, то amount не может быть больше 0

Обновления от 31.10.23

Тип/свойство	Описание
Platforms, Organizations, Contracts, Creatives, Statistics, Invoices	
include=erirEntity	Фильтр для получения статусов об отправки данных в ЕРИР изменен с include=lastErirStat на include=erirEntity
Platforms, Organizations, Contracts, Creatives, Statistics, Invoices	

erir_entity	В get запросах при использовании фильтра include=lastErirStat название поля "erir_stat" меняется на "erir_entity"
Platforms, Organizations, Contracts, Creatives, Statistics, Invoices	
erir_entity	В get запросах по id объекта (например, GET /platforms/{id}) в теле объекта возвращается статус отправки в ЕРИР в виде <pre>{ ... "erir_entity": { "message": null, "status": "Зарегистрирован" }, ... }</pre>

Обновления от 26.09.23

Тип/свойство	Описание
Contracts	
date	Дата договора. Изменен тип данных с timestamp на date (Было "2023-09-14T17:47:46.000000Z", стало "2023-09-14". Старый формат также принимается, однако на нашей стороне преобразуется в date)
created_at	Дата создания. Формат дат изменен с «2023-09-14T17:47:46.000000Z» на «2023-09-26T09:44:22+03:00»
invoices	
date	Дата акта. Изменен тип данных с timestamp на date (Было "2023-09-14T17:47:46.000000Z", стало "2023-09-14". Старый формат также принимается, однако на нашей стороне преобразуется в date)
start_date	Дата начала акта. Изменен тип данных с timestamp на date (Было "2023-09-14T17:47:46.000000Z", стало "2023-09-14". Старый формат также принимается, однако на нашей стороне преобразуется в date)
end_date	Дата окончания акта. Изменен тип данных с timestamp на date (Было "2023-09-14T17:47:46.000000Z", стало "2023-09-14". Старый формат также принимается, однако на нашей стороне преобразуется в date)
created_at	Дата создания. Формат дат изменен с «2023-09-14T17:47:46.000000Z» на «2023-09-26T09:44:22+03:00»
Creatives	
published_at	Дата добавления. Изменен тип данных с timestamp на date

	(Было “2023-09-14T17:47:46.000000Z”, стало “2023-09-14”. Старый формат также принимается, однако на нашей стороне преобразуется в date)
created_at	Дата создания. Формат дат изменен с «2023-09-14T17:47:46.000000Z» на «2023-09-26T09:44:22+03:00»
Statistics	
date_start_fact	Дата начала показов фактическая. Изменен тип данных с timestamp на date . (Было “2023-09-14T17:47:46.000000Z”, стало “2023-09-14”. Старый формат также принимается, однако на нашей стороне преобразуется в date)
date_end_fact	Дата окончания показов фактическая. Изменен тип данных с timestamp на date . (Было “2023-09-14T17:47:46.000000Z”, стало “2023-09-14”. Старый формат также принимается, однако на нашей стороне преобразуется в date)
date_start_plan	Дата начала показов по акту. Изменен тип данных с timestamp на date . (Было “2023-09-14T17:47:46.000000Z”, стало “2023-09-14”. Старый формат также принимается, однако на нашей стороне преобразуется в date)
date_end_plan	Дата окончания показов по акту. Изменен тип данных с timestamp на date . (Было “2023-09-14T17:47:46.000000Z”, стало “2023-09-14”. Старый формат также принимается, однако на нашей стороне преобразуется в date)
created_at	Дата создания. Формат дат изменен с «2023-09-14T17:47:46.000000Z» на «2023-09-26T09:44:22+03:00»

Обновления, введенные ранее

Тип/свойство	Описание
Contracts	
type	Значение - “ self_promotion ” - договор типа “Самореклама” удаляется. Поле type может принимать только значения - intermediary-contract, contract, additional-agreement .
Creatives	
self_promotion_organization_id	Добавляется свойство - “ self_promotion_organization_id ”. Данное свойство заполняется в случае, если креатив является саморекламой, во всех остальных случаях равен null . Также в случае, если креатив является саморекламой, поле contract_id равно null .
InvoiceItems	
filter[search]	Добавлен фильтр filter[search]. Осуществляет поиск по полям id, contract.number, invoice.number
Organizations	
filter[search]	Добавлен фильтр filter[search]. Осуществляет поиск по полям id, name

CreativeItems	
	Добавлен новый метод загрузки медиа в креатив. Позволяет также добавлять текстовые данные.

Сравнительная таблица различий методов версий V1 и V2 доступна [в разделе 3.14](#)

Оглавление

Подключение к API ОРД-А (V2)

1. Вводные данные
2. JWT Авторизация
3. Методы API
 - 3.1. Авторизация: POST /auth
 - 3.2. Контрагенты (Organizations)
 - 3.2.1 Получение сведений о контрагентах: GET /organizations
 - 3.2.2 Получение сведений определенного контрагента: GET /organizations/{id}
 - 3.2.3 Создание контрагента: POST /organizations
 - 3.2.4 Обновление контрагента: PUT /organizations/{id}
 - 3.2.5 Удаление контрагента: DELETE /organizations/{id}
 - 3.2.6 Восстановление контрагента: GET /organizations/{id}/restore
 - 3.2.7 Массовое добавление, обновление данных об организации: GET /organizations/upsert
 - 3.2.8 Атрибуты объекта «Контрагенты» (Organizations):
 - 3.3. Площадки (Platforms)
 - 3.3.1 Получение сведений о площадках: GET /platforms
 - 3.3.2 Получение сведений определенной площадки: GET /platforms/{id}
 - 3.3.3 Создание площадки: POST /platforms
 - 3.3.4 Обновление площадки: PUT /platforms/{id}
 - 3.3.5 Удаление площадки: DELETE /platforms/{id}
 - 3.3.6 Восстановление площадки: GET /platforms/{id}/restore
 - 3.3.7 Массовое добавление, обновление площадок: GET /platforms/upsert
 - 3.3.8 Атрибуты объекта «Платформы» (Platforms):
 - 3.4 Договоры (Contracts)
 - 3.4.1 Получение сведений о договорах: GET /contracts
 - 3.4.2 Получение сведений определенного договора: GET /contracts/{id}
 - 3.4.3 Создание договора: POST /contracts
 - 3.4.4 Обновление договора: PUT /contracts/{id}
 - 3.4.5 Удаление договора: DELETE /contracts/{id}
 - 3.4.6 Восстановление договора: GET /contracts/{id}/restore
 - 3.4.7 Массовое добавление, обновление договора: POST /contracts/upsert
 - 3.4.8 Атрибуты объекта «Договоры» (Contracts):
 - 3.5 Креативы (Creatives)
 - 3.5.1 Получение списка креативов: GET /creatives
 - 3.5.2 Получение определенного креатива: GET /creatives/{id}
 - 3.5.3 Создание креатива: POST /creatives
 - 3.5.4 Обновление креатива: PUT /creatives/{id}
 - 3.5.5 Удаление креатива: DELETE /creatives/{id}
 - 3.5.6 Восстановление креатива: GET /creatives/{id}/restore
 - 3.5.7 Массовое добавление, обновление креативов: POST /creatives/upsert
 - 3.5.8 Список ККТУ: GET /kktu

- 3.5.9 Атрибуты объекта креативы (creatives):
- 3.6 Сведения о текстовых данных и медиафайлах (CreativeItems)
 - 3.6.1 Получение списка загруженных медиафайлов и текстовых данных в креативе: GET /creatives/{creative_id}/items
 - 3.6.2 Получение определенного медиафайла или текстового блока: GET /creatives/{creative_id}/items/{id}
 - 3.6.3 Добавление медиафайла или текстовых данных в модель: POST /creatives/{creative_id}/items
 - 3.6.4 Обновление (изменение сущности) загруженного медиафайла / текстового поля: PUT /creatives/{creative_id}/items/{id}
 - 3.6.5 Удаление загруженного медиафайла / текстового поля: DELETE /creatives/{creative_id}/items/{id}
 - 3.6.6 Массовое создание пунктов креативов: POST /creatives/{creative_id}/items/insert
 - 3.6.7 Атрибуты объекта «CreativeItems»:
- 3.7 Привязка медиафайлов к пользователю (UserMedia)
 - 3.7.1 Получение списка привязанных медиа к пользователю: GET /user/media
 - 3.7.2 Привязка медиа к пользователю: POST /user/media/
 - 3.7.3 Удаление привязанного медиа к пользователю: DELETE /user/media/{id}
 - 3.7.4 Атрибуты объекта «UserMedia» (UserMedia):
- 3.8 Акты (Invoices)
 - 3.8.1 Получение сведений об актах: GET /invoices
 - 3.8.2 Получение определенного акта: GET /invoices/{id}
 - 3.8.3 Добавление акта: POST /invoices
 - 3.8.4 Обновление акта: PUT /invoices/{id}
 - 3.8.5 Массово добавить/обновить данные актов: POST /invoices/upsert
 - 3.8.6 Удаление акта: DELETE /invoices/{id}
 - 3.8.7 Восстановление акта: GET /invoices/{id}/restore
 - 3.8.8 Атрибуты объекта «Акты» (Invoices):
- 3.9 Детализация акта по атрибутам изначального договора (InvoiceItems)
 - 3.9.1 Получение сведений о детализаций актов по атрибутам изначального договора: GET /invoices/items
 - 3.9.2 Получение сведений определенной детализации акта по атрибутам изначального договора: GET /invoices/items/{id}
 - 3.9.3 Создание детализации акта по атрибутам изначального договора: POST /invoices/items/
 - 3.9.4 Обновление детализации акта по атрибутам изначального договора: PUT /invoices/items/{id}
 - 3.9.5 Удаление детализации акта по атрибутам изначального договора: DELETE /invoices/items/{id}
 - 3.9.6 Восстановление детализации акта по атрибутам изначального договора: GET /invoices/items/{id}/restore
 - 3.9.7 Массовое добавление/обновление детализаций актов по атрибутам изначального договора: POST /invoices/items/upsert
 - 3.9.8 Атрибуты объекта «Детализация акта по атрибутам изначального договора» (Invoices/items):
- 3.10 Статистика (Statistics)
 - 3.10.1 Получение сведений о статистике: GET /statistics

- 3.10.2 Получение сведений определенной статистики: GET /statistics/{id}
- 3.10.3 Создание статистики: POST /statistics
- 3.10.4 Обновление статистик: PUT /statistics/{id}
- 3.10.5 Удаление статистики: DELETE /statistics/{id}
- 3.10.6 Восстановление статистики: GET /statistics/{id}/restore
- 3.10.7 Массово добавить/обновить статистику: POST /statistics/upsert
- 3.10.8 Массовое удаление статистики: POST /statistics/bulk/delete
- 3.10.9 Атрибуты объекта «Статистика» (Statistics)
- 3.11 Связь креативов с разаллокацией актов по изначальным договорам (InvoiceItemCreative)
 - 3.11.1 Список креативов, принадлежащих разаллокации актов: GET invoices/items/{id}/creatives
 - 3.11.2 Перезапись связей креативов с разаллокациями актов: POST invoices/items/{invoices_item_id}/creatives-sync
 - 3.11.3 Привязать креативы к разаллокации актов: POST /invoices/{invoices_item_id}/creatives-attach
 - 3.11.4 Удаление связей с разаллокациями актов: POST /invoices/{invoices_item_id}/creatives-detach
 - 3.11.5 Атрибуты объекта «разаллокации актов по креативам» (InvoiceItemCreative):
- 3.12 Привязывание / отвязывание платформ к контрагенту (OrganizationPlatform)
 - 3.12.1 Метод привязывания платформ к контрагенту: POST /organizations/{id}/attach
 - 3.12.2 Метод отвязывания площадок от контрагента: POST /organizations/{id}/detach
 - 3.12.3 Атрибуты, используемые «OrganizationPlatform»:
- 3.13 Метод ручной отправки в ERRIER (Erir)
 - 3.13.1 Метод отправки: POST /send-erir/{model_type}
 - 3.13.2 Атрибуты, используемые при отправке «Erir»:
- 3.14 Сравнительная таблица изменений версий V1 и V2

1. Вводные данные

URL для обращения к API: <https://api.ord-a.ru/api/v2/>

2. JWT Авторизация

Авторизация и аутентификация при обращении к API осуществляется при помощи JSON Web Token (JWT), который необходимо указывать в заголовке Authorization. Пример:

```
curl --location --request POST 'https://api.ord-a.ru/api/v2/invoices/items' \
--header 'Authorization: Bearer your_api_token' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{"contract_id": 6, "amount": 0}'
```

Все дальнейшие описания методов подразумевают наличие JSON Web Token (JWT) и не учитывают ошибки, связанные с его отсутствием.

3. Методы API

В описании эндпоинтов указан http метод для выполнения запросов. Если указан REST, то используется общепринятая схема http методов:

POST – создание

GET – получение списка, с передачей фильтров по названию полей в query

GET метод/id_объекта / - получение объекта запроса по его id

PUT метод/id_объекта/ - обновление объекта

DELETE – удаление объектов. Доступно в organizations, platforms, contracts и creatives.

В запросах получения списка есть параметры для пагинации total и pages, в параметры запроса можно отправлять:

skip – отступ от начала списка (количество объектов),

limit – количество объектов в одном запросе

например, <https://api.ord-a.ru/api/v2/platforms?skip=15&limit=10> , вернёт 10 площадок, которые идут после первых 15 в списке.

Метод	Описание
POST /auth/	Получение JWT для авторизации запросов
REST /organizations	Создание (обновление) данных о контрагентах
REST /platforms	Создание (обновление) данных о площадках
REST /contracts	Создание (обновление) данных о договорах
REST /creatives	Создание (обновление) сведений о креативах

REST /media	Загрузка медиаданных в креатив
REST /creatives/items	Загрузка медиа и текстовых данных в креатив посредством создания пункта креатива
REST /user/media	Привязка медиафайлов к пользователю
REST /invoices	Создание (обновление) данных об актах
REST /invoices/items	Создание (обновление) данных о разаллокации актов по договорам
REST /statistics	Создание (обновление) статистики по креативам
REST /invoices/items/{id}/creatives	Создание (обновление) данных о разаллокации актов по креативам

3.1. Авторизация: POST /auth

<https://api.ord-a.ru/api/v2/auth>

При истечении указанной даты в expires_at, необходимо заново отправить запрос и получить новый JWT

Код ответа	Описание
200 OK	Статус успешного запроса
422 Unprocessable Content	Некорректный запрос
403 Forbidden	Доступ запрещен, невалидный логин или пароль

Пример запроса:

```
{
  "email": "test@test-a.ru",
  "password": "test "
}
```

Пример ответа:

```
{
  "data": {
    "access_token": "...",
    "expires_at": "2024-06-07T12:40:10.000000Z"
  },
  "message": "access_token успешно создан"
}
```

3.2. Контрагенты (Organizations)

3.2.1 Получение сведений о контрагентах: GET /organizations

<https://api.ord-a.ru/api/v2/organizations>

Параметры запроса

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
page	число	нет	Номер страницы
limit	число	нет	Количество записей на странице
sort	строка	нет	Используется при get запросе. Сортировка по столбцу. Допустимые значения: id, -id, name, -name, created_at, -created_at, inn, -inn, alternative_inn, -alternative_inn, oksm_number, -oksm_number

Данный метод вернет сведения о всех заведенных контрагентах.

Код ответа	Описание
200 OK	Статус успешного запроса
401 Unauthorized	Доступ запрещен, невалидный токен

Пример запроса:

```
curl -X 'GET' \  
'https://api.ord-a.ru/api/v2/organizations' \  
-H 'accept: application/json' \  
-H 'Authorization: Bearer TOKEN' \  
-H 'X-CSRF-TOKEN: '
```

Пример успешного ответа:

```
{  
  "data": [  
    {  
      "id": 14166,  
      "name": "Первое имя",  
      "is_partner": false,  
      "membership_id": 1,  
      "has_cid_contracts": false,  
      "type": "ul",  
      "is_ors": true,  
      "is_rr": false,  
      "is_rd": false,  
      "inn": "7613946079",  
      "mobile_phone": null,  
      "epay_number": null,  
      "reg_number": null,  
    }  
  ]  
}
```

```
"alternative_inn": null,
"oksm_number": null,
"rs_url": "https://my-dev.ord-a.ru",
"is_agent": false,
"platforms": [
  326009
],
"owned_platforms": [
  326009
],
"created_at": "2024-02-19T13:33:31+03:00",
"deleted_at": null,
"external_id": null
},
{
  "id": 14165,
  "name": "Имя второе",
  "is_partner": false,
  "membership_id": 1,
  "has_cid_contracts": false,
  "type": "fl",
  "is_ors": true,
  "is_rr": false,
  "is_rd": false,
  "inn": "277332520750",
  "mobile_phone": null,
  "epay_number": null,
  "reg_number": null,
  "alternative_inn": null,
  "oksm_number": null,
  "rs_url": "https://my-dev.ord-a.ru",
  "is_agent": false,
  "platforms": [
    326008
  ],
  "owned_platforms": [],
  "created_at": "2024-02-19T10:41:40+03:00",
  "deleted_at": null,
  "external_id": null
}
],
"links": {
  "first": "http://api.ord-a.ru/api/v2/organizations?page=1",
  "last": "http://aapi.ord-a.ru/api/v2/organizations?page=16",
  "prev": null,
  "next": "http://api.ord-a.ru/api/v2/organizations?page=2"
},
"meta": {
  "current_page": 1,
  "from": 1,
  "last_page": 1,
  "links": [
    {
      "url": null,
      "label": "«&laquo; Вперед",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://api.ord-a.ru/api/v2/organizations?page=1",
      "label": "1",
      "active": true
    },
    {
      "url": "http://api.ord-a.ru/api/v2/organizations?page=2",
```

```
"label": "2",
"active": false
},
],
"path": "http://api.ord-a.ru/api/v2/organizations",
"per_page": 2,
"to": 1,
"total": 2
}
}
```

3.2.2 Получение сведений определенного контрагента: GET /organizations/{id}

<https://api.ord-a.ru/api/v2/organizations/{id}>

Данный метод вернет сведения определенного контрагента.

Параметры запроса

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
id	число	да	идентификатор организации

Код ответа	Описание
200 OK	Статус успешного запроса
401 Unauthorized	Доступ запрещен, невалидный токен
404 Not found	Идентификатор организации не найден

Пример запроса:

```
curl -X 'GET' \
'https://api.ord-a.ru/api/v2/organizations/704' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer TOKEN' \
-H 'X-CSRF-TOKEN:'
```

Успешный ответ:

```
{
  "data": {
    "id": 704,
    "name": "ООО \"ОРД-А\"",
    "is_partner": false,
  }
}
```

```
"membership_id": 1,
"erir_entity": {
  "id": 1906,
  "status": "Зарегистрирован",
  "status_label": "registered",
  "last_item": {
    "id": 4244,
    "status": "Зарегистрирован",
    "status_label": "registered",
    "errors": [],
    "message": null,
    "created_at": "2024-06-19T10:03:34+03:00",
    "pending_at": "2024-06-19T10:08:34+03:00",
    "status_changed_at": "2024-06-20T04:13:04+03:00"
  },
  "registered_at": "2024-06-20 04:13:04",
  "created_at": "2024-06-19T10:03:32+03:00"
},
"has_cid_contracts": false,
"dependent_relationships": [
  {
    "name": "contract",
    "id": 311
  },
  {
    "name": "self_promotion_creatives",
    "id": 284
  }
],
"type": "ul",
"is_ors": false,
"is_rr": true,
"is_rd": false,
"inn": "9715420338",
"mobile_phone": null,
"epay_number": null,
"reg_number": null,
"alternative_inn": null,
"oksm_number": null,
"rs_url": null,
"is_agent": false,
"platforms": [
  200,
  201
],
"owned_platforms": [
  200,
  201
],
]
```



```
"created_at": "2024-06-19T10:03:32+03:00",
"deleted_at": null,
"external_id": null
}
}
```

3.2.3 Создание контрагента: POST /organizations

<https://api.ord-a.ru/api/v2/organizations>

Данный метод используется для создания сведений о контрагентах.

Код ответа	Описание
201 Created	Статистика создана
401 Unauthorized	Доступ запрещен, невалидный токен
422 Unprocessable Content	Некорректный запрос

Пример запроса:

```
curl -X 'POST' \
  'https://api.ord-a.ru/api/v2/organizations' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Bearer TOKEN' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-CSRF-TOKEN: ' \
  -d '{
    "name": "Третье имя",
    "type": "ul",
    "is_ors": true,
    "is_rr": false,
    "is_rd": false,
    "inn": "7613946079",
    "rs_url": "https://my-dev.ord-a.ru",
    "platforms": [
      326404, 326390
    ],
    "owned_platforms": [
      326404
    ],
    "disable_platform_sync": false,
    "external_id": "123"
  }'
```

Успешный ответ:

```
{
  "data": {
    "id": 14168,
  }
}
```

```

"name": "Третье имя",
"is_partner": false,
"membership_id": 1,
"type": "ul",
"is_ors": true,
"is_rr": false,
"is_rd": false,
"inn": "7613946079",
"mobile_phone": null,
"epay_number": null,
"reg_number": null,
"alternative_inn": null,
"oksm_number": null,
"rs_url": "https://my-dev.ord-a.ru",
"is_agent": false,
"platforms": [
  326404,
  326390
],
"owned_platforms": [
  326404
],
"created_at": "2024-02-26T10:40:48+03:00",
"deleted_at": null,
"external_id": "123"
}

```

3.2.4 Обновление контрагента: PUT /organizations/{id}

<https://api.ord-a.ru/api/v2/organizations/{id}>

Данный метод используется для обновления сведений о контрагентах.

Параметры запроса

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
id	число	да	идентификатор организации

Код ответа	Описание
200 OK	Статус успешного запроса
401 Unauthorized	Доступ запрещен, невалидный токен
404 Not found	Идентификатор организации не найден
422 Unprocessable Content	Некорректный запрос

Пример запроса:

```
curl -X 'PUT' \  
'https://api.ord-a.ru/api/v2/organizations/704' \  
-H 'accept: application/json' \  
-H 'Authorization: Bearer TOKEN' \  
-H 'Content-Type: application/json' \  
-H 'X-CSRF-TOKEN: ' \  
-d '{  
  "type": "ul",  
  "name": "ООО \"ОРД-А\"",  
  "is_ors": true,  
  "is_rr": true,  
  "is_agent": true,  
  "is_rd": true,  
  "inn": 9715420338,  
  "rs_url": "https://my-dev.ord-a.ru",  
  "platforms": [  
    "7734"  
  ],  
  "owned_platforms": [  
    "7734"  
  ]  
}'
```

Успешный ответ:

```
{  
  "data": {  
    "id": 704,  
    "name": "ООО \"ОРД-А\"",  
    "is_partner": false,  
    "membership_id": 1,  
    "type": "ul",  
    "is_ors": true,  
    "is_rr": true,  
    "is_rd": true,  
    "inn": "9715420338",  
    "mobile_phone": null,  
    "epay_number": null,  
    "reg_number": null,  
    "alternative_inn": null,  
    "oksm_number": null,  
    "rs_url": "https://my-dev.ord-a.ru",  
    "is_agent": true,  
    "platforms": [  
      7734  
    ],  
    "owned_platforms": [  
      7734  
    ],  
    "created_at": "2024-06-19T10:03:32+03:00",  
    "deleted_at": null,  
  }  
}
```

```
"external_id": null
}
}
```

3.2.5 Удаление контрагента: DELETE /organizations/{id}

<https://api.ord-a.ru/api/v2/organizations/{id}>

Данный метод используется для удаления сведений о контрагенте.

Параметры запроса

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
id	число	да	идентификатор организации

Код ответа	Описание
204 No Content	Статус успешного запроса
401 Unauthorized	Доступ запрещен, невалидный токен
400 Bad Request	У объекта есть зависящие сущности, мешающие удалению
404 Not found	Идентификатор организации не найден

Пример запроса

```
curl -X 'DELETE' \
'https://api.ord-a.ru/api/v2/organizations/901' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer TOKEN' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'X-CSRF-TOKEN: ' \
-d ''
```

3.2.6 Восстановление контрагента: GET /organizations/{id}/restore

<https://api.ord-a.ru/api/v2/organizations/{id}/restore>

Данный метод используется для восстановления сведений о контрагенте.

Параметры запроса

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
id	число	да	идентификатор организации

Код ответа	Описание
200 OK	Статус успешного запроса
401 Unauthorized	Доступ запрещен, невалидный токен
404 Not found	Идентификатор организации не найден

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
'https://api.ord-a.ru/api/v2/platforms/901/restore' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer TOKEN' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'X-CSRF-TOKEN: ' \
-d "
```

Успешный ответ:

```
{
  "data": {
    "id": 901,
    "name": "четвертое имя",
    "is_partner": false,
    "membership_id": 1,
    "type": "ful",
    "is_ors": false,
    "is_rr": true,
    "is_rd": false,
    "inn": null,
    "mobile_phone": null,
    "epay_number": "11",
    "reg_number": "32423-232-424",
    "alternative_inn": "32423232424",
    "oksm_number": "232",
    "rs_url": null,
    "is_agent": false,
    "created_at": "2024-06-28T12:59:32+03:00",
    "deleted_at": null,
    "external_id": null
  }
}
```

```
}  
}
```

3.2.7 Массовое добавление, обновление данных об организации: GET /organizations/upsert

<https://api.ord-a.ru/api/v2/organizations/upsert>

Данный метод используется для массового добавления, обновления данных о контрагентах.

Код ответа	Описание
200 OK	Статус успешного запроса
401 Unauthorized	Доступ запрещен, невалидный токен
422 Unprocessable Content	Некорректный запрос

Пример запроса на обновление:

```
curl -X 'POST' \  
  'https://api.ord-a.ru/api/v2/organizations/upsert' \  
  -H 'accept: application/json' \  
  -H 'Authorization: Bearer TOKEN' \  
  -H 'Content-Type: application/json' \  
  -H 'X-CSRF-TOKEN: ' \  
  -d '{  
  "organizations": [  
    {  
      "id": 14168,  
      "name": "Измененное имя",  
      "type": "ul",  
      "is_ors": true,  
      "is_rr": false,  
      "is_rd": false,  
      "inn": "7613946079",  
      "rs_url": "https://local.ru",  
      "platforms": [  
        326404  
      ],  
      "owned_platforms": [  
        326404  
      ],  
      "external_id": "123"  
    },  
    {  
      "id": 14167,  
      "name": "Тест",  
      "type": "ul",  
      "is_ors": false,  
      "is_rr": true,  
      "is_rd": false,  
      "inn": "7613946079",  
      "rs_url": "https://my-dev.ord-a.ru",  
    }  
  ]  
}
```

```

"platforms": [
  326390
],
"external_id": "43"
}
]
}
'

```

Успешный ответ:

```

{
  "data": [
    {
      "id": 14168,
      "external_id": "43"
    },
    {
      "id": 25197,
      "external_id": "123"
    }
  ],
  "message": "OK"
}

```

3.2.8 Атрибуты объекта «Контрагенты» (Organizations):

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
id	число	да	Идентификатор контрагента
name	строка (255)	да	<p>Наименование контрагента</p> <p>Длина строки от 1 до 255, может содержать цифры и буквы, а также все спец символы (pattern: ^(?!\s*\$)[\s\S]{1,255} Не пустое и не превышает 255)</p> <p>Для типа организации "П" - Физическое лицо и "IP" - Индивидуальный предприниматель:</p> <ol style="list-style-type: none"> Только русские буквы. Допускается пробел (не более одного между словами. При этом в начале и в конце пробелов не должно быть). Допускается тире (не более одного между словами. При этом в начале и в конце тире не должно быть). Символы римских чисел: I, V, X, L, C, D, M Допускается "" (не более одного между словами. При этом в начале и в конце символа не должно быть) Паттерн для ip: <p>ADVERTISER_IP_NAME_PATTERN_1 =</p> <p>"(^([A-яёЁИѸXLCDM—\-\.\.]+[A-яёЁИѸXLCDM—\-\.\.]*[A-яёЁИѸXLCDM—\-\.\.]+\$)"</p> <p>ADVERTISER_IP_NAME_PATTERN_2 =</p>

is_ors	булево	да	Является ОРС
is_rr	булево	да	Является РР
is_rd	булево	нет	Является ли контрагент рекламодателем. По умолчанию значение - false
is_agent	булево	нет	Является ли рекламным агентом. По умолчанию значение - false
inn	число	Условно обязательно	ИНН (обязательно для заполнения для Российских организаций) Если тип организации "fl" - Физическое лицо или "ip" - Индивидуальный предприниматель - 12-значный ИНН. Если тип организации "ul" - Юридическое лицо - 10-значный ИНН.
kpp	строка (9)	нет	Может быть передано только для ЮЛ ("type": "ul"). Содержит цифры 0-9
mobile_phone	строка (15)	Опциональное	Абонентский номер мобильного телефона Обязательно для заполнения для типа организации fl - Иностранное физическое лицо. Если не заполнено, то должно быть заполнено eRayNumber. Номер начинать с + и далее только цифры от 0 до 9.
eRay_number	строка (127)	Опциональное	Обязательно для заполнения для типа организации ffl - Иностранное физическое лицо. Если не заполнено, то должно быть заполнено mobilePhone.
reg_number	строка (31)	Опциональное	Регистрационный номер, либо его аналог (для иностранных физлиц). Обязательно для заполнения для типа организации ful - иностранное юридическое лицо. Если не заполнено, то должно быть заполнено alternativeInn.
alternative_inn	строка	Опциональное	Номер налогоплательщика либо его аналог в стране регистрации (для иностранных физ. и юр. лиц) Обязательно для заполнения для типов организации: ful - Иностранное юридическое лицо. Если не заполнено, то должно быть заполнено regNumber; ffl - Иностранное физическое лицо, если стоит признак isOrs=true
oksm_number	строка (15)	Условно обязательно	Код страны регистрации юрлица в соответствии с ОКСМ Обязательно для заполнения для следующих типов организаций:

			1. ffl - Иностранное физическое лицо; 2. ful - Иностранное юридическое лицо. Если заполнено - длина строки 3 цифры
rs_url	строка (2000)	Условно обязательно	URL рекламной системы. Обязательно для всех типов, если признак is_ogs = true Если заполнен, то URL проверяется на протокол http https
platforms	массив	Нет	Сведения о площадках (массив id площадок созданных в методе POST /platforms)
owned_platforms	массив	Нет	Передается массив id площадок, для которых данный контрагент является владельцем. Внимание! площадки, указанные в owned_platforms, должны также передаваться в platforms
external_id	строка	нет	Учетный идентификатор в базе пользователя
partners	массив	нет	Массив id параметров партнерских организаций
dependent_relationships	массив	не заполняется	Связанные (дочерние) объекты. Пример: "dependent_relationships": [{ "name": "contract", "id": 33174 }]
include	Строка	нет	Параметр для получения статусов сущностей для GET запроса, значение – erirEntity пример использования (https://api.ord-a.ru/api/v2/organizations?include=erirEntity) В json ответе от сервера появятся данные: ... "erir_entity": { "id": 10423, "status": "Зарегистрирован", "status_label": "registered", "last_item": { "id": 15069, "status": "Зарегистрирован", "status_label": "registered", "errors": [], "message": null, "created_at": "2024-07-17T10:50:26+03:00", "pending_at": "2024-07-17T10:55:26+03:00", "status_changed_at": "2024-07-17T12:56:04+03:00" }, "registered_at": "2024-07-17 12:56:04",

			<pre> "created_at": "2024-07-17T10:50:25+03:00" } ... </pre>
filter[option]	Строка	нет	<p>Параметр для поиска записей сущностей для GET запроса, допустимые значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - id; -name; -created_at; -inn; -oksm_number; - external_id; - status (1, 2, 3, 4, 10) <p>Пример запроса: https://api.ord-a.ru/api/v2/organizations/?include=lastEntity&limit=10&page=1&filter[id]=4</p>
sort	строка	нет	<p>Параметр для сортировки массива сущностей для GET запроса, допустимые значения: id,-id,- name, -name, created_at, -created_at, inn, -inn, alternative_inn, -alternative_inn, oksm_number, -oksm_number.</p> <p>Пример запроса - https://api.ord-a.ru/api/v2/organizations?sort=name</p>

3.3. Площадки (Platforms)

3.3.1 Получение сведений о площадках: GET /platforms

<https://api.ord-a.ru/api/v2/platforms>

Параметры запроса

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
page	число	нет	Номер страницы
limit	число	нет	Количество записей на странице
sort	строка	нет	Используется при get запросе. Сортировка по столбцу. Допустимые значения: id, -id, name, -name, type, -type, url, -url

Данный метод используется для получения сведений о площадках.

Код ответа	Описание
200 ОК	Положительный статус запроса

401 Unauthorized

Доступ запрещен, невалидный токен

Пример запроса:

```
curl -X 'GET' \  
  'https://api.ord-a.ru/api/v2/platforms/' \  
  -H 'accept: application/json' \  
  -H 'Authorization: Bearer TOKEN' \  
  -H 'X-CSRF-TOKEN: '
```

Успешный ответ:

```
{  
  "data": [  
    {  
      "id": 326409,  
      "name": "Тестовая 1",  
      "membership_id": 1,  
      "is_partner": false,  
      "type": "apps",  
      "url": "http://localhost.ru",  
      "external_id": null,  
      "owner_organization_id": null,  
      "deleted_at": null,  
      "created_at": "2024-02-21T21:06:39+03:00"  
    },  
    {  
      "id": 326408,  
      "name": "Тестовая 2",  
      "membership_id": 1,  
      "is_partner": false,  
      "type": "apps",  
      "url": "http://localhost.ru",  
      "external_id": null,  
      "owner_organization_id": null,  
      "deleted_at": null,  
      "created_at": "2024-02-21T21:04:16+03:00"  
    }  
  ],  
  "links": {  
    "first": "http://api.ord-a.ru/api/v2/platforms?page=1",  
    "last": "http://aapi.ord-a.ru/api/v2/platforms?page=16",  
    "prev": null,  
    "next": "http://api.ord-a.ru/api/v2/platforms?page=2"  
  },  
  "meta": {  
    "current_page": 1,  
    "from": 1,  
    "last_page": 2,  
    "links": [  
      {  
        "url": null,  
        "label": "&laquo; Вперед",  
        "active": false  
      },  
      {  
        "url": "http://api.ord-a.ru/api/v2/platforms?page=1",  
        "label": "1",  
        "active": true  
      }  
    ]  
  }  
}
```

```
],
"path": "http://api.ord-a.ru/api/v2/platforms",
"per_page": 2,
"to": 2,
"total": 2
}
}
```

3.3.2 Получение сведений определенной площадки: GET /platforms/{id}

<https://api.ord-a.ru/api/v2/platforms/{id}>

Данный метод вернет сведения определенной площадки.

Параметры запроса

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
id	число	да	идентификатор площадки

Код ответа	Описание
200 OK	Статус успешного запроса
401 Unauthorized	Доступ запрещен, невалидный токен
404 Not found	Идентификатор площадки не найден

Пример запроса:

```
curl -X 'GET' \
'https://api.ord-a.ru/api/v2/platforms/174' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer TOKEN' \
-H 'X-CSRF-TOKEN: '
```

Успешный ответ:

```
{
  "data": {
    "id": 174,
    "name": "est",
    "membership_id": 1,
    "is_partner": false,
    "erir_entity": {
      "id": 2125,
```

```

    "status": "Зарегистрирован",
    "status_label": "registered",
    "last_item": {
      "id": 7145,
      "status": "Зарегистрирован",
      "status_label": "registered",
      "errors": [],
      "message": null,
      "created_at": "2024-06-30T22:38:04+03:00",
      "pending_at": "2024-06-30T22:43:04+03:00",
      "status_changed_at": "2024-07-01T00:44:04+03:00"
    },
    "registered_at": "2024-07-01 00:44:04",
    "created_at": "2024-06-20T15:08:43+03:00"
  },
  "dependent_relationships": [
    {
      "name": "statistics",
      "id": 221
    }
  ],
  "type": "apps",
  "url": "http://localhost.ru",
  "external_id": null,
  "owner_organization_id": 738,
  "deleted_at": null,
  "created_at": "2024-06-20T15:08:43+03:00"
}
}

```

3.3.3 Создание площадки: POST /platforms

<https://api.ord-a.ru/api/v2/platforms>

Данный метод используется для создания сведений о площадках.

Код ответа	Описание
201 Created	Площадка создана
401 Unauthorized	Доступ запрещен, невалидный токен
422 Unprocessable Content	Некорректный запрос

Пример запроса:

```
curl -X 'POST' \
  'https://api.ord-a.ru/api/v2/platforms' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Bearer TOKEN' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-CSRF-TOKEN: ' \
  -d '{
  "type": "site",
  "name": "Тестовая",
  "url": "http://localhost",
  "external_id": "1"
}'
```

Успешный ответ:

```
{
  "data": {
    "id": 326413,
    "name": "Тестовая",
    "membership_id": 1,
    "is_partner": false,
    "type": "site",
    "url": "http://localhost",
    "external_id": "1",
    "owner_organization_id": null,
    "deleted_at": null,
    "created_at": "2024-02-27T18:31:48+03:00"
  }
}
```

3.3.4 Обновление площадки: PUT /platforms/{id}

<https://api.ord-a.ru/api/v2/platforms/{id}>

Параметры запроса

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
id	число	да	идентификатор площадки

Данный метод используется для обновления сведений о площадках.

Код ответа	Описание
200 OK	Запрос выполнен успешно
422 Unprocessable Content	Некорректный запрос
401 Forbidden	Доступ запрещен, невалидный токен
404 Not Found	Площадка не найдена

Пример запроса

```
curl -X 'PUT' \  
  'https://api.ord-a.ru/api/v2/platforms/174' \  
  -H 'accept: application/json' \  
  -H 'Authorization: Bearer TOKEN' \  
  -H 'Content-Type: application/json' \  
  -H 'X-CSRF-TOKEN: ' \  
  -d '{  
    "type": "site",  
    "name": "Тестовая измененная",  
    "url": "http://localhost",  
    "external_id": "1"  
  }'
```

Успешный ответ:

```
{  
  "data": {  
    "id": 174,  
    "name": "Тестовая измененная",  
    "membership_id": 1,  
    "is_partner": false,  
    "type": "site",  
    "url": "http://localhostanjoionfewfw",  
    "external_id": "123",  
    "owner_organization_id": null,  
    "deleted_at": null,  
    "created_at": "2024-06-20T15:08:43+03:00"  
  }  
}
```

3.3.5 Удаление площадки: DELETE /platforms/{id}

<https://api.ord-a.ru/api/v2/platforms/{id}>

Данный метод используется для удаления сведений о площадках.

Параметры запроса

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
id	число	да	идентификатор площадки

Код ответа	Описание
204 No Content	Статус успешного запроса

401 Unauthorized	Доступ запрещен, невалидный токен
400 Bad Request	У объекта есть зависящие сущности, мешающие удалению
404 Not found	Идентификатор площадки не найден

Пример запроса

```
curl -X 'DELETE' \
'https://api.ord-a.ru/api/v2/platforms/171' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer TOKEN' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'X-CSRF-TOKEN: ' \
-d "
```

3.3.6 Восстановление площадки: GET /platforms/{id}/restore

<https://api.ord-a.ru/api/v2/platforms/{id}/restore>

Данный метод используется для восстановления сведений о площадках.

Параметры запроса

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
id	число	да	идентификатор площадки

Код ответа	Описание
200 OK	Статус успешного запроса
401 Unauthorized	Доступ запрещен, невалидный токен
404 Not found	Идентификатор площадки не найден

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
'https://api.ord-a.ru/api/v2/platforms/171/restore' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer TOKEN' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'X-CSRF-TOKEN: ' \
-d "
```

Успешный ответ:

```
{
  "data": {
    "id": 171,
    "name": "qwe",
    "membership_id": 1,
    "is_partner": false,
    "type": "apps",
    "url": "http://mail.ru",
    "external_id": null,
    "owner_organization_id": null,
    "deleted_at": null,
    "created_at": "2024-06-20T12:38:18+03:00"
  }
}
```

3.3.7 Массовое добавление, обновление площадок: GET /platforms/upsert

<https://api.ord-a.ru/api/v2/platforms/upsert>

Данный метод используется для массового добавления/ обновления площадок.

Пример запроса на создание площадок:

```
curl -X 'POST' \
  'https://api.ord-a.ru/api/v2/platforms/upsert' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Bearer TOKEN' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-CSRF-TOKEN: ' \
  -d '{
    "platforms": [
      {
        "type": "apps",
        "name": "Площадка 1",
        "url": "http://localhost.ru",
        "external_id": "123"
      },
      {
        "type": "site",
        "name": "Площадка 2",
        "url": "http://localhost.ru"
      }
    ]
  }'
```

Успешный ответ:

```

{
  "data": [
    {
      "id": 645524,
      "external_id": "123"
    },
    {
      "id": 645525,
      "external_id": null
    }
  ],
  "message": "OK"
}

```

3.3.8 Атрибуты объекта «Платформы» (Platforms):

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
id	число	нет	Идентификатор площадки
type	строка (255)	да	Тип площадки. Возможные значения: apps - Приложение; site - Сайт.
name	строка (100)	да	Название сайта (блога) или приложения или иные способы адресации
url	строка (2000)	да	URL площадки или приложения в сторе. Проверка URL: Проверить протокол http https URL площадки должен содержать детализацию. Перечень площадок, по которым обязательно указывать детализацию, доступны по ссылке
owner_organiza tion_id	число	нет	Указывается id организации-владельца площадки
external_id	строка	нет	Учетный идентификатор в базе пользователя
dependent_rela tionships	массив	не заполняется	Связанные (дочерние) объекты. Пример: "dependent_relationships": [{ "name": "statistics", "id": 221 }]
limit	число	нет	Используется при get запросе. Количество записей при пагинации на странице.
page	число	нет	Используется при get запросе. Номер страницы при пагинации на странице

sort	строка	нет	Используется при get запросе. Сортировка по столбцу. Допустимые значения: name, -name, created_at, -created_at, inn, -inn, alternative_inn, -alternative_inn, oksm_number, -oksm_number
include	строка	Нет	<p>Параметр для получения статусов сущностей для GET запроса, значение – erirEntity пример использования (https://api.ord-a.ru/api/v2/platforms?include=erirEntity) В json ответе от сервера появятся данные:</p> <pre> ... "erir_entity": { "id": 10424, "status": "Зарегистрирован", "status_label": "registered", "last_item": { "id": 15104, "status": "Зарегистрирован", "status_label": "registered", "errors": [], "message": null, "created_at": "2024-07-17T11:18:09+03:00", "pending_at": "2024-07-17T11:23:09+03:00", "status_changed_at": "2024-07-17T13:21:03+03:00" }, "registered_at": "2024-07-17 13:21:03", "created_at": "2024-07-17T11:18:08+03:00" } ... </pre>
filter[option]	Строка	Нет	<p>Параметр для поиска записей сущностей для GET запроса, допустимые значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - id; - name; - type; - url; - external_id; - status (1, 2, 3, 4, 10) <p>Пример запроса: https://api.ord-a.ru/api/v2/platforms/?include=lastEntity&limit=10&page=1&filter[id]=4</p>

3.4 Договора (Contracts)

3.4.1 Получение сведений о договорах: GET /contracts

<https://api.ord-a.ru/api/v2/contracts>

Данный метод используется для получения сведений о договорах.

Параметры запроса

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
page	число	нет	Номер страницы
limit	число	нет	Количество записей на странице
sort	строка	нет	Используется при get запросе. Сортировка по столбцу. Допустимые значения: id, -id, number, -number, date, -date, type, -type, amount, -amount

Код ответа	Описание
200 OK	Информация о договорах
401 Unauthorized	Доступ запрещен

Успешный ответ:

```
{
  "data": [
    {
      "id": 32206,
      "number": "1 от 27.02",
      "is_partner": false,
      "membership_id": 1,
      "cid": null,
      "type": "contract",
      "client_id": 14168,
      "client": {
        "id": 14168,
        "name": "Измененное имя",
        "is_partner": false,
        "membership_id": 1,
        "type": "ul",
        "is_ors": true,
        "is_rr": false,
        "is_rd": false,
        "inn": "7613946079",
        "mobile_phone": null,
        "epay_number": null,
        "reg_number": null,
        "alternative_inn": null,
        "oksm_number": null,
        "rs_url": "https://local.ru",
        "is_agent": false,
        "created_at": "2024-02-26T10:40:48+03:00",
        "deleted_at": null,
        "external_id": "123"
      },
      "contractor_id": 14165,
      "contractor": {
        "id": 14165,
        "name": "массово",
        "is_partner": false,
        "membership_id": 1,
        "type": "fl",
        "is_ors": true,

```

```
"is_rr": false,
"is_rd": false,
"inn": "277332520750",
"mobile_phone": null,
"epay_number": null,
"reg_number": null,
"alternative_inn": "",
"oksm_number": null,
"rs_url": "https://my-dev.ord-a.ru",
"is_agent": false,
"created_at": "2024-02-19T10:41:40+03:00",
"deleted_at": null,
"external_id": null
},
"is_reg_report": true,
"is_original_contract": false,
"date": "2024-02-27",
"expiration_date": null,
"amount": "200",
"action": null,
"subject": "distribution",
"parent_contract_id": null,
"parent_contract": null,
"agent_acting_for_publisher": false,
"external_id": "46",
"created_at": "2024-02-28T08:05:04+03:00",
"deleted_at": null
},
{
  "id": 32205,
  "number": "2 or 27.02",
  "is_partner": false,
  "membership_id": 1,
  "cid": null,
  "type": "contract",
  "client_id": 14168,
  "client": {
    "id": 14168,
    "name": "Измененное имя",
    "is_partner": false,
    "membership_id": 1,
    "type": "ul",
    "is_ors": true,
    "is_rr": false,
    "is_rd": false,
    "inn": "7613946079",
    "mobile_phone": null,
    "epay_number": null,
    "reg_number": null,
    "alternative_inn": null,
    "oksm_number": null,
    "rs_url": "https://local.ru",
    "is_agent": false,
    "created_at": "2024-02-26T10:40:48+03:00",
    "deleted_at": null,
    "external_id": "123"
  },
  "contractor_id": 14165,
  "contractor": {
    "id": 14165,
    "name": "Масово",
    "is_partner": false,
    "membership_id": 1,
    "type": "fl",
```

```

    "is_ors": true,
    "is_rr": false,
    "is_rd": false,
    "inn": "277332520750",
    "mobile_phone": null,
    "epay_number": null,
    "reg_number": null,
    "alternative_inn": "",
    "oksm_number": null,
    "rs_url": "https://my-dev.ord-a.ru",
    "is_agent": false,
    "created_at": "2024-02-19T10:41:40+03:00",
    "deleted_at": null,
    "external_id": null
  },
  "is_reg_report": true,
  "is_original_contract": false,
  "date": "2024-02-27",
  "expiration_date": null,
  "amount": "200",
  "action": null,
  "subject": "distribution",
  "parent_contract_id": null,
  "parent_contract": null,
  "agent_acting_for_publisher": false,
  "external_id": "string",
  "created_at": "2024-02-28T08:04:13+03:00",
  "deleted_at": null
}
],
"links": {
  "first": "https://api.ord-a.ru/api/v2/contracts?page=1",
  "last": "https://api.ord-a.ru/api/v2/contracts?page=2",
  "prev": null,
  "next": "https://api.ord-a.ru/api/v2/contracts?page=2"
},
"meta": {
  "current_page": 1,
  "from": 1,
  "last_page": 1,
  "links": [
    {
      "url": null,
      "label": "«&laquo; Вперед",
      "active": false
    },
    {
      "url": "https://api.ord-a.ru/api/v2/contracts?page=1",
      "label": "1",
      "active": true
    }
  ]
},
"path": "https://api.ord-a.ru/api/v2/contracts",
"per_page": 2,
"to": 2,
"total": 2
}
}

```

3.4.2 Получение сведений определенного договора: GET /contracts/{id}

<https://api.ord-a.ru/api/v2/contracts/{id}>

Параметры запроса

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
id	число	да	идентификатор договора

Данный метод используется для получения сведений по конкретному договору.

Код ответа	Описание
200 OK	Запрос успешно прошел
401 Unauthorized	Доступ запрещен
404 Not found	Идентификатор договора не найден

Пример запроса:

```
curl -X 'GET' \  
  'https://api.ord-a.ru/api/v2/contracts/338' \  
  -H 'accept: application/json' \  
  -H 'Authorization: Bearer TOKEN' \  
  -H 'X-CSRF-TOKEN: '
```

Успешный ответ:

```
{  
  "data": {  
    "id": 338,  
    "number": null,  
    "is_partner": false,  
    "membership_id": 1,  
    "cid": null,  
    "erir_entity": {  
      "id": 2137,  
      "status": "Зарегистрирован",  
      "status_label": "registered",  
      "last_item": {  
        "id": 4485,  
        "status": "Зарегистрирован",  
        "status_label": "registered",  
        "errors": [],  
        "message": null,  
        "created_at": "2024-06-20T15:08:51+03:00",  
        "pending_at": "2024-06-20T15:13:51+03:00",  
        "status_changed_at": "2024-06-22T06:56:02+03:00"  
      },  
      "registered_at": "2024-06-22 06:56:02",  
    }  
  }  
}
```



```
"created_at": "2024-06-20T15:08:48+03:00"
},
"dependent_relationships": [
  {
    "name": "child_contracts",
    "id": 342
  },
  {
    "name": "invoices",
    "id": 309
  }
],
"type": "intermediary-contract",
"client_id": 731,
"client": {
  "id": 731,
  "name": "второе имя",
  "is_partner": false,
  "membership_id": 1,
  "type": "fl",
  "is_ors": false,
  "is_rr": true,
  "is_rd": false,
  "inn": "556682190171",
  "mobile_phone": null,
  "epay_number": null,
  "reg_number": null,
  "alternative_inn": null,
  "oksm_number": null,
  "rs_url": null,
  "is_agent": false,
  "created_at": "2024-06-20T15:08:44+03:00",
  "deleted_at": null,
  "external_id": null
},
"contractor_id": 730,
"contractor": {
  "id": 730,
  "name": "Первое имя",
  "is_partner": false,
  "membership_id": 1,
  "type": "ul",
  "is_ors": false,
  "is_rr": true,
  "is_rd": false,
  "inn": "3691578700",
  "mobile_phone": null,
  "epay_number": null,
  "reg_number": null,

```

```

    "alternative_inn": null,
    "oksm_number": null,
    "rs_url": null,
    "is_agent": false,
    "created_at": "2024-06-20T15:08:44+03:00",
    "deleted_at": null,
    "external_id": null
  },
  "is_reg_report": false,
  "is_original_contract": false,
  "date": "2023-12-05",
  "expiration_date": null,
  "amount": null,
  "action": "other",
  "subject": "other",
  "parent_contract_id": null,
  "parent_contract": null,
  "agent_acting_for_publisher": false,
  "external_id": null,
  "created_at": "2024-06-20T15:08:48+03:00",
  "deleted_at": null
}
}

```

3.4.3 Создание договора: POST /contracts

<https://api.ord-a.ru/api/v2/contracts>

Данный метод используется для создания сведений о договорах.

Код ответа	Описание
201 Created	Договор создан
401 Unauthorized	Доступ запрещен
422 Unprocessable Content	Ошибка во входных данных

Пример запроса:

```

curl -X 'POST' \
  https://api.ord-a.ru/api/v2/contracts' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Bearer TOKEN' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-CSRF-TOKEN: ' \
  -d '{
    "type": "contract",
    "client_id": 14168,
    "contractor_id": 14165,
    "is_reg_report": true,
    "number": "1 or 27.02",
    "date": "2024-02-27",
    "amount": 200,
  }'

```

```
"subject": "distribution",
"external_id": "46"
}'
```

Успешный ответ:

```
{
  "data": {
    "id": 32206,
    "number": "1 or 27.02",
    "is_partner": false,
    "membership_id": 1,
    "cid": null,
    "type": "contract",
    "client_id": 14168,
    "contractor_id": 14165,
    "is_reg_report": true,
    "date": "2024-02-27",
    "expiration_date": null,
    "amount": "200",
    "action": null,
    "subject": "distribution",
    "parent_contract_id": null,
    "agent_acting_for_publisher": false,
    "external_id": "46",
    "created_at": "2024-02-28T08:05:04+03:00",
    "deleted_at": null
  }
}
```

3.4.4 Обновление договора: PUT /contracts/{id}

<https://api.ord-a.ru/api/v2/contracts/{id}>

Данный метод используется для обновления сведений по конкретному договору.

Параметры запроса

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
id	число	да	идентификатор договора

Код ответа	Описание
200 OK	Статус успешного запроса
401 Unauthorized	Доступ запрещен
404 Not found	Идентификатор договора не найден
422 Unprocessable Content	Ошибка во входных данных

Пример запроса:

```
curl -X 'PUT' \  
https://api.ord-a.ru/api/v2/contracts/338' \  
-H 'accept: application/json' \  
-H 'Authorization: Bearer TOKEN' \  
-H 'Content-Type: application/json' \  
-H 'X-CSRF-TOKEN: ' \  
-d '{  
  "type": "additional-agreement",  
  "date": "2023-12-05",  
  "contractor_id": 930,  
  "client_id": 931,  
  "subject": "other",  
  "parent_contract_id": 435,  
  "is_reg_report": false  
}'
```

Успешный ответ:

```
{  
  "data": {  
    "id": 338,  
    "number": null,  
    "is_partner": false,  
    "membership_id": 1,  
    "cid": null,  
    "type": "additional-agreement",  
    "client_id": 931,  
    "contractor_id": 930,  
    "is_reg_report": false,  
    "date": "2023-12-05",  
    "expiration_date": null,  
    "amount": null,  
    "action": null,  
    "subject": "other",  
    "parent_contract_id": 435,  
    "agent_acting_for_publisher": false,  
    "external_id": null,  
    "created_at": "2024-06-20T15:08:48+03:00",  
    "deleted_at": null  
  }  
}
```

3.4.5 Удаление договора: DELETE /contracts/{id}

<https://api.ord-a.ru/api/v2/contracts/{id}>

Данный метод используется для удаления сведений по конкретному договору.

Параметры запроса

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
id	число	да	идентификатор договора

Код ответа	Описание
204 No Content	Статус успешного запроса
400 Bad Request	У объекта есть зависящие сущности, мешающие удалению
401 Unauthorized	Доступ запрещен, невалидный токен
404 Not found	Идентификатор креатива не найден

Пример запроса

```
curl -X 'DELETE' \
'https://api.ord-a.ru/api/v2/contracts/432' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer TOKEN' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'X-CSRF-TOKEN: ' \
-d "
```

3.4.6 Восстановление договора: GET /contracts/{id}/restore

<https://api.ord-a.ru/api/v2/contracts/{id}/restore>

Параметры запроса

Данный метод используется для восстановления сведений по конкретному договору.

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
id	число	да	идентификатор договора

Код ответа	Описание
200 OK	Статус успешного запроса
401 Unauthorized	Доступ запрещен, невалидный токен
404 Not found	Идентификатор креатива не найден

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \  
  'https://api.ord-a.ru/api/v2/contracts/432/restore' \  
  -H 'accept: application/json' \  
  -H 'Authorization: Bearer TOKEN' \  
  -H 'Content-Type: application/json' \  
  -H 'X-CSRF-TOKEN: ' \  
  -d ''
```

Успешный ответ:

```
{  
  "data": {  
    "id": 432,  
    "number": null,  
    "is_partner": false,  
    "membership_id": 1,  
    "cid": null,  
    "type": "contract",  
    "client_id": 933,  
    "contractor_id": 930,  
    "is_reg_report": false,  
    "date": "2023-12-05",  
    "expiration_date": null,  
    "amount": null,  
    "action": null,  
    "subject": "other",  
    "parent_contract_id": null,  
    "agent_acting_for_publisher": false,  
    "external_id": null,  
    "created_at": "2024-07-15T09:44:38+03:00",  
    "deleted_at": null  
  }  
}
```

3.4.7 Массовое добавление, обновление договора: POST /contracts/upsert

<https://api.ord-a.ru/api/v2/contracts/upsert>

Данный метод используется для массового добавления, обновления договоров.

Код ответа	Описание
200 OK	Запрос прошел успешно
401 Unauthorized	Доступ запрещен
422 Unprocessable Content	Некорректный запрос

Пример запроса на обновление договоров:

```
curl -X 'POST' \
'https://api.ord-a.ru/api/v2/contracts/upsert' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer TOKEN' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'X-CSRF-TOKEN: ' \
-d '{
  "contracts": [
    {
      "id": 32834,
      "type": "contract",
      "client_id": 24520,
      "contractor_id": 25197,
      "is_reg_report": true,
      "number": "1 от 27.02",
      "date": "2024-02-27",
      "amount": 2000,
      "subject": "distribution",
      "external_id": "3"
    },
    {
      "id": 32820,
      "type": "contract",
      "client_id": 25171,
      "contractor_id": 24534,
      "is_reg_report": true,
      "number": "2 от 27.02",
      "date": "2024-02-27",
      "amount": 100,
      "subject": "distribution",
      "external_id": "5"
    }
  ]
}
```

Успешный ответ:

```
{
  "data": [
    {
      "id": 32834,
      "external_id": "3"
    },
    {
      "id": 32820,
      "external_id": "5"
    }
  ],
  "message": "OK"
}
```

3.4.8 Атрибуты объекта «Договоры» (Contracts):

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
type	строка (255)	да	<p>Тип договора. Возможные значения: intermediary-contract - Посреднический договор; contract - Договор оказания услуг; additional-agreement - Дополнительное соглашение. external - Внешний договор (для внесения по CID договора из ЕРИР)</p> <p>При additional-agreement запрещается указывать parent_contract_id, в котором client_id и contractor_id отличается от client_id и contractor_id создаваемого доп. соглашения.</p> <p>для договора с type = "additional-agreement" нельзя указать в parent_contract_id договор с type="additional-agreement"</p>
cid	строка	Условно обязательно	Передается CID внешнего договора. Указывается, если type=external.
agent_acting_for_publisher	булево	Условно обязательно	Агент представляет сторону принципала "Обязательно для типа договора "intermediary-contract" - Посреднический договор
client_id	число	да	Идентификатор контрагент - заказчик. Заказчик и Исполнитель не могут иметь один и тот же идентификатор, а также иметь один и тот же ИНН.
contractor_id	число	да	Идентификатор контрагент-исполнителя должен быть отличным от client_id
parent_contract_id	число	Условно обязательно	Идентификатор основного (родительского) договора (обязательно для доп соглашений). Если создаем основной договор передаем "null"
is_reg_report	булево	да	На контрагенте-исполнителе лежит обязанность регистрировать и репортировать креативы. Возможные значения: true/ false

action	строка (255)	Условно обязательно	<p>Описание осуществляемых посредником-представителем действий. Обязательно, если тип договора intermediary-contract.</p> <p>Возможные значения: other - Иное; distribution - Действия в целях распространения рекламы; conclude - Заключение договоров; commercial - Коммерческое представительство.</p>
subject	строка (255)	да	<p>Сведения о предмете договора. Возможные значения: other - Иное; org-distribution - Договор на организацию распространения рекламы; mediation - Посредничество; distribution - Договор на распространение рекламы; representation – Представительство</p>
number	строка (255)	нет	Номер договора.
date	дата (date)	да	<p>Дата договора в формате ГГГГ-мм-дд</p> <p>1. Дата должна быть не ниже, чем 01.01.1991 2. Дата должна быть меньше или равна текущей дате</p>
expiration_date	дата (date)	нет	<p>Дата договора в формате ГГГГ-мм-дд</p> <p>Дата в expiration_date должна быть позже, либо равна дате договора (date)</p>
amount	число	нет	<p>Сумма договора.</p> <p>Положительные числа или нулевые Формат: два знака после запятой, разделитель - точка 22.23 12 цифр до точки, т.е. максимальное число, которое может быть передано = 999 999 999 999</p> <p>- Нельзя указывать 0 для договора, у которого type = "intermediary-contract" (посреднический договор). - Нельзя указывать 0 для договора, у которого type =</p>

			"additional-agreement" (дополнительное соглашение) и родительский договор с типом "intermediary-contract" (посреднический договор).
external_id	строка (255)	нет	Учетный идентификатор в базе пользователя
limit	число	нет	Используется при get запросе. Количество записей при пагинации на странице.
page	число	нет	Используется при get запросе. Номер страницы при пагинации на странице
sort	строка	нет	Используется при get запросе. Сортировка по столбцу. Допустимые значения: id,-id, number, -number, date, -date, type, -type, amount, -amount
dependent_relationships	массив	не заполняется	Связанные (дочерние) объекты. Пример: "dependent_relationships": [{"name": "child_contracts", "id": 435}, {"name": "invoice_items", "id": 49}, {"name": "invoices", "id": 316}, {"name": "creatives", "id": 454}]]
include	строка	Нет	Параметр для получения статусов сущностей для GET запроса, значение – erirEntity пример использования (https://api.ord-a.ru/api/v2/ contracts?include=erirEntity) В json ответе от сервера появятся данные: ... "erir_entity": { "id": 10345, "status": "Зарегистрирован", "status_label": "registered", "last_item": { "id": 14957, "status": "Зарегистрирован",

			<pre> "status_label": "registered", "errors": [], "message": null, "created_at": "2024-07-15T09:44:44+03:00", "pending_at": "2024-07-15T09:49:44+03:00", "status_changed_at": "2024-07-17T17:07:03+03:00" }, "registered_at": "2024-07-17 17:07:03", "created_at": "2024-07-15T09:44:41+03:00" } ... </pre>
filter[option]	строка	Нет	<p>Параметр для поиска записей сущностей для GET запроса, допустимые значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - id; - search; - type; - number; - client; - date; - amount; - parentContract; - parent_contract_id; - is_original_contract; - external_id; - created_at; - status (1, 2, 3, 4, 10) <p>Пример запроса - https://api.ord-a.ru/api/v2/contracts/?filter[id]=4</p>

3.5 Креативы (Creatives)

3.5.1 Получение списка креативов: GET / creatives

<https://api.ord-a.ru/api/v2/creatives>

Данный метод используется для получения списка креативов.

Параметры запроса

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
page	число	нет	Номер страницы
limit	число	нет	Количество записей на странице

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
page	число	нет	Номер страницы
sort	строка	нет	Используется при get запросе. Сортировка по столбцу. Допустимые значения: id, -id, name, -name, type, -type, campaign, campaign

Код ответа	Описание
200 OK	Положительный статус запроса
401 Unauthorized	Доступ запрещен, невалидный токен

Пример запроса:

```
curl -X 'GET' \
'https://api.ord-a.ru/api/v2/creatives' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer TOKEN' \
-H 'X-CSRF-TOKEN: '
```

Успешный ответ:

```
"data": [
  {
    "id": 5282,
    "is_partner": false,
    "membership_id": 1,
    "erid": "uNqDUC",
    "name": null,
    "contracts": [
      {
        "id": 32206,
        "number": "1 от 27.02 Измененный"
      }
    ],
    "co_branding": false,
    "self_promotion_organization_id": null,
    "self_promotion_organization": null,
    "description": "Креатив изменен с целью демонстрации работы api",
    "campaign": "сра",
    "campaign_name": "Тестовый креатив",
    "type": "other",
    "url": [
      "http://test.ru"
    ],
    "is_social": true,
    "is_native": false,
  }
]
```

```
"statistics_exists": false,
"external_id": "2134",
"created_at": "2024-02-28T11:27:13+03:00",
"published_at": null,
"deleted_at": null,
"kktu": [
  "1.1.2"
],
"target_audience_list": {
  "geo": [
    "1",
    "10",
    "12",
    "11"
  ],
  "sex": [
    "male"
  ],
  "age": [
    "18:65"
  ]
},
"is_social_quota": false
},
{
  "id": 5281,
  "is_partner": false,
  "membership_id": 1,
  "erid": "uNqDPn",
  "name": null,
  "contracts": [
    {
      "id": 31739,
      "number": "1"
    }
  ],
  "co_branding": false,
  "self_promotion_organization_id": null,
  "description": "описание объекта",
  "campaign": "other",
  "campaign_name": "название",
  "type": "video",
  "url": null,
  "is_social": true,
  "is_native": true,
  "statistics_exists": false,
  "external_id": null,
  "created_at": "2024-02-22T14:44:47+03:00",
  "published_at": "2024-02-18",
  "deleted_at": null,
  "kktu": [
    "1.1.1"
  ],
  "target_audience_list": null
  "is_social_quota": false
}
},
"links": {
  "first": "https://api.ord-a.ru/api/v2/creatives?page=1",
  "last": "https://api.ord-a.ru/api/v2/creatives?page=2",
  "prev": null,
  "next": "https://api.ord-a.ru/api/v2/creatives?page=2"
```

```

    },
    "meta": {
      "current_page": 1,
      "from": 1,
      "last_page": 1,
      "links": [
        {
          "url": null,
          "label": "&laquo; Вперед",
          "active": false
        },
        {
          "url": "https://api.ord-a.ru/api/v2/creatives?page=1",
          "label": "1",
          "active": true
        }
      ],
      "path": " https://api.ord-a.ru/api/v2/creatives",
      "per_page": 2,
      "to": 2,
      "total": 2
    }
  }
}

```

3.5.2 Получение определенного креатива: GET / creatives/{id}

<https://api.ord-a.ru/api/v2/creatives/{id}>

Данный метод используется для получения определенного креатива.

Параметры запроса

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
id	число	да	идентификатор креатива

Код ответа	Описание
200 OK	Статус успешного запроса
401 Unauthorized	Доступ запрещен
404 Not found	Идентификатор креатива не найден

Пример запроса:

```

curl -X 'GET' \
  'https://api.ord-a.ru/api/v2/creatives/281' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Bearer TOKEN' \
  -H 'X-CSRF-TOKEN: '

```

Успешный ответ:

```
{
  "data": {
    "id": 281,
    "is_partner": false,
    "membership_id": 1,
    "erir_entity": {
      "id": 1909,
      "status": "Зарегистрирован",
      "status_label": "registered",
      "last_item": {
        "id": 4247,
        "status": "Зарегистрирован",
        "status_label": "registered",
        "errors": [],
        "message": null,
        "created_at": "2024-06-19T10:09:46+03:00",
        "pending_at": "2024-06-19T10:24:46+03:00",
        "status_changed_at": "2024-07-02T15:21:06+03:00"
      },
      "registered_at": "2024-07-02 15:21:06",
      "created_at": "2024-06-19T10:09:44+03:00"
    },
    "dependent_relationships": [
      {
        "name": "statistics",
        "id": 213
      }
    ],
    "erid": "uNqCmo",
    "contracts": [
      {
        "id": 312,
        "number": "2 or 19.06"
      }
    ],
    "co_branding": false,
    "self_promotion_organization_id": null,
    "self_promotion_organization": null,
    "description": "Тест",
    "campaign": "other",
    "campaign_name": null,
    "type": "other",
    "url": null,
    "is_social": false,
    "is_native": false,
    "statistics_exists": true,
    "external_id": null,
    "created_at": "2024-06-19T10:09:44+03:00",
```

```
"published_at": "2024-06-19",
"deleted_at": null,
"kktu": [
  "1.1.1"
],
"target_audience_list": null,
"is_social_quota": false
}
}
```

3.5.3 Создание креатива: POST / creatives

<https://api.ord-a.ru/api/v2/creatives>

Данный метод используется для добавления креатива.

Код ответа	Описание
201 Created	Креатив создан
401 Unauthorized	Доступ запрещен, невалидный токен
422 Unprocessable Content	Некорректный запрос

Пример запроса:

```
curl -X 'POST' \
  'https://api.ord-a.ru/api/v2/creatives' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Bearer TOKEN' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-CSRF-TOKEN: ' \
  -d '{
    "contract_id": 33267,
    "description": "Креатив создан с целью демонстрации работы api",
    "campaign": "спа",
    "campaign_name": "Тестовый креатив",
    "type": "text-video-block",
    "url": [
      "http://test.ru"
    ],
    "is_social": true,
    "kktu": ["1.1.1"],
    "target_audience_list": {
      "geo": [
        "2"
      ],
      "sex": [
        "female"
      ],
      "age": [
        "1:100"
      ]
    }
  },
  "external_id": "234"
```



```
}
```

Успешный ответ:

```
{
  "data": {
    "id": 204041,
    "is_partner": false,
    "membership_id": 1,
    "erid": "4zBMfq1V",
    "contracts": [
      {
        "id": 33267,
        "number": "1 от 26.06"
      }
    ],
    "co_branding": false,
    "self_promotion_organization_id": null,
    "self_promotion_organization": null,
    "description": "Креатив создан с целью демонстрации работы api",
    "campaign": null,
    "campaign_name": "Тестовый креатив",
    "type": "text-video-block",
    "url": [
      "http://test.ru"
    ],
    "is_social": true,
    "is_native": false,
    "statistics_exists": null,
    "external_id": "234",
    "created_at": "2024-05-22T11:54:10+03:00",
    "published_at": null,
    "deleted_at": null,
    "kktu": [
      "1.1.1"
    ],
    "target_audience_list": {
      "geo": [
        "2"
      ],
      "sex": [
        "female"
      ],
      "age": [
        "1:100"
      ]
    },
    "is_social_quota": false
  }
}
```

3.5.4 Обновление креатива: PUT / creatives/{id}

<https://api.ord-a.ru/api/v2/creatives/{id}>

Данный метод используется для обновления определенного креатива по его id.

Параметры

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
id	число	да	идентификатор креатива

Код ответа	Описание
200 OK	Запрос выполнен
401 Unauthorized	Доступ запрещен, невалидный токен
404 Not found	Идентификатор креатива не найден
422 Unprocessable Content	Некорректный запрос

Пример запроса:

```
curl -X 'PUT' \  
  'https://api.ord-a.ru/api/v2/creatives/1127' \  
  -H 'accept: application/json' \  
  -H 'Authorization: Bearer TOKEN' \  
  -H 'Content-Type: application/json' \  
  -H 'X-CSRF-TOKEN: ' \  
  -d '{  
    "contract_id": 5306,  
    "description": "Креатив создан с целью демонстрации работы api 2",  
    "campaign_name": "Тестовый креатив",  
    "type": "text-video-block",  
    "url": [  
      "http://test.ru"  
    ],  
    "is_social": true,  
    "is_social_quota": true,  
    "kktu": ["1.1.1"],  
    "target_audience_list": {  
      "geo": [  
        "2"  
      ],  
      "sex": [  
        "female"  
      ],  
      "age": [  
        "1:100"  
      ]  
    },  
    "external_id": "234"  
  }'
```

Успешный ответ:

```
{  
  "data": {  
    "id": 1127,  
    "is_partner": false,  
  }  
}
```

```
"membership_id": 7,
"erid": "5T2dYqzf",
"contracts": [
  {
    "id": 5306,
    "number": "1"
  }
],
"co_branding": false,
"self_promotion_organization_id": null,
"self_promotion_organization": null,
"description": "Креатив создан с целью демонстрации работы api 2",
"campaign": null,
"campaign_name": "Тестовый креатив",
"type": "text-video-block",
"url": [
  "http://test.ru"
],
"is_social": true,
"is_native": null,
"statistics_exists": null,
"external_id": "234",
"created_at": "2025-03-31T22:22:21+03:00",
"published_at": null,
"deleted_at": null,
"kktu": [
  "1.1.1"
],
"target_audience_list": {
  "geo": [
    "2"
  ],
  "sex": [
    "female"
  ],
  "age": [
    "1:100"
  ]
},
"is_social_quota": false
}
```

3.5.5 Удаление креатива: DELETE /creatives/{id}

<https://api.ord-a.ru/api/v2/creatives/{id}>

Данный метод используется для удаления определенного креатива по его id.

Параметры

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
id	число	да	идентификатор креатива

Код ответа	Описание
204 No Content	Статус успешного запроса
401 Unauthorized	Доступ запрещен, невалидный токен
400 Bad Request	У объекта есть зависящие сущности, мешающие удалению
404 Not found	Идентификатор креатива не найден

Пример запроса:

```
curl -X 'DELETE' \  
  'https://api.ord-a.ru/api/v2/creatives/410' \  
  -H 'accept: application/json' \  
  -H 'Authorization: Bearer TOKEN' \  
  -H 'X-CSRF-TOKEN: '
```

3.5.6 Восстановление креатива: GET / creatives/{id}/restore

<https://api.ord-a.ru/api/v2/creatives/{id}/restore>

Данный метод используется для восстановления определенного креатива по его id.

Параметры запроса

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
id	число	да	идентификатор креатива

Код ответа	Описание
200 OK	Статус успешного запроса
401 Unauthorized	Доступ запрещен, невалидный токен
404 Not found	Идентификатор креатива не найден

Пример запроса:

```
curl -X 'GET' \  
  'https://api.ord-a.ru/api/v2/creatives/410/restore' \  
-H 'accept: application/json' \  
-H 'Authorization: Bearer TOKEN' \  
-H 'X-CSRF-TOKEN: '
```

Успешный ответ:

```
{  
  "data": {  
    "id": 1127,  
    "is_partner": false,  
    "membership_id": 7,  
    "erid": "5T2dYqzf",  
    "co_branding": false,  
    "self_promotion_organization_id": null,  
    "description": "Креатив создан с целью демонстрации работы api 2",  
    "campaign": null,  
    "campaign_name": "Тестовый креатив",  
    "type": "text-video-block",  
    "url": [  
      "http://test.ru"  
    ],  
    "is_social": true,  
    "is_native": null,  
    "statistics_exists": null,  
    "external_id": "234",  
    "created_at": "2025-03-31T22:22:21+03:00",  
    "published_at": null,  
    "deleted_at": null,  
    "kktu": [  
      "1.1.1"  
    ],  
    "target_audience_list": {  
      "geo": [  
        "2"  
      ],  
      "sex": [  
        "female"  
      ],  
      "age": [  
        "1:100"  
      ]  
    },  
    "is_social_quota": false  
  }  
}
```

3.5.7 Массовое добавление, обновление креативов: POST /creatives/upsert

<https://api.ord-a.ru/api/v2/creatives/upsert>

Данный метод используется для массового добавления/обновления креативов.

Код ответа	Описание
200 OK	Запрос выполнен
401 Unauthorized	Доступ запрещен, невалидный токен
422 Unprocessable Content	Некорректный запрос

Пример запроса на создание креативов:

```
curl -X 'POST' \
  'https://api.ord-a.ru/api/v2/creatives/upsert' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Bearer TOKEN' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-CSRF-TOKEN: '\
  -d '{
  "creatives": [
    {
      "contract_id": 32834,
      "description": "Креатив 1 с целью демонстрации работы api",
      "campaign": "cpm",
      "campaign_name": "Тестовый креатив 1",
      "type": "text-video-block",
      "url": [
        "http://test.ru"
      ],
      "is_social": true,
      "external_id": "3"
    },
    {
      "contract_id": 32820,
      "description": "Креатив 2 с целью демонстрации работы api",
      "campaign": "cpa",
      "campaign_name": "Тестовый креатив 2",
      "type": "other",
      "url": [
        "http://test.ru"
      ],
      "is_social": false,
      "kktu": ["1.1.1"],
      "is_social_quota": false,
      "target_audience_list": {
        "geo": [
          "20"
        ],
        "sex": [
          "female"
        ],
        "age": [
          "1:100"
        ]
      },
      "external_id": "1"
    }
  ]
}
```

```
]
}'
```

Успешный ответ:

```
{
  "data": [
    {
      "id": 203373,
      "external_id": "3"
    },
    {
      "id": 203374,
      "external_id": "1"
    }
  ],
  "message": "OK"
}
```

3.5.8 Список ККТУ: GET /kktu

<https://api.ord-a.ru/api/v2/kktu>

Данный метод используется для вывода списка значений из справочника ККТУ.

Код ответа	Описание
200 ОК	Запрос выполнен
401 Unauthorized	Доступ запрещен, невалидный токен

Пример запроса на создание креативов:

```
curl -X 'GET' \
  'https://api.ord-a.ru/api/v2/kktu' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Bearer TOKEN' \
  -H 'X-CSRF-TOKEN: '
```

Успешный ответ:

```
{
  "data": [
    {
      "id": 3,
      "kktu": "1.1.1",
      "title": "ВИНО",
      "level": 3,
      "sub_category": "АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ",
      "category": "АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ"
    }
  ]
}
```

```

},
{
  "id": 4,
  "kktu": "1.1.2",
  "title": "КРЕПКИЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ",
  "level": 3,
  "sub_category": "АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ",
  "category": "АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ"
},
{
  "id": 5,
  "kktu": "1.1.3",
  "title": "АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ (РАЗНОЕ)",
  "level": 3,
  "sub_category": "АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ",
  "category": "АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ"
},
}

```

3.5.9 Атрибуты объекта креативы (creatives):

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
contract_id	число, массив	Условно обязательно	Идентификатор договора (отсылка к ранее зарегистрированному договору/доп.соглашению), в случае саморекламы передается NULL Для "co_branding": true передается массив id договоров. В массиве должно быть указано как минимум два договора.
self_promotion_organization_id	число	Условно обязательно	Обязательно в случае, если креатив является саморекламой. Указывается id организации - владельца
co_branding	булево	нет	Признак совместных кампаний (кобрендинг). Данный параметр является необязательным. Если не передавать, по умолчанию проставляется как false
description	строка (1000)	Условно обязательно	Общее описание объекта рекламирования Обязательно, только если в «ККТУ» указано значение «30.15.1 – Прочие товары и услуги». При выборе данной подкатегории обязательно корректное заполнение поля «Общее описание объекта рекламирования», раскрывающее детали рекламируемого товара (или услуги) и причину выбора (то есть правильную подкатегорию действительно было трудно выбрать при регистрации креатива). Для остальных значений «ККТУ» поле description может не заполняться.

campaign	строка (255)	да	Тип рекламной компании. Возможные значения: other - Иное; spm - СРМ; src - СРС; sra - СРА.
campaign_name	строка (255)	нет	Название рекламной кампании
published_at	дата (date)	нет	Дата добавления
type	строка (255)	да	Тип распространения рекламы. Возможные значения: - text-block - Текстовый блок; - text-video-block - Текстовый блок с видео; - text-audio-block - Текстовый блок с аудио; - text-audio-video-block - Текстовый блок с аудио и видео; - text-graphic-block - Текстово-графический блок; - text-graphic-video-block - Текстово-графический блок с видео; - text-graphic-audio-block - Текстово-графический блок с аудио; - text-graphic-audio-video-block - Текстово-графический блок с аудио и видео; - banner - Баннер; - banner-html5 - HTML5-баннер; - video - Видеоролик; - audio-rec - Аудиозапись; - live-video - Видеотрансляция в прямом эфире; - live-audio - Аудиотрансляция в прямом эфире.
url	массив строк (2000)	нет	Целевая ссылка (URL) Паттерн \w+://.+ Если у креатива отсутствует целевая ссылка, то передавать данный массив не нужно!
is_social	булево	нет	Признак социальной рекламы
is_social_quota	булево	нет	Признак социальной рекламы по квоте. Если не передавать, по умолчанию предоставляется как false
is_native	булево	да	Признак нативной рекламы
kktu	массив строк	да	Массив кодов справочника ККТУ (классификатора категорий товаров и услуг) Если «co_branding»=false или не передано (null), то должен быть передан один элемент в массиве. Если «co_branding»=true, может быть 1 и более элементов в массиве. Значения в массиве должны передаваться в соответствии со значений в справочнике ККТУ.

target_audience_list		нет	<p>Массив параметры целевой аудитории рекламы</p> <p>Включает в себя типы:</p> <ul style="list-style-type: none"> –пол - sex; –возраст - age; –регион - geo. <p>1. Для типа «geo»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • максимальная длина: 2; • может содержать цифры 0-9; • в элементах массива передаются коды регионов. Если массив пустой, то геотаргетинг направлен на всю Россию. <p>2. Для типа «sex»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • male – мужчины, female – женщины; • может быть передано только одно значение; • если таргетинг на аудиторию не зависит от пола, то параметр не передается. <p>3. Для типа «age»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • формат: «<минимальный возраст>:<максимальный возраст>»; • до двоеточия и после двоеточия должны быть указаны целые числа: <p><минимальный возраст>: от 0 до 100, <максимальный возраст>: от 0 до 100, где <максимальный возраст> должен быть >= <минимальный возраст>. Например: «25:45» – означает, что реклама таргетируется на аудиторию от 25 до 45 лет;</p> <ul style="list-style-type: none"> • если таргетинг на любой возраст, то параметр не передается. <p>Пример передачи:</p> <pre>"target_audience_list": { "geo": ["73", "83"], "sex": ["female"], "age": ["18:25", "30:45"] }</pre>
external_id	строка (255)	да	Учетный идентификатор в базе пользователя
limit	число	нет	Используется при get запросе. Количество записей при пагинации на странице.
page	число	нет	Используется при get запросе. Номер страницы при пагинации на странице

sort	строка	нет	Используется при get запросе. Сортировка по столбцу. Допустимые значения: id, -id, name, -name, type, -type, campaign, campaign
dependent_relationships	массив	не заполняется	Связанные (дочерние) объекты. Пример: "dependent_relationships": [{"name": "statistics", "id": 15}]
include	строка	Нет	Параметр для получения статусов сущностей для GET запроса, значение – lastEntity пример использования (https://api.ord-a.ru/api/v2/creatives?include=erirEntity) В json ответе от сервера появятся данные: ... "erir_entity": { "id": 10454, "status": "Регистрация", "status_label": "registration", "last_item": { "id": 15148, "status": "Регистрация", "status_label": "registration", "errors": [], "message": null, "created_at": "2024-07-18T11:55:20+03:00", "pending_at": "2024-07-18T12:00:20+03:00", "status_changed_at": "2024-07-18T12:00:23+03:00" }, "registered_at": null, "created_at": "2024-07-18T11:55:19+03:00" } ...
filter[parametr]	строка	Нет	Параметр для поиска записей сущностей для GET запроса, допустимые значения - id, idNumber, name, erid, type, contract-type, campaign, contract, contract_id, created_at, campaign_name, url. Для фильтра type доступные значения - audio-rec, banner, live-audio, live-video, text-block, text-graphic-block, video, other. Для фильтра contract-type доступные значения - contract, intermediary-contract, additional-agreement, self-promotion. Для фильтра campaign доступные значения - cpa, cpc, cpm, other. Пример запроса - https://api.ord-a.ru/api/v2/creatives/?filter[id]=4

3.6 Сведения о текстовых данных и медиафайлах (CreativeItems)

3.6.1 Получение списка загруженных медиафайлов и текстовых данных в креативе: GET /creatives/{creative_id}/items

https://api.ord-a.ru/api/v2/creatives/{creative_id}/items

Данный метод используется для получения списка загруженных медиафайлов в модель.

Параметры запроса

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
creative_id	число	да	идентификатор креатива

Код ответа	Описание
200 OK	Статус успешного запроса
401 Unauthorized	Доступ запрещен, невалидный токен
403 Forbidden	Ошибка

Пример запроса:

```
curl -X 'GET' \
  'https://api.ord-a.ru/api/v2/creatives/5291/items' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Bearer TOKEN' \
  -H 'X-CSRF-TOKEN: '
```

Пример ответа:

```
{
  "data": [
    {
      "id": 179,
      "external_id": null,
      "media": {
        "id": 817,
        "name": "Запись экрана 2024-09-27 в 14.58.01.mov",
        "mime_type": "video/quicktime",
        "type": "video",
        "collection_name": "default",
        "url": "https://api.ord-a.ru/storage/media/03-10-2024/b02399d6-2c8c-4652-bd5c-90d5c3d6049d/Запись-экрана-в-14.58.01.mov",
        "disk": "media",
        "created_at": "2024-10-03T09:23:48.000000Z"
      },
    },
    "text_data": null,
    "description": null,
  ]
}
```

```
"created_at": "2024-10-03T12:23:48+03:00"
},
{
  "id": 180,
  "external_id": null,
  "media": {
    "id": 819,
    "name": "Снимок экрана 2024-10-02 в 17.10.18.png",
    "mime_type": "image/png",
    "type": "image",
    "collection_name": "default",
    "url": "https://api.ord-a.ru/storage/media/03-10-2024/fe0f5aa8-9363-4bf7-b99a-fd543daa90f4/Снимок-экрана-в-17.10.18.png",
    "disk": "media",
    "created_at": "2024-10-03T09:25:10.000000Z"
  },
  "text_data": null,
  "description": "описание изображения креатива",
  "created_at": "2024-10-03T12:25:10+03:00"
},
{
  "id": 181,
  "external_id": null,
  "media": {
    "id": 820,
    "name": "Снимок экрана 2024-10-02 в 17.10.18.png",
    "mime_type": "image/png",
    "type": "image",
    "collection_name": "default",
    "url": "https://api.ord-a.ru/storage/media/03-10-2024/fc8fabe7-81e8-4a43-b660-73a99ece99b0/Снимок-экрана-в-17.10.18.png",
    "disk": "media",
    "created_at": "2024-10-03T09:32:22.000000Z"
  },
  "text_data": null,
  "description": null,
  "created_at": "2024-10-03T12:32:22+03:00"
}
],
"links": {
  "first": "https://api-dev.ord-a.ru/api/v2/creatives/763/items?page=1",
  "last": "https://api-dev.ord-a.ru/api/v2/creatives/763/items?page=1",
  "prev": null,
  "next": null
},
"meta": {
  "current_page": 1,
  "from": 1,
  "last_page": 1,
  "links": [
    {
```

```

    "url": null,
    "label": "«&laquo; Вперед",
    "active": false
  },
  {
    "url": "https://api-dev.ord-a.ru/api/v2/creatives/763/items?page=1",
    "label": "1",
    "active": true
  },
  {
    "url": null,
    "label": "Назад «&raquo;",
    "active": false
  }
],
"path": "https://api-dev.ord-a.ru/api/v2/creatives/763/items",
"per_page": 15,
"to": 3,
"total": 3
}
}

```

3.6.2 Получение определенного медиафайла или текстового блока: GET /creatives/{creative_id}/items/{id}

https://api.ord-a.ru/api/v2/creatives/{creative_id}/items/{id}

Данный метод используется для получения определенного медиафайла или текстового блока.

Параметры запроса

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
creative_id	число	да	идентификатор креатива
id	число	да	идентификатор пункта креатива

Код ответа	Описание
200 OK	Статус успешного запроса
401 Unauthorized	Доступ запрещен, невалидный токен
403 Forbidden	Ошибка

Пример запроса:

```
curl -X 'GET' \
```

```
'https://api.ord-a.ru/api/v2/creatives/5291/items/707' \  
-H 'accept: application/json' \  
-H 'Authorization: Bearer TOKEN' \  
-H 'X-CSRF-TOKEN: '
```

Пример ответа:

```
{  
  "data": {  
    "id": 707,  
    "external_id": null,  
    "media": {  
      "id": 6031,  
      "name": "jpeg-home.jpg",  
      "mime_type": "image/jpeg",  
      "type": "image",  
      "collection_name": "default",  
      "url": "https://api.ord-a.ru/storage/media/04-03-2024/cf4df75b-b0d2-419d-8a27-448a9a7071e8/jpeg-home.jpg",  
      "disk": "media",  
      "created_at": "2024-03-04T18:53:00.000000Z"  
    },  
    "text_data": null,  
    "description": "описание изображения креатива",  
    "created_at": "2024-03-04T21:33:03+03:00"  
  }  
}
```

3.6.3 Добавление медиафайла или текстовых данных в модель: POST /creatives/{creative_id}/items

В теле запроса должно быть передано либо "media", либо "text_data". В случае указания обоих параметров упадет ошибка "Значение поля text data запрещает присутствие media".

https://api.ord-a.ru/api/v2/creatives/{creative_id}/items

Данный метод используется для добавления медиафайла или текстовых данных в модель.

Параметры запроса

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
creative_id	число	да	идентификатор креатива

Код ответа	Описание
201 Created	Запрос выполнен

401 Unauthorized	Доступ запрещен, невалидный токен
422 Unprocessable Content	Ошибка во входных данных

Пример запроса при добавлении медиафайла по ссылке:

```
curl -X 'POST' \
  'https://api.ord-a.ru/api/v2/creatives/5291/items' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Bearer TOKEN' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-CSRF-TOKEN: ' \
  -d '{
    "media": "https://www.aokmo.ru/upload/iblock/89c/road_sign_361513_960_720.jpg",
    "description": "Описание изображения креатива",
    "text_data": null,
    "external_id": null
  }'
```

Пример ответа:

```
{
  "data": {
    "id": 707,
    "external_id": null,
    "media": {
      "id": 6030,
      "name": "road_sign_361513_960_720.jpg",
      "mime_type": "image/jpeg",
      "type": "image",
      "collection_name": "default",
      "url": "https://api.ord-a.ru/storage/media/04-03-2024/2d58f4bd-d497-4b55-bec6-b9868743a69e/road_sign_361513_960_720.jpg",
      "disk": "media",
      "created_at": "2024-03-04T18:33:04.000000Z"
    },
    "text_data": null,
    "description": "Описание изображения креатива",
    "created_at": "2024-03-04T21:33:03+03:00"
  }
}
```

Пример запроса при добавлении медиа файла с типом данных multipart/form-data:

```
curl --location 'https://api.ord-a.ru/api/v2/creatives/5291/items' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer TOKEN' \
  --form 'media=@"/Users/boristauber/Desktop/Снимок экрана 2024-10-03 в 12.55.47.png"' \
  --form 'description="Описание изображения креатива"'
```

Пример запроса при добавлении текстовых данных:

```
curl -X 'POST' \
  'https://api.ord-a.ru/api/v2/creatives/5291/items' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Bearer TOKEN' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
```



```
-H 'X-CSRF-TOKEN:' \
-d '{
  "text_data": "text"
}'
```

Пример ответа:

```
{
  "data": {
    "id": 708,
    "external_id": null,
    "media": null,
    "text_data": "text",
    "created_at": "2024-03-04T21:46:15+03:00"
  }
}
```

3.6.4 Обновление (изменение сущности) загруженного медиафайла / текстового поля: PUT /creatives/{creative_id}/items/{id}

https://api.ord-a.ru/api/v2/creatives/{creative_id}/items/{id}

Данный метод используется для обновления загруженного медиафайла / текстового поля.

Параметры запроса

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
creative_id	число	да	идентификатор креатива
id	число	да	идентификатор пункта креатива (items)

Код ответа	Описание
200 OK	Запрос выполнен
401 Unauthorized	Доступ запрещен, невалидный токен
403 Forbidden	Ошибка

Пример запроса:

```
curl -X 'PUT' \
  'https://api.ord-a.ru/api/v2/creatives/5291/items/707' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Bearer TOKEN' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-CSRF-TOKEN:' \
  -d '{
    "media": "https://jpeg.org/images/jpeg-home.jpg",
```

```
"description": "Описание изображения креатива"
}'
```

Пример ответа:

```
{
  "data": {
    "id": 707,
    "external_id": null,
    "media": {
      "id": 6031,
      "name": "jpeg-home.jpg",
      "mime_type": "image/jpeg",
      "type": "image",
      "collection_name": "default",
      "url": "https://api-dev.ord-a.ru/storage/media/04-03-2024/cf4df75b-b0d2-419d-8a27-448a9a7071e8/jpeg-home.jpg",
      "disk": "media",
      "created_at": "2024-03-04T18:53:00.000000Z"
    },
    "text_data": null,
    "description": "Описание изображения креатива",
    "created_at": "2024-03-04T21:33:03+03:00"
  }
}
```

3.6.5 Удаление загруженного медиафайла / текстового поля: DELETE /creatives/{creative_id}/items/{id}

https://api.ord-a.ru/api/v2/creatives/{creative_id}/items/{id}

Данный метод используется для удаления загруженного медиафайла / текстового поля.

Параметры запроса

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
creative_id	число	да	идентификатор креатива
id	число	да	идентификатор пункта креатива (items)

Код ответа	Описание
204 OK	Запрос выполнен
401 Unauthorized	Доступ запрещен, невалидный токен
403 Forbidden	Файл не найден

Пример запроса:

```
curl -X 'DELETE' \
```

```
'https://api.ord-a.ru/api/v2/creatives/5291/items/710' \  
-H 'accept: application/json' \  
-H 'Authorization: Bearer TOKEN' \  
-H 'Content-Type: application/json' \  
-H 'X-CSRF-TOKEN: ' \  
-d ''
```

3.6.6 Массовое создание пунктов креативов: POST /creatives/{creative_id}/items/insert

https://api.ord-a.ru/api/v2/creatives/{creative_id}/items/insert

Данный метод используется для массового создания пунктов креативов. Для его использования необходимо сначала привязать медиа к пользователю, используя метод, описанный в 3.8.2 POST /user/media/

Параметры запроса

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
creative_id	число	да	идентификатор креатива

Код ответа	Описание
200 OK	Запрос выполнен
401 Unauthorized	Доступ запрещен, невалидный токен
403 Forbidden	Ошибка

Пример запроса:

```
curl -X 'POST' \  
'https://api.ord-a.ru/api/v2/creatives/5465/items/insert' \  
-H 'accept: application/json' \  
-H 'Authorization: Bearer TOKEN' \  
-H 'Content-Type: application/json' \  
-H 'X-CSRF-TOKEN: ' \  
-d '{  
  "creative_items": [  
    {  
      "media_id": 829,  
      "description": "Описание изображения креатива"  
    },  
    {  
      "media_id": 830  
    }  
  ]  
}'
```

Пример ответа:

```
{
  "data": [
    {
      "id": 192,
      "external_id": null,
      "media": {
        "id": 831,
        "name": "Снимок экрана в 14.59.44.png",
        "mime_type": "image/png",
        "type": "image",
        "collection_name": "default",
        "url": "https://api.ord-a.ru/storage/media/03-10-2024/ba13cadc-ca1d-4679-8a52-43c6501ac646/Снимок-экрана-в-14.59.44.png",
        "disk": "media",
        "created_at": "2024-10-03T10:35:06.000000Z"
      },
      "text_data": null,
      "description": "Описание изображения креатива",
      "created_at": "2024-10-03T13:35:06+03:00"
    },
    {
      "id": 193,
      "external_id": null,
      "media": {
        "id": 832,
        "name": "Запись экрана в 14.58.01.mov",
        "mime_type": "video/quicktime",
        "type": "video",
        "collection_name": "default",
        "url": "https://api.ord-a.ru/storage/media/03-10-2024/559bc2ed-b6d0-47b9-bf4e-08194cd1f59b/Запись-экрана-в-14.58.01.mov",
        "disk": "media",
        "created_at": "2024-10-03T10:35:06.000000Z"
      },
      "text_data": null,
      "description": null,
      "created_at": "2024-10-03T13:35:06+03:00"
    }
  ]
}
```

3.6.7 Атрибуты объекта «CreativeItems»:

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
creative_id	число	да	идентификатор креатива, к которому крепится медиафайл / текстовые данные

id	число	да	идентификатор загруженного объекта
media	строка, file	Условно обязательно	<p>Обязательно если форма распространения креатива (type):</p> <ul style="list-style-type: none"> - "text-video-block" - Текстовый блок с видео; - "text-audio-block" - Текстовый блок с аудио; - "text-audio-video-block" - Текстовый блок с аудио и видео; - "text-graphic-block" - Текстово-графический блок; - "text-graphic-video-block" - Текстово-графический блок с видео; - "text-graphic-audio-block" - Текстово-графический блок с аудио; - "text-graphic-audio-video-block" - Текстово-графический блок с аудио и видео; - "banner" - Баннер; - "banner-html5" - HTML5-баннер; - "video" - Видеоролик; - "audio-rec" - Аудиозапись; - "live-video" - Видеотрансляция в прямом эфире; - "live-audio" - Аудиотрансляция в прямом эфире. <p>Запрещается передавать если форма распространения креатива (type):</p> <ul style="list-style-type: none"> - "text-block" - Текстовый блок <p>Значение "zip" может быть указано только для формы распространения креатива (form) HTML5-баннер (banner-html5)</p>
text_data	строка (65000)	Условно обязательно	<p>Обязательно если форма распространения креатива (type):</p> <ul style="list-style-type: none"> - "text-block" - Текстовый блок, - "text-graphic-block" - Текстово-графический блок, - "text-video-block" - Текстовый блок с видео, - "text-graphic-video-block" - Текстово-графический блок с видео, - "text-audio-block" - Текстовый блок с аудио, - "text-graphic-audio-block" - Текстово-графический блок с аудио, - "text-audio-video-block" - Текстовый блок с аудио и видео, - "text-graphic-audio-video-block" - Текстово-графический блок с аудио и видео. <p>Запрещается передавать если форма распространения креатива (type):</p> <ul style="list-style-type: none"> - "banner" - Баннер; - "banner-html5" - HTML5-баннер; - "video" - Видеоролик; - "audio-rec" - Аудиозапись; - "live-video" - Видеотрансляция в прямом эфире; - "live-audio" - Аудиотрансляция в прямом эфире.
description	строка (1000)	нет	<p>Заполняется, если передается "media" в формате "Изображение". Возможные расширения для формата "Изображение":</p> <ul style="list-style-type: none"> - png; - jpg;

			<ul style="list-style-type: none"> - jpeg; - webp; - gif; - svg+xml. <p>Если не заполнено, будет подтягиваться автоматически из поля «description» (Описание объекта рекламирования) соответствующего креатива.</p>
external_id	строка (255)	нет	Учетный идентификатор в базе пользователя
media_id	число	да	Идентификатор медиа, полученный при использовании пункта 3.8.2

3.7 Привязка медиафайлов к пользователю (UserMedia)

Данный метод необходим для использования массового создания пунктов в креативе через метод POST /creatives/{creative_id}/items/insert

3.7.1 Получение списка привязанных медиа к пользователю: GET /user/media

<https://api.ord-a.ru/api/v2/user/media>

Данный метод используется для получения списка привязанных медиа к пользователю.

Код ответа	Описание
200 OK	Статус успешного запроса
401 Unauthorized	Доступ запрещен, невалидный токен

Пример запроса:

```
curl -X 'GET' \
'https://api.ord-a.ru/api/v2/user/media' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer TOKEN' \
-H 'X-CSRF-TOKEN: '
```

Пример ответа:

```
{
  "data": [
    {
      "id": 5510,
      "name": "logo_ОРД-А(белый).png",
      "mime_type": "image/png",
      "type": "image",
      "collection_name": "temp",
      "url": null,
      "disk": "temporary",
      "created_at": "2023-12-26T09:20:26.000000Z"
    }
  ],
}
```

```
{
  "id": 5511,
  "name": "logo_ОРД-А(белый).png",
  "mime_type": "image/png",
  "type": "image",
  "collection_name": "temp",
  "url": null,
  "disk": "temporary",
  "created_at": "2023-12-26T09:20:26.000000Z"
},
{
  "id": 5480,
  "name": "photo_2023-12-06_13-22-45.jpg",
  "mime_type": "image/jpeg",
  "type": "image",
  "collection_name": "temp",
  "url": null,
  "disk": "temporary",
  "created_at": "2023-12-25T10:49:25.000000Z"
},
{
  "id": 5481,
  "name": "screenshot-1 (1).png",
  "mime_type": "image/jpeg",
  "type": "image",
  "collection_name": "temp",
  "url": null,
  "disk": "temporary",
  "created_at": "2023-12-25T10:49:56.000000Z"
},
{
  "id": 5482,
  "name": "photo_2023-12-06_13-22-45.jpg",
  "mime_type": "image/jpeg",
  "type": "image",
  "collection_name": "temp",
  "url": null,
  "disk": "temporary",
  "created_at": "2023-12-25T10:51:31.000000Z"
},
{
  "id": 5512,
  "name": "photo_2023-12-06_13-22-45 (1).jpg",
  "mime_type": "image/jpeg",
  "type": "image",
  "collection_name": "temp",
  "url": null,
  "disk": "temporary",
  "created_at": "2023-12-26T09:20:26.000000Z"
}
```

```
},
{
  "id": 5483,
  "name": "screenshot-1 (1).png",
  "mime_type": "image/jpeg",
  "type": "image",
  "collection_name": "temp",
  "url": null,
  "disk": "temporary",
  "created_at": "2023-12-25T10:53:02.000000Z"
},
{
  "id": 5513,
  "name": "logo_ОРД-А(белый).png",
  "mime_type": "image/png",
  "type": "image",
  "collection_name": "temp",
  "url": null,
  "disk": "temporary",
  "created_at": "2023-12-26T09:20:26.000000Z"
},
{
  "id": 5484,
  "name": "screenshot-1 (1).png",
  "mime_type": "image/jpeg",
  "type": "image",
  "collection_name": "temp",
  "url": null,
  "disk": "temporary",
  "created_at": "2023-12-25T10:53:12.000000Z"
},
{
  "id": 5514,
  "name": "photo_2023-12-06_13-22-45 (1).jpg",
  "mime_type": "image/jpeg",
  "type": "image",
  "collection_name": "temp",
  "url": null,
  "disk": "temporary",
  "created_at": "2023-12-26T09:20:26.000000Z"
},
{
  "id": 5485,
  "name": "photo_2023-12-06_13-22-45.jpg",
  "mime_type": "image/jpeg",
  "type": "image",
  "collection_name": "temp",
  "url": null,
  "disk": "temporary",
```



```
"created_at": "2023-12-25T10:54:59.000000Z"
},
{
  "id": 5515,
  "name": "photo_2023-12-06_13-22-45.jpg",
  "mime_type": "image/jpeg",
  "type": "image",
  "collection_name": "temp",
  "url": null,
  "disk": "temporary",
  "created_at": "2023-12-26T09:20:26.000000Z"
},
{
  "id": 5486,
  "name": "photo_2023-12-06_13-22-45.jpg",
  "mime_type": "image/jpeg",
  "type": "image",
  "collection_name": "temp",
  "url": null,
  "disk": "temporary",
  "created_at": "2023-12-25T10:55:03.000000Z"
},
{
  "id": 5487,
  "name": "photo_2023-12-06_13-22-45.jpg",
  "mime_type": "image/jpeg",
  "type": "image",
  "collection_name": "temp",
  "url": null,
  "disk": "temporary",
  "created_at": "2023-12-25T10:55:07.000000Z"
},
{
  "id": 5516,
  "name": "Снимок экрана 2023-10-26 в 13.16.32.png",
  "mime_type": "image/png",
  "type": "image",
  "collection_name": "temp",
  "url": null,
  "disk": "temporary",
  "created_at": "2023-12-26T09:38:51.000000Z"
}
],
"links": {
  "first": "http://api.ord-a.ru/api/v2/user/media?page=1",
  "last": "http://api.ord-a.ru/api/v2/user/media?page=6",
  "prev": null,
  "next": "http://api.ord-a.ru/api/v2/user/media?page=2"
},
}
```

```
"meta": {
  "current_page": 1,
  "from": 1,
  "last_page": 6,
  "links": [
    {
      "url": null,
      "label": "«&laquo; Вперед",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://api.ord-a.ru/api/v2/user/media?page=1",
      "label": "1",
      "active": true
    },
    {
      "url": "http://api.ord-a.ru/api/v2/user/media?page=2",
      "label": "2",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://api.ord-a.ru/api/v2/user/media?page=3",
      "label": "3",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://api.ord-a.ru/api/v2/user/media?page=4",
      "label": "4",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://api.ord-a.ru/api/v2/user/media?page=5",
      "label": "5",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://api.ord-a.ru/api/v2/user/media?page=6",
      "label": "6",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://api.ord-a.ru/api/v2/user/media?page=2",
      "label": "Назад &raquo;",
      "active": false
    }
  ],
  "path": "http://api.ord-a.ru/api/v2/user/media",
  "per_page": 15,
  "to": 15,
```

```
"total": 81
}
}
```

3.7.2 Привязка медиа к пользователю: POST /user/media/

<https://api.ord-a.ru/api/v2/user/media/>

Данный метод используется для привязки медиа к пользователю.

Код ответа	Описание
200 OK	Статус успешного запроса
401 Unauthorized	Доступ запрещен, невалидный токен
422 Unprocessable Content	Ошибка во входных данных

Пример запроса при добавлении медиафайлов с типом данных multipart/form-data:

```
curl --location 'https://api.ord-a.ru/api/v2/user/media/' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer TOKEN' \
--form 'media[]=@"/D:/Work/ORD/pictures/167686-dobro-oblako-atmosfera-gora-prirodnyj_landshaft-x750.jpg"' \
--form
'media[]=@"/D:/Work/ORD/pictures/166366-avtomobilnoe_osveshhenie-kommunikacionnoe_ustrojstvo-gadzhnet-palec-pryamougolnik-x750.jpg"'
```

Пример ответа:

```
{
  "data": [
    {
      "id": 6044,
      "name": "167686-dobro-oblako-atmosfera-gora-prirodnyj_landshaft-x750.jpg",
      "mime_type": "image/jpeg",
      "type": "image",
      "collection_name": "temp",
      "url": null,
      "disk": "temporary",
      "created_at": "2024-03-07T07:33:28.000000Z"
    },
    {
      "id": 6045,
      "name": "166366-avtomobilnoe_osveshhenie-kommunikacionnoe_ustrojstvo-gadzhnet-palec-pryamougolnik-x750.jpg",
      "mime_type": "image/jpeg",
      "type": "image",
      "collection_name": "temp",
      "url": null,
      "disk": "temporary",
      "created_at": "2024-03-07T07:33:28.000000Z"
    }
  ]
}
```

3.7.3 Удаление привязанного медиа к пользователю: DELETE /user/media/{id}

<https://api.ord-a.ru/api/v2/user/media/{id}>

Данный метод используется для удаления привязанного медиа к пользователю.

Параметры запроса

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
id	число	да	идентификатор медиа

Код ответа	Описание
204 OK	Запрос выполнен
401 Unauthorized	Доступ запрещен, невалидный токен
404 Not Found	Медиафайл не найден

Пример запроса:

```
curl -X 'DELETE' \  
  'https://api.ord-a.ru/api/v2/user/media/5510' \  
  -H 'accept: application/json' \  
  -H 'Authorization: Bearer TOKEN' \  
  -H 'Content-Type: application/json' \  
  -H 'X-CSRF-TOKEN: ' \  
  -d ''
```

3.7.4 Атрибуты объекта «UserMedia» (UserMedia):

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
id	число	да	Идентификатор медиа
media[]	array file	да	Массив медиа для загрузки

3.8 Акты (Invoices)

3.8.1 Получение сведений об актах: GET /invoices

<https://api.ord-a.ru/api/v2/invoices>

Данный метод используется для получения списков актов.

Параметры запроса

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
page	число	нет	Номер страницы
limit	число	нет	Количество записей на странице
sort	строка	нет	Используется при get запросе. Сортировка по столбцу. Допустимые значения: id, -id, number, -number, date, -date, amount, -amount

Код ответа	Описание
200 OK	Положительный статус запроса
401 Unauthorized	Доступ запрещен, невалидный токен

Пример запроса:

```
curl -X 'GET' \  
  'https://api.ord-a.ru/api/v2/invoices' \  
  -H 'accept: application/json' \  
  -H 'Authorization: Bearer TOKEN' \  
  -H 'X-CSRF-TOKEN: '
```

Пример положительного ответа:

```
{  
  "data": [  
    {  
      "id": 8109,  
      "number": "1 or 16.05",  
      "is_partner": false,  
      "membership_id": 1,  
      "contract_id": 33270,  
      "date": "2024-05-16",  
      "start_date": "2024-05-01",  
      "end_date": "2024-05-16",  
      "contract": {  
        "id": 33270,  
        "number": "1 or 26.06",  
        "is_partner": false,  
        "membership_id": 43,  
        "cid": null,  
        "is_origin": false,  
        "type": "contract",  
        "client_id": 25592,  
        "contractor_id": 25542,  
        "is_reg_report": true,  
        "date": "2023-06-25",  
        "expiration_date": null,  
        "amount": "457.7",  
        "action": null,  
      }  
    }  
  ]  
}
```

```
"subject": "distribution",
"parent_contract_id": null,
"agent_acting_for_publisher": false,
"external_id": "4%g!",
"created_at": "2024-05-15T12:40:57+03:00",
"deleted_at": null
},
"amount": {
  "services": {
    "excluding_vat": "83333.33",
    "vat_rate": "20.00",
    "vat": "16666.66",
    "including_vat": "99999.99"
  },
  "commission": null
},
"invoice_items_sum_amount": null,
"client_role": "ra",
"contractor_role": "ra",
"type": "invoice",
"external_id": "!2v&",
"created_at": "2024-05-16T13:00:14+03:00",
"deleted_at": null
"version": 2
},
{
  "id": 8089,
  "number": null,
  "is_partner": false,
  "membership_id": 1,
  "contract_id": 33252,
  "date": "2024-05-01",
  "start_date": "2024-05-02",
  "end_date": "2024-05-04",
  "contract": {
    "id": 33252,
    "number": "0000",
    "is_partner": false,
    "membership_id": 43,
    "cid": null,
    "is_origin": false,
    "type": "contract",
    "client_id": 25542,
    "contractor_id": 25506,
    "is_reg_report": false,
    "date": "2024-05-07",
    "expiration_date": null,
    "amount": null,
    "action": null,
    "subject": "other",
    "parent_contract_id": null,
    "agent_acting_for_publisher": false,
    "external_id": null,
    "created_at": "2024-05-07T11:57:41+03:00",
    "deleted_at": null
  },
  "amount": {
    "services": {
      "excluding_vat": "83333.33",
      "vat_rate": "20.00",
      "vat": "16666.66",
      "including_vat": "99999.99"
    },
    "commission": null,
  }
}
```

```

    },
    "invoice_items_sum_amount": "0",
    "client_role": "ra",
    "contractor_role": "rr",
    "type": "invoice"
    "external_id": null,
    "created_at": "2024-05-08T18:14:16+03:00",
    "deleted_at": null
    "version": 2
  }
],
"links": {
  "first": "https://api.ord-a.ru/api/v2/invoices?page=1",
  "last": "https://api.ord-a.ru/api/v2/invoices?page=2",
  "prev": null,
  "next": "https://api.ord-a.ru/api/v2/invoices?page=2"
},
"meta": {
  "current_page": 1,
  "from": 1,
  "last_page": 1,
  "links": [
    {
      "url": null,
      "label": "&laquo; Вперед",
      "active": false
    },
    {
      "url": "https://api.ord-a.ru/api/v2/invoices?page=1",
      "label": "1",
      "active": true
    }
  ]
},
"path": "https://api.ord-a.ru/api/v2/invoices",
"per_page": 2,
"to": 2,
"total": 2
}
}

```

3.8.2 Получение определенного акта: GET /invoices/{id}

<https://api.ord-a.ru/api/v2/invoices/{id}>

Данный метод используется для получения списков актов.

Параметры запроса

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
id	число	да	идентификатор акта

Код ответа	Описание
200 ОК	Статус успешного запроса

401 Unauthorized	Доступ запрещен, невалидный токен
404 Not found	Идентификатор акта не найден

Пример запроса:

```
curl -X 'GET' \  
  'https://api.ord-a.ru/api/v2/invoices/228' \  
  -H 'accept: application/json' \  
  -H 'Authorization: Bearer TOKEN' \  
  -H 'X-CSRF-TOKEN: '
```

Успешный ответ:

```
{  
  "data": {  
    "id": 228,  
    "number": "1 от 20.06",  
    "is_partner": false,  
    "membership_id": 1,  
    "erir_entity": {  
      "id": 2115,  
      "status": "Зарегистрирован",  
      "status_label": "registered",  
      "last_item": {  
        "id": 4462,  
        "status": "Зарегистрирован",  
        "status_label": "registered",  
        "errors": [],  
        "message": null,  
        "created_at": "2024-06-20T14:15:46+03:00",  
        "pending_at": "2024-06-20T14:20:46+03:00",  
        "status_changed_at": "2024-06-21T04:23:03+03:00"  
      },  
      "registered_at": "2024-06-21 04:23:03",  
      "created_at": "2024-06-20T14:15:45+03:00"  
    },  
    "contract_id": 312,  
    "date": "2024-06-20",  
    "start_date": "2024-05-01",  
    "end_date": "2024-06-20",  
    "contract": {  
      "id": 312,  
      "number": "2 от 19.06",  
      "is_partner": false,  
      "membership_id": 1,  
      "cid": null,  
      "is_origin": false,  
      "type": "contract",  
      "client_id": 545,  
    }  
  }  
}
```



```

"contractor_id": 549,
"is_reg_report": false,
"date": "2024-06-19",
"expiration_date": null,
"amount": null,
"action": null,
"subject": "other",
"parent_contract_id": null,
"agent_acting_for_publisher": false,
"external_id": null,
"created_at": "2024-06-19T10:08:36+03:00",
"deleted_at": null
},
"amount": {
  "services": {
    "excluding_vat": "83333.33",
    "vat_rate": "20.00",
    "vat": "16666.66",
    "including_vat": "99999.99"
  },
  "commission": null
},
"client_role": "ra",
"contractor_role": "ra",
"type": "invoice",
"external_id": null,
"created_at": "2024-06-20T14:15:45+03:00",
"deleted_at": null
"version": 2
}
}

```

3.8.3 Добавление акта: POST /invoices

<https://api.ord-a.ru/api/v2/invoices>

Данный метод используется для создания акта.

Код ответа	Описание
201 Created	Акт создан
401 Unauthorized	Доступ запрещен, невалидный токен
422 Unprocessable Content	Некорректный запрос

Пример запроса:

```

curl -X 'POST' \
'https://api.ord-a.ru/api/v2/invoices' \
-H 'accept: application/json' \

```

```
-H 'Authorization: Bearer TOKEN'\
-H 'Content-Type: application/json'\
-H 'X-CSRF-TOKEN: '\
-d '{
  "type": "invoice",
  "date": "2024-02-25",
  "start_date": "2024-02-20",
  "end_date": "2024-02-25",
  "amount": {
    "services": {
      "excluding_vat": 100,
      "vat_rate": 20,
      "vat": 20,
      "including_vat": 120
    }
  },
  "number": "string",
  "contract_id": 32206,
  "client_role": "rd",
  "contractor_role": "ra",
  "external_id": "123"
}'
```

Успешный ответ:

```
{
  "data": {
    "id": 2772,
    "number": "string",
    "is_partner": false,
    "membership_id": 1,
    "contract_id": 32206,
    "date": "2024-02-25",
    "start_date": "2024-02-20",
    "end_date": "2024-02-25",
    "amount": {
      "services": {
        "excluding_vat": "100.00",
        "vat_rate": "20.00",
        "vat": "20.00",
        "including_vat": "120.00"
      },
      "commission": null
    },
    "invoice_items_sum_amount": null,
    "client_role": "rd",
    "contractor_role": "ra",
    "type": "invoice",
    "external_id": "123",
    "created_at": "2024-02-28T13:36:16+03:00",
    "deleted_at": null
  },
  "version": 2
}
```

3.8.4 Обновление акта: PUT /invoices/{id}

<https://api.ord-a.ru/api/v2/invoices/{id}>

Данный метод используется для получения списков актов.

Параметры запроса

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
id	число	да	идентификатор акта

Код ответа	Описание
200 OK	Статус успешного запроса
401 Unauthorized	Доступ запрещен, невалидный токен
404 Not found	Идентификатор акта не найден
422 Unprocessable Content	Некорректный запрос

Пример запроса:

```
curl -X 'PUT' \  
  'https://api.ord-a.ru/api/v2/invoices/318' \  
  -H 'accept: application/json' \  
  -H 'Authorization: Bearer TOKEN' \  
  -H 'Content-Type: application/json' \  
  -H 'X-CSRF-TOKEN: ' \  
  -d '{  
    "type": "invoice",  
    "contract_id": 431,  
    "date": "2024-02-29 00:00:00",  
    "start_date": "2024-02-01 00:00:00",  
    "end_date": "2024-02-12 00:00:00",  
    "amount": {  
      "services": {  
        "excluding_vat": 10,  
        "vat_rate": 10,  
        "vat": 1.5,  
        "including_vat": 11.5  
      }  
    },  
    "number": "СБ-01",  
    "client_role": "rd",  
    "contractor_role": "rr"  
  }'
```

Успешный ответ:

```
{  
  "data": {  
    "id": 318,  
    "number": "СБ-01",
```

```

"is_partner": false,
"membership_id": 1,
"contract_id": 431,
"date": "2024-02-29",
"start_date": "2024-02-01",
"end_date": "2024-02-12",
"amount": {
  "services": {
    "excluding_vat": "10.00",
    "vat_rate": "10.00",
    "vat": "1.50",
    "including_vat": "11.50"
  },
  "commission": null
},
"client_role": "rd",
"contractor_role": "rr",
"type": "invoice",
"external_id": null,
"created_at": "2024-07-17T15:22:06+03:00",
"deleted_at": null
"version": 2
}
}

```

3.8.5 Массово добавить/обновить данные актов: POST /invoices/upsert

<https://api.ord-a.ru/api/v2/invoices/upsert>

Данный метод используется для получения списков актов.

Код ответа	Описание
200 OK	Статус успешного запроса
401 Unauthorized	Доступ запрещен, невалидный токен
422 Unprocessable Content	Некорректный запрос

Пример запроса:

```

curl -X 'POST' \
  'https://api.ord-a.ru/api/v2/invoices/upsert' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Bearer TOKEN' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-CSRF-TOKEN: ' \
  -d '{
    "invoices": [
      {
        "id": 7341
        "type": "invoice",
        "date": "2024-02-25",

```

```
"start_date": "2024-02-20",
"end_date": "2024-02-25",
"amount": {
  "services": {
    "excluding_vat": 100,
    "vat_rate": 20,
    "vat": 20,
    "including_vat": 120
  }
},
"number": "Акт 1",
"contract_id": 46457,
"client_role": "rd",
"contractor_role": "ra",
"external_id": "123"
},
{
  "id": 7328
  "type": "intermediary-report",
  "date": "2024-03-25",
  "start_date": "2024-03-25",
  "end_date": "2024-03-26",
  "amount": {
    "services": {
      "excluding_vat": 100,
      "vat_rate": 20,
      "vat": 20,
      "including_vat": 120
    },
    "commission": {
      "excluding_vat": 10,
      "vat_rate": 20,
      "vat": 2,
      "including_vat": 12
    }
  },
  "number": "Акт 2",
  "contract_id": 46092,
  "client_role": "rd",
  "contractor_role": "ra",
  "external_id": "123"
}
]
}'
```

Успешный ответ:

```
{
  "data": [
    {
      "id": 7341,
      "external_id": "123"
    },
    {
      "id": 7328,
      "external_id": "12"
    }
  ],
  "message": "OK"
}
```

3.8.6 Удаление акта: DELETE /invoices/{id}

<https://api.ord-a.ru/api/v2/invoices/{id}>

Данный метод используется для удаления акта. Внимание! Параметр unset_statistics должен быть передан после параметра relations.

Параметры запроса

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
id	число	да	идентификатор акта
relations	булево	Условно обязательно	Параметр, определяющий удаление связанных invoice_items. При передаче true удаляются invoices и invoice_items. При передаче false будет происходить проверка на наличие invoice_items. Если такие имеются, в ответе придет ошибка 422. Обязателен, если передается unset_statistics (при этом передается relations=true)
unset_statistics	булево	нет	Параметр, определяющий удаление или открепление связанных statistics от invoice_items. Если передано false, то вся статистика, связанная с актом, удалится. Если передать true, то статистика останется, однако открепится от детализации акта по атрибутам изначального договора (invoice_item_id уйдет в null)

Код ответа	Описание
204 No Content	Запрос прошел успешно
404 Not found	Объект не найден
401 Unauthorized	Доступ запрещен

Пример запроса на удаление акта, детализации акта по атрибутам изначального договора и статистики:

```
curl -X 'DELETE' \
'https://api.ord-a.ru/api/v2/invoices/2579?relations=true&unset_statistics=false' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer TOKEN' \
-H 'X-CSRF-TOKEN: '
```

3.8.7 Восстановление акта: GET / invoices/{id}/restore

<https://api.ord-a.ru/invoices/{id}/restore>

Данный метод используется для восстановления определенного акта по его id.

Если удалить акт с пунктом акта, то после восстановления акта пункты акта и статистика не восстанавливаются.

Параметры запроса

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
----------	-----	----------------	----------

id	число	да	идентификатор акта
----	-------	----	--------------------

Код ответа	Описание
200 OK	Статус успешного запроса
401 Unauthorized	Доступ запрещен, невалидный токен
404 Not found	Идентификатор акта не найден

Пример запроса:

```
curl -X 'GET' \  
  'https://api.ord-a.ru/api/v2/invoices/318/restore' \  
  -H 'accept: application/json' \  
  -H 'Authorization: Bearer TOKEN' \  
  -H 'X-CSRF-TOKEN: '
```

Успешный ответ:

```
{  
  "data": {  
    "id": 318,  
    "number": "СБ-01",  
    "is_partner": false,  
    "membership_id": 1,  
    "contract_id": 431,  
    "date": "2024-02-29",  
    "start_date": "2024-02-01",  
    "end_date": "2024-02-12",  
    "amount": "2000",  
    "client_role": "rd",  
    "contractor_role": "rr",  
    "external_id": null,  
    "created_at": "2024-07-17T15:22:06+03:00",  
    "deleted_at": null  
  }  
}
```

3.8.8 Атрибуты объекта «Акты» (Invoices):

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
contract_id	число	да	<p>Идентификатор договора (отсылка к ранее зарегистрированному договору/доп.соглашению)</p> <p>Если client_role='rd', то invoice.contract_id = invoice_items.contract_id ИЛИ invoice.contract_id - это доп. соглашение к invoice_items.contract_id</p> <p>Если type="invoice", то в contract_id должен быть передан договор с типом "Договор оказания услуг" ("contract") или его ДС ("additional-agreement", у которого parent_contract_id (РД) с типом "contract").</p> <p>Если type="intermediary-report", то в contract_id должен быть передан договор с типом "Посреднический договор" ("intermediary-contract") или его ДС ("additional-agreement", у которого parent_contract_id (РД) с типом "intermediary-contract")</p>
type	строка (30)	да	<p>Возможные значения:</p> <p>- "invoice" - Акт выполненных работ. Указывается, если акт создается на договор с типом "Договор оказания услуг" ("contract") или его ДС ("additional-agreement", у которого parent_contract_id (РД) с типом "contract").</p> <p>- "intermediary-report" - Отчет посредника. Указывается, если акт создается на договор с типом "Посреднический договор" ("intermediary-contract") или его ДС ("additional-agreement", у которого parent_contract_id (РД) с типом "intermediary-contract")</p>
date	дата (date)	да	<p>Дата акта в формате ГГГГ-мм-дд</p> <ol style="list-style-type: none"> Дата должна быть не ниже, чем 01.01.1991 Дата должна быть меньше или равна текущей дате
start_date	дата (date)	да	<p>Дата начала периода в формате ГГГГ-мм-дд</p> <ol style="list-style-type: none"> Дата должна быть не ниже, чем 01.01.1991 Дата должна быть меньше или равна дате окончания периода акта Дата должна быть меньше или равна текущей дате
end_date	дата (date)	да	<p>Дата окончания периода в формате ГГГГ-мм-дд</p> <ol style="list-style-type: none"> Дата должна быть не ниже, чем 01.01.1991 Дата должна быть больше или равна дате начала периода акта Дата должна быть меньше или равна текущей дате 2100-12-31
amount.services			<p>Сведения о суммах акта/отчета (amount). Детализация суммы акта для выделения НДС (services), дочерний объект поля «amount»</p>

amount.servic es.excluding_v at	число, строка	да	Сумма акта/отчета без учета НДС. Положительные числа или нулевые. Формат: два знака после запятой, разделитель - точка (например, 5500.23). Максимальное число, которое может быть передано - 10 000 000 000. "Сумма акта/отчета без учета НДС" должна быть больше или равна сумме всех полей "Сумма вознаграждения посредника без учета НДС" в пунктах разаллокации по изначальному договору.
amount.servic es.vat_rate	число, строка	да	Ставка НДС. Положительные числа или нулевые. Формат: два знака после запятой, разделитель - точка 10.15. 2 цифры до точки. Максимальное число, которое может быть передано - 20.00.
amount.servic es.vat	число, строка	да	Сумма НДС. Положительные числа или нулевые. Формат: два знака после запятой, разделитель - точка 22.23. Сумма НДС в акте/отчете не должна быть больше произведения максимальной ставки НДС в РФ (20%) на сумму акта/отчета без учета НДС ($vat \leq$ $excluding_vat * 20\%$).
amount.servic es.including_v at	число, строка	да	Сумма акта/отчета, включая НДС. Положительные числа или нулевые. Формат: два знака после запятой, разделитель - точка (например, 6600.23). Сумма акт/отчета, включая НДС, должна быть равна сумме полей "Сумма акта/отчета без учета НДС" и "Сумма НДС в акте/отчете" ($including_vat =$ $excluding_vat + vat$)
amount.commission	Детализация суммы акта, если отчет включает вознаграждение посредника или составлен отдельный акт на вознаграждение посредника (commission), дочерний объект поля «amount»		
amount.commi ssion.number	строка	Условно обязательно	Номер акта вознаграждения посредника. Должно быть заполнено, если указано amount.commission.date Минимальная длина: 1 Максимальная длина: 255 В начале и в конце не должно быть пробела и переноса на другую строку.
amount.commi ssion.date	дата (date)	нет	Дата акта вознаграждения посредника. Дата в формате "ГГГГ-ММ-ДД где ГГГГ - любые 4 цифры, ММ - от 1 до 12, ДД - значение от 1 до 31. Разделителем является тире. Дата должна быть не ниже, чем 01.01.1991 Дата должна быть меньше или равна текущей дате.

amount.commission.excluding_vat	число, строка	да	Сумма вознаграждения посредника без учета НДС. Положительные числа или нулевые. Формат: два знака после запятой, разделитель - точка (например, 5500.23). Максимальное число, которое может быть передано - 10 000 000 000
amount.commission.vat_rate	число, строка	да	Ставка НДС. Положительные числа или нулевые. Формат: два знака после запятой, разделитель - точка 10.15. 2 цифры до точки. Максимальное число, которое может быть передано - 20.00.
amount.commission.vat	число, строка	да	Сумма НДС для вознаграждения посредника. "Положительные числа или нулевые. Формат: два знака после запятой, разделитель - точка 22.23. Сумма НДС для вознаграждения посредника не должна быть больше произведения максимальной ставки НДС в РФ (20%) на сумму вознаграждения посредника без учета НДС (vat <= excluding_vat * 20%).
amount.commission.including_vat	число, строка	да	Сумма вознаграждения посредника, включая НДС. Положительные числа или нулевые. Формат: два знака после запятой, разделитель - точка (например, 6600.23). Сумма акт/отчета, включая НДС, должна быть равна сумме полей "Сумма акта/отчета без учета НДС" и "Сумма НДС в акте/отчете" (including_vat = excluding_vat + vat)
amount	число	да	Сумма акта. Сумма в актах должна быть больше нуля, исключение, если акт относится к безвозмездным договорам, когда в договоре явным образом указана стоимость договора равная 0. Формат: два знака после запятой, разделитель - точка 22.23 Ограничить сумму, передаваемую в акте: максимальное число, которое может быть передано 10 000 000 000 руб. Сумма акта должна быть больше или равна сумме всех сумм в пунктах разаллокации по изначальному договору.
client_role	строка(20)	да	Роль заказчика в акте: rr - Рекламораспространитель ors - Оператор рекламной системы rd - Рекламодатель ra - Рекламное агентство prg - Посредник. Указывается в том случае, если посредник не является рекламным агентом.

			<p>В случае обычного договора и посреднического договора, когда РА/Посредник представляет РД ("agent_acting_for_publisher": false), а также ДС, у которого родительский договор относится к таким типам договоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Если роль заказчика РД/РА/ОРС, то роль исполнителя может быть РА, ОРС, РР, Посредник - Заказчик не может быть в роли РР. <p>В случае посреднического договора, когда РА, Посредник или ОРС представляет РР ("agent_acting_for_publisher": true):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Если роль заказчика РР, то роль исполнителя РА, Посредник или ОРС - Роль исполнителя и заказчика не может быть РД
contractor_role	строка(20)	да	<p>Роль исполнителя в акте:</p> <ul style="list-style-type: none"> rr - Рекламораспространитель ors - Оператор рекламной системы ra - Рекламное агентство prg - Посредник. Указывается в том случае, если посредник не является рекламным агентом. <p>Исполнитель не может быть в роли РД.</p> <p>В случае посреднического договора, когда агент предоставляет сторону принципала (agent_acting_for_publisher=true) исполнитель не может быть в роли РР</p>
number	строка (255)	нет	Номер акта
page	число	нет	Номер страницы
limit	число	нет	Количество записей на странице
sort	строка	нет	Используется при get запросе. Сортировка по столбцу. Допустимые значения: id,-id, number, -number, date, -date, amount_fact, -amount_fact
external_id	строка(255)	нет	Учетный идентификатор в базе пользователя
include	строка	Нет	<p>Параметр для получения статусов сущностей для GET запроса, значение – erirEntity пример использования (https://api.ord-a.ru/api/v2/invoices?include=erirEntity)</p> <p>В json ответе от сервера появятся данные:</p> <pre>... "erir_entity": { "id": 10351, "status": "Зарегистрирован", "status_label": "registered", "last_item": { "id": 15146, "status": "Регистрация", "status_label": "registration",</pre>

			<pre> "errors": [], "message": null, "created_at": "2024-07-17T17:07:11+03:00", "pending_at": "2024-07-17T17:12:11+03:00", "status_changed_at": "2024-07-17T17:12:15+03:00" }, "registered_at": "2024-07-17 17:07:09", "created_at": "2024-07-15T09:44:45+03:00" } ... </pre>
filter[option]	строка	Нет	<p>Параметр для поиска записей сущностей для GET запроса, допустимые значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - id; - number; - number-exact; - period; - date; - amount; - [amount][services][excluding_vat] - [amount][services][including_vat] -contract.amount; - contract_id; - external_id, - status (1, 2, 3, 4, 6, 10) <p>Пример запроса: https://api.ord-a.ru/api/v2/invoices/?include=erirEntity&limit=10&page=1&filter[id]=4</p> <p>Пример запроса по фильтру period: https://api.ord-a.ru/api/v2/invoices?filter[period]=20.07.2023-20.07.2023</p>

3.9 Детализация акта по атрибутам изначального договора (InvoiceItems)

3.9.1 Получение сведений о детализаций актов по атрибутам изначального договора: GET /invoices/items

<https://api.ord-a.ru/api/v2/invoices/items>

Данный метод используется для получения детализации акта по атрибутам изначального договора.

Параметры запроса

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
page	число	нет	Номер страницы

limit	число	нет	Количество записей на странице
sort	строка	нет	Используется при get запросе. Сортировка по столбцу. Допустимые значения: id , -id , amount, -amount

Код ответа	Описание
200 OK	Положительный статус запроса
401 Unauthorized	Доступ запрещен, невалидный токен

Пример запроса:

```
curl -X 'GET' \
'https://api.ord-a.ru/api/v2/invoices/items' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer TOKEN' \
-H 'X-CSRF-TOKEN: '
```

Успешный ответ:

```
{
  "data": [
    {
      "id": 1585,
      "is_partner": false,
      "membership_id": 1,
      "invoice_id": 2771,
      "invoice": {
        "id": 2771,
        "number": "rd"
      },
      "contract_id": 32209,
      "amount": {
        "excluding_vat": "10.00",
        "vat_rate": "10.00",
        "vat": "2.00",
        "including_vat": "12.00"
      },
      "contract": {
        "id": 32209,
        "number": "ДЦ2"
      },
      "external_id": null,
      "deleted_at": null,
      "creatives": [
        5140
      ]
    },
    {
      "id": 1584,
      "is_partner": false,
      "membership_id": 1,
      "invoice_id": 2770,
      "invoice": {
        "id": 2770,
```

```

    "number": "rd"
  },
  "contract_id": 32208,
  "amount": {
    "excluding_vat": "10.00",
    "vat_rate": "10.00",
    "vat": "2.00",
    "including_vat": "12.00"
  },
  "contract": {
    "id": 32208,
    "number": "ДС1"
  },
  "external_id": null,
  "deleted_at": null,
  "creatives": [],
  "version": 2
}
],
"links": {
  "first": "https://api.ord-a.ru/api/v2/invoices/items?page=1",
  "last": "https://api.ord-a.ru/api/v2/invoices/items?page=2",
  "prev": null,
  "next": "https://api.ord-a.ru/api/v2/invoices/items?page=2"
},
"meta": {
  "current_page": 1,
  "from": 1,
  "last_page": 2,
  "links": [
    {
      "url": null,
      "label": "«&laquo; Вперед",
      "active": false
    },
    {
      "url": "https://api.ord-a.ru/api/v2/invoices/items?page=1",
      "label": "1",
      "active": true
    }
  ],
  "path": "https://api.ord-a.ru/api/v2/invoices/items",
  "per_page": 2,
  "to": 2,
  "total": 2
}
}
}

```

3.9.2 Получение сведений определенной детализации акта по атрибутам изначального договора: GET /invoices/items/{id}

<https://api.ord-a.ru/api/v2/invoices/items/{id}>

Данный метод используется для получения определенной детализации акта по атрибутам изначального договора.

Параметры запроса

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
id	число	да	идентификатор пункта акта

Код ответа	Описание
200 OK	Статус успешного запроса
401 Unauthorized	Доступ запрещен, невалидный токен
404 Not found	Идентификатор пункта акта не найден

Пример запроса:

```
curl -X 'GET' \
'https://api.ord-a.ru/api/v2/invoices/items/25956' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer TOKEN' \
-H 'X-CSRF-TOKEN: '
```

Успешный ответ:

```
{
  "data": {
    "id": 25956,
    "is_partner": false,
    "membership_id": 1,
    "invoice_id": 8089,
    "contract_id": 33252,
    "amount": {
      "excluding_vat": "10.00",
      "vat_rate": "10.00",
      "vat": "2.00",
      "including_vat": "12.00"
    },
    "contract": {
      "id": 33252,
      "number": "0000"
    },
    "external_id": null,
    "deleted_at": null,
    "creatives": [],
    "version": 2
  }
}
```

3.9.3 Создание детализации акта по атрибутам изначального договора: POST /invoices/items/

<https://api.ord-a.ru/api/v2/invoices/items/>

Данный метод используется для создания определенной детализации акта по атрибутам изначального договора.

Код ответа	Описание
201 Created	Пункт акта создан
401 Unauthorized	Доступ запрещен, невалидный токен
422 Unprocessable Content	Некорректный запрос

Пример запроса:

```
curl -X 'POST' \
'https://api.ord-a.ru/api/v2/invoices/items' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer TOKEN' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'X-CSRF-TOKEN: ' \
-d '{
  "invoice_id": 8109,
  "contract_id": 33270,
  "amount": {
    "excluding_vat": 10,
    "vat_rate": 10,
    "vat": 2,
    "including_vat": 12
  },
  "external_id": "4"
}'
```

Успешный ответ:

```
{
  "data": {
    "id": 25971,
    "is_partner": false,
    "membership_id": 43,
    "invoice_id": 8109,
    "invoice": {
      "id": 8109,
      "number": "1 от 16.05"
    },
    "contract_id": 33270,
    "amount": {
      "excluding_vat": "10.00",
      "vat_rate": "10.00",
      "vat": "2.00",
      "including_vat": "12.00"
    },
    "contract": {
      "id": 33270,
      "number": "1 от 26.06"
    },
    "external_id": "4",
    "deleted_at": null
  }
}
```



```
"version": 2
}
}
```

3.9.4 Обновление детализации акта по атрибутам изначального договора: PUT /invoices/items/{id}

<https://api.ord-a.ru/api/v2/invoices/items/{id}>

Данный метод используется для обновления определенной детализации акта по атрибутам изначального договора.

Параметры

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
id	число	да	идентификатор пункта акта

Код ответа	Описание
200 OK	Статус успешного запроса
401 Unauthorized	Доступ запрещен, невалидный токен
404 Not found	Идентификатор пункта акта не найден
422 Unprocessable Content	Некорректный запрос

Пример запроса:

```
curl -X 'PUT' \
  'https://api.ord-a.ru/api/v2/invoices/items/25971' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Bearer TOKEN' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-CSRF-TOKEN: ' \
  -d '{
    "invoice_id": 8109,
    "contract_id": 33270,
    "amount": {
      "excluding_vat": 100,
      "vat_rate": 20,
      "vat": 20,
      "including_vat": 120
    },
    "external_id": "111-4"
  }'
```

Успешный ответ:

```
{
  "data": {
```

```

    "id": 25971,
    "is_partner": false,
    "membership_id": 1,
    "invoice_id": 8109,
    "invoice": {
      "id": 8109,
      "number": "1 от 16.05"
    },
    "contract_id": 33270,
    "amount": {
      "excluding_vat": "100.00",
      "vat_rate": "20.00",
      "vat": "20.00",
      "including_vat": "120.00"
    },

    "contract": {
      "id": 33270,
      "number": "1 от 26.06"
    },
    "external_id": "111-4",
    "deleted_at": null
  "version": 2
}
}

```

3.9.5 Удаление детализации акта по атрибутам изначального договора: DELETE /invoices/items/{id}

<https://api.ord-a.ru/api/v2/invoices/items/{id}>

Данный метод используется для удаления определенной детализации акта по атрибутам изначального договора. Внимание! При удалении invoice_items удаляется и связанная с ним статистика. Чтобы отвязать статистику (статистика остается прикрепленной к креативу), необходимо передать параметр unset_statistics=true

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
id	число	да	идентификатор пункта акта
unset_statistics	булево	нет	Параметр, определяющий удаление или открепление связанных statistics от invoice_items. Если передано false, то вся статистика, связанная с детализацией акта по атрибутам ИД, удалится. Если передать true, то статистика останется, однако открепитя от детализации акта по атрибутам ИД (invoice_item_id уйдет в null)

Код ответа	Описание
204 No Content	Статус успешного запроса

401 Unauthorized	Доступ запрещен, невалидный токен
404 Not found	Идентификатор организации не найден

Пример запроса на удаление определенной детализации акта по атрибутам изначального договора с откреплением статистики:

```
curl -X 'DELETE' \
'https://api.ord-a.ru/api/v2/invoices/items/25971?unset_statistics=true' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer TOKEN' \
-H 'X-CSRF-TOKEN: '
```

3.9.6 Восстановление детализации акта по атрибутам изначального договора: GET /invoices/items/{id}/restore

<https://api.ord-a.ru/api/v2/invoices/items/{id}/restore>

Данный метод используется для восстановления определенной детализации акта по атрибутам изначального договора.

Внимание! При этом восстанавливается только детализация акта по атрибутам изначального договора. Действие отвязывания или удаления статистики отменить нельзя.

Параметры запроса

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
id	число	да	идентификатор пункта акта

Код ответа	Описание
200 OK	Статус успешного запроса
401 Unauthorized	Доступ запрещен, невалидный токен
404 Not found	Идентификатор пункта акта не найден

Пример запроса:

```
curl -X 'GET' \
'https://api.ord-a.ru/api/v2/invoices/items/25971/restore' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer TOKEN' \
-H 'X-CSRF-TOKEN: '
```

Успешный ответ:

```
{
  "data": {
    "id": 25971,
    "is_partner": false,
  }
}
```

```

"membership_id": 1,
"invoice_id": 8109,
"invoice": {
  "id": 8109,
  "number": "1 от 16.05"
},
"contract_id": 33270,
"amount": {
  "excluding_vat": "100.00",
  "vat_rate": "20.00",
  "vat": "20.00",
  "including_vat": "120.00"

"external_id": "111-4",
"deleted_at": null
"version": 2
}
}

```

3.9.7 Массовое добавление/обновление детализаций актов по атрибутам изначального договора: POST /invoices/items/upsert

<https://api.ord-a.ru/api/v2/invoices/items/upsert>

Данный метод используется для массового добавления, обновления данных актов по атрибутам
изначального договора.

Код ответа	Описание
200 OK	Статус успешного запроса
401 Unauthorized	Доступ запрещен, невалидный токен
422 Unprocessable Content	Некорректный запрос

Пример запроса:

```

curl -X 'POST' \
  'https://api.ord-a.ru/api/v2/invoices/items/upsert' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Bearer TOKEN' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-CSRF-TOKEN: ' \
  -d '{
"invoice_items": [
  {
    "invoice_id": 7344,
    "contract_id": 32834,
    "amount": {
      "excluding_vat": 10,
      "vat_rate": 10,
      "vat": 2,
      "including_vat": 12
    }
  },

```

```
"external_id": "8"
}
]
}'
```

Успешный ответ:

```
{
  "data": [
    {
      "id": 25771,
      "external_id": "8"
    }
  ],
  "message": "OK"
}
```

3.9.8 Атрибуты объекта «Детализация акта по атрибутам изначального договора» (Invoices/items):

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
contract_id	число	да	Идентификатор договора (отсылка к ранее зарегистрированному договору/доп.соглашению)
amount			Сумма в привязке к изначальному договору
amount.excluding_vat	число, строка	да	Сумма рекл. бюджета без учета НДС. "Положительные числа или нулевые. Формат: два знака после запятой, разделитель - точка (например, 5500.23). Максимальное число, которое может быть передано - 10 000 000 000. Сумма всех полей "Сумма рекл. бюджета без учета НДС" в пунктах разаллокации по изначальному договору должна быть меньше или равна "Сумме акта/отчета без учета НДС" в акте"
amount.vat_rate	число, строка	да	Ставка НДС Положительные числа или нулевые. Формат: два знака после запятой, разделитель - точка (например, 10.15). 2 цифры до точки. Максимальное число, которое может быть передано - 20.00.
amount.vat	число, строка	да	Сумма НДС для рекл. бюджета. Положительные числа или нулевые. Формат: два знака после запятой, разделитель - точка (например, 22.23). Сумма НДС для рекл. бюджета не должна быть больше произведения максимальной ставки НДС в РФ (20%) на сумму для рекл. бюджета без учета НДС (vat <= excluding_vat * 20%).

amount.including_vat	число, строка	да	Сумма рекл. бюджета, включая НДС. Положительные числа или нулевые. Формат: два знака после запятой, разделитель - точка (например, 6600.23). Сумма рекл. бюджета, включая НДС, должна быть равна сумме полей "Сумма рекл. бюджета без учета НДС" и "Сумма НДС для рекл. бюджета" (including_vat = excluding_vat + vat)
amount	число	да	Сумма в привязке к изначальному договору Формат: два знака после запятой, разделитель - точка 22.23 12 цифр до точки, т.е. максимальное число, которое может быть передано = 999 999 999 999
invoice_id	число	да	id акта
external_id	строка(255)	нет	Учетный идентификатор в базе пользователя
sort	строка	Нет	Параметр для сортировки массива сущностей для GET запроса, допустимые значения: id,-id,- amount. Пример запроса - https://api.ord-a.ru/api/v2/invoices/items?sort=name
filter[option]	строка	Нет	Параметр для поиска записей сущностей для GET запроса, допустимые значения - invoice_id. Пример запроса - https://api.ord-a.ru/api/v2/invoices/items/?filter[invoice_id]=4

3.10 Статистика (Statistics)

ВНИМАНИЕ! Статистика имеет составной ключ, который должен быть уникальным:

[creative_id, platform_id, monthYear(date_start_fact), type] – при отсутствии связи с актом;

[invoice_item_id, creative_id, platform_id, monthYear(date_start_fact), type] – при наличии связи с актом.

3.10.1 Получение сведений о статистике: GET /statistics

<https://api.ord-a.ru/api/v2/statistics>

Данный метод используется для получения списка статистики по креативам

Параметры запроса

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
page	число	нет	Номер страницы
limit	число	нет	Количество записей на странице

sort	строка	нет	Используется при get запросе. Сортировка по столбцу. Допустимые значения: id, -id, amount, -amount, amount_per_show, -amount_per_show, date_end_fact, -date_end_fact, date_end_plan, -date_end_plan, date_start_fact, -date_start_fact, date_start_plan, -date_start_plan, imps_fact, -imps_fact, imps_plan, -imps_plan
------	--------	-----	--

Код ответа	Описание
200 OK	Положительный статус запроса
401 Unauthorized	Доступ запрещен, невалидный токен

Пример запроса:

```
curl -X 'GET' \
'https://api.ord-a.ru/api/v2/statistics' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer TOKEN' \
-H 'X-CSRF-TOKEN: '
```

Пример ответа:

```
{
  "data": [
    {
      "id": 91023,
      "is_partner": false,
      "membership_id": 1,
      "platform_id": 325673,
      "platform": {
        "id": 325673,
        "name": "Test"
      },
      "creative_id": 4959,
      "invoice_item_id": 1454,
      "invoice_item": {
        "id": 1454,
        "is_partner": false,
        "membership_id": 1,
        "invoice_id": 1641,
        "invoice": {
          "id": 1641,
          "number": "123"
        },
      },
      "contract_id": 31647,
      "amount": "333.00",
      "contract": {
        "id": 31647,
```

```
    "number": null
  },
  "external_id": null,
  "deleted_at": null
},
"imps_plan": 0,
"imps_fact": 0,
"date_start_plan": "2023-12-13",
"date_start_fact": "2023-12-13",
"date_end_plan": "2023-12-13",
"date_end_fact": "2023-12-13",
"amount": {
  "excluding_vat": "1000.00000",
  "vat_rate": "10.00",
  "vat": "100.00000",
  "including_vat": "1100.00000"
},
"version": 2,
"amount_per_show": "10",
"external_id": null,
"type": "other",
"created_at": "2024-02-20T14:45:55+03:00",
"deleted_at": null
},
{
  "id": 91022,
  "is_partner": false,
  "membership_id": 1,
  "platform_id": 326399,
  "platform": {
    "id": 326399,
    "name": "NEST"
  },
  "creative_id": 5278,
  "invoice_item_id": null,
  "invoice_item": null,
  "imps_plan": 1,
  "imps_fact": 1,
  "date_start_plan": "2024-02-20",
  "date_start_fact": "2024-02-20",
  "date_end_plan": "2024-02-20",
  "date_end_fact": "2024-02-20",
  "amount": {
    "excluding_vat": "2000.00000",
    "vat_rate": "20.00",
    "vat": "400.00000",
    "including_vat": "2400.00000"
  },
  "version": 2,
  "amount_per_show": "1",
  "external_id": null,
  "type": "other",
  "created_at": "2024-02-20T10:59:05+03:00",
  "deleted_at": null
}
},
"links": {
  "first": "https://api.ord-a.ru/api/v2/statistics?page=1",
  "last": "https://api.ord-a.ru/api/v2/statistics?page=1",
  "prev": null,
  "next": "https://api.ord-a.ru/api/v2/statistics?page=1"
},
"meta": {
  "current_page": 1,
```



```

"from": 1,
"last_page": 1,
"links": [
  {
    "url": null,
    "label": "&laquo; Вперед",
    "active": false
  },
  {
    "url": "https://api.ord-a.ru/api/v2/statistics?page=1",
    "label": "1",
    "active": true
  }
],
"path": "https://api.ord-a.ru/api/v2/statistics",
"per_page": 1,
"to": 2,
"total": 2
}

```

3.10.2 Получение сведений определенной статистики: GET /statistics/{id}

<https://api.ord-a.ru/api/v2/statistics/{id}>

Данный метод используется для получения определенной статистики по креативам

Параметры запроса

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
id	число	да	идентификатор статистики

Код ответа	Описание
200 OK	Статус успешного запроса
401 Unauthorized	Доступ запрещен, невалидный токен
404 Not found	Идентификатор статистики не найден

Пример запроса:

```

curl -X 'GET' \
'https://api.ord-a.ru/api/v2/statistics/415' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer TOKEN' \
-H 'X-CSRF-TOKEN: '

```

Пример ответа:

```
{
  "data": {
    "id": 415,
    "is_partner": false,
    "membership_id": 1,
    "erir_entity": {
      "id": 10440,
      "status": "Регистрация",
      "status_label": "registration",
      "last_item": {
        "id": 15129,
        "status": "Регистрация",
        "status_label": "registration",
        "errors": [],
        "message": null,
        "created_at": "2024-07-17T13:43:08+03:00",
        "pending_at": "2024-07-17T13:48:08+03:00",
        "status_changed_at": "2024-07-17T15:06:08+03:00"
      },
      "registered_at": null,
      "created_at": "2024-07-17T13:43:07+03:00"
    },
    "platform_id": 7735,
    "platform": {
      "id": 7735,
      "name": "cupiditate"
    },
    "creative_id": 457,
    "invoice_item_id": null,
    "invoice_item": null,
    "imps_plan": 0,
    "imps_fact": 0,
    "date_start_plan": "2024-07-15",
    "date_start_fact": "2024-07-15",
    "date_end_plan": "2024-07-17",
    "date_end_fact": "2024-07-17",
    "amount": {
      "excluding_vat": "1000.00000",
      "vat_rate": "10.00",
      "vat": "100.00000",
      "including_vat": "1100.00000"
    },
    "version": 2,
    "amount_per_show": "0",
    "external_id": null,
    "type": "other",
    "created_at": "2024-07-17T13:43:07+03:00",
    "deleted_at": null
  }
}
```

```
}  
}
```

3.10.3 Создание статистики: POST /statistics

<https://api.ord-a.ru/api/v2/statistics>

Данный метод используется для добавления статистики по креативам.

Код ответа	Описание
201 Created	Статистика создана
401 Unauthorized	Доступ запрещен, невалидный токен
422 Unprocessable Content	Некорректный запрос

Пример запроса:

```
curl -X 'POST' \  
  'https://api.ord-a.ru/api/v2/statistics' \  
  -H 'accept: application/json' \  
  -H 'Authorization: Bearer TOKEN' \  
  -H 'Content-Type: application/json' \  
  -H 'X-CSRF-TOKEN: ' \  
  -d '{  
    "platform_id": 649249,  
    "creative_id": 204045,  
    "invoice_item_id": 25971,  
    "imps_plan": 10,  
    "imps_fact": 10,  
    "date_start_plan": "2024-05-02",  
    "date_start_fact": "2024-05-02",  
    "date_end_plan": "2024-05-10",  
    "date_end_fact": "2024-05-11",  
    "amount": {  
      "excluding_vat": "1000.00000",  
      "vat_rate": "10.00",  
      "vat": "100.00000",  
      "including_vat": "1100.00000"  
    },  
    "version": 2,  
    "amount_per_show": 1.00005,  
    "type": "other",  
    "external_id": "2!№;"  
  }'
```

Пример ответа:

```

{
  "data": {
    "id": 2199702,
    "is_partner": false,
    "membership_id": 1,
    "platform_id": 649249,
    "platform": {
      "id": 649249,
      "name": "площадка тест"
    },
    "creative_id": 204045,
    "invoice_item_id": 25971,
    "imps_plan": 10,
    "imps_fact": 10,
    "date_start_plan": "2024-05-02",
    "date_start_fact": "2024-05-02",
    "date_end_plan": "2024-05-10",
    "date_end_fact": "2024-05-11",
    "amount": {
      "excluding_vat": "1000.00000",
      "vat_rate": "10.00",
      "vat": "100.00000",
      "including_vat": "1100.00000"
    },
    "version": 2,
    "amount_per_show": "1.00005",
    "external_id": "2!№:",
    "type": "other",
    "created_at": "2024-05-22T15:11:20+03:00",
    "deleted_at": null
  }
}

```

3.10.4 Обновление статистик: PUT /statistics/{id}

<https://api.ord-a.ru/api/v2/statistics/{id}>

Данный метод используется для обновления определенной статистики по креативам.

Параметры запроса

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
id	число	да	идентификатор статистики

Код ответа	Описание
200 OK	Статус успешного запроса
401 Unauthorized	Доступ запрещен, невалидный токен
404 Not found	Идентификатор статистики не найден

422 Unprocessable Content

Некорректный запрос

Пример запроса:

```
curl -X 'PUT' \
  'https://api.ord-a.ru/api/v2/statistics/361' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Bearer TOKEN' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-CSRF-TOKEN: ' \
  -d '{
    "platform_id": 550,
    "creative_id": 1124,
    "invoice_item_id": 103,
    "imps_plan": 100,
    "imps_fact": 100,
    "date_start_plan": "2024-02-01",
    "date_start_fact": "2024-02-01",
    "date_end_plan": "2024-02-26",
    "date_end_fact": "2024-02-26",
    "amount": {
      "excluding_vat": "1000.00000",
      "vat_rate": "10.00",
      "vat": "100.00000",
      "including_vat": "1100.00000"
    }
  },
  "amount_per_show": 1,
  "type": "cpm",
  "external_id": "466"
}'
```

Успешный ответ:

```
{
  "data": {
    "id": 361,
    "is_partner": false,
    "membership_id": 7,
    "platform_id": 550,
    "platform": {
      "id": 550,
      "name": "ОАО «Чернова-Фомина»"
    },
    "creative_id": 1124,
    "invoice_item_id": 103,
    "imps_plan": 100,
    "imps_fact": 100,
    "date_start_plan": "2024-02-01",
    "date_start_fact": "2024-02-01",
    "date_end_plan": "2024-02-26",
    "date_end_fact": "2024-02-26",
```

```

"amount": {
  "excluding_vat": "1000.00000",
  "vat_rate": "10.00",
  "vat": "100.00000",
  "including_vat": "1100.00000"
},
"version": 2,
"amount_per_show": "1",
"external_id": "466",
"type": "cpm",
"created_at": "2025-03-31T21:22:16+03:00",
"deleted_at": null
}
}

```

3.10.5 Удаление статистики: DELETE /statistics/{id}

<https://api.ord-a.ru/api/v2/statistics/{id}>

Данный метод используется для удаления определенной статистики по креативам.

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
id	число	да	идентификатор статистики

Код ответа	Описание
204 No Content	Статус успешного запроса
401 Unauthorized	Доступ запрещен, невалидный токен
404 Not found	Идентификатор статистики не найден

Пример запроса:

```

curl -X 'DELETE' \
  'https://api.ord-a.ru/api/v2/statistic/426' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Bearer TOKEN' \
  -H 'X-CSRF-TOKEN: '

```

3.10.6 Восстановление статистики: GET /statistics/{id}/restore

<https://api.ord-a.ru/api/v2/statistics/{id}/restore>

Данный метод используется для восстановления определенной статистики по креативам

Параметры запроса

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
id	число	да	идентификатор статистики

Код ответа	Описание
200 OK	Статус успешного запроса
401 Unauthorized	Доступ запрещен, невалидный токен
404 Not found	Идентификатор статистики не найден

Пример запроса:

```
curl -X 'GET' \  
  'https://api.ord-a.ru/api/v2/statistics/626/restore' \  
  -H 'accept: application/json' \  
  -H 'Authorization: Bearer TOKEN' \  
  -H 'X-CSRF-TOKEN: '
```

Успешный ответ:

```
{  
  "data": {  
    "id": 426,  
    "is_partner": false,  
    "membership_id": 1,  
    "platform_id": 7741,  
    "creative_id": 455,  
    "invoice_item_id": null,  
    "imps_plan": 0,  
    "imps_fact": 0,  
    "date_start_plan": "2024-07-17",  
    "date_start_fact": "2024-07-17",  
    "date_end_plan": "2024-07-17",  
    "date_end_fact": "2024-07-17",  
    "amount": {  
      "excluding_vat": "10.00000",  
      "vat_rate": "10.00",  
      "vat": "2.00000",  
    }  
  }  
}
```

```

    "including_vat": "12.00000"
  },
  "version": 2,
  "amount_per_show": "0",
  "external_id": null,
  "type": "cpm",
  "created_at": "2024-07-17T15:43:23+03:00",
  "deleted_at": null
}
}

```

3.10.7 Массово добавить/обновить статистику: POST /statistics/upsert

<https://api.ord-a.ru/api/v2/statistics/upsert>

Данный метод используется для массового добавление/обновления статистики по креативам

Код ответа	Описание
200 OK	Статус успешного запроса
401 Unauthorized	Доступ запрещен, невалидный токен
422 Unprocessable Content	Некорректный запрос

Пример запроса на создание:

```

curl -X 'POST' \
  'https://api.ord-a.ru/api/v2/statistics/upsert' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Bearer TOKEN' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-CSRF-TOKEN: ' \
  -d '{
  "statistics": [
    {
      "platform_id": 2674,
      "creative_id": 1124,
      "invoice_item_id": 103,
      "imps_plan": 100,
      "imps_fact": 100,
      "date_start_plan": "2024-02-01",
      "date_start_fact": "2024-02-01",
      "date_end_plan": "2024-02-26",
      "date_end_fact": "2024-02-26",
      "amount": {
        "excluding_vat": "1000.00000",
        "vat_rate": "10.00",

```



```

    "vat": "100.00000",
    "including_vat": "1100.00000"
  }
},
"amount_per_show": 1,
"type": "cpm",
"external_id": "466"
}
},
{
"platform_id": 550,
"creative_id": 1124,
"imps_plan": 1000,
"imps_fact": 1000,
"date_start_plan": "2024-02-01",
"date_start_fact": "2024-02-01",
"date_end_plan": "2024-02-26",
"date_end_fact": "2024-02-26",
"amount": {
  "excluding_vat": "2000.00000",
  "vat_rate": "10.00",
  "vat": "200.00000",
  "including_vat": "2200.00000"
}
},
"amount_per_show": 5,
"type": "cpm"
}
]
}
,

```

Успешный ответ:

```

{
  "data": [
    {
      "id": 2185686,
      "external_id": "466"
    },
    {
      "id": 2185687,
      "external_id": null
    }
  ],
  "message": "OK"
}

```

3.10.8 Массовое удаление статистики: POST /statistics/bulk/delete

<https://api.ord-a.ru/api/v2/statistics/bulk/delete>

Данный метод используется для массового удаления статистики

Код ответа	Описание
204 No Content	Статус успешного запроса

401 Unauthorized	Доступ запрещен, невалидный токен
422 Unprocessable Content	Некорректный запрос

Пример запроса:

```
curl -X 'POST' \
'https://api.ord-a.ru/api/v2/statistics/bulk/delete' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer TOKEN' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'X-CSRF-TOKEN: ' \
-d '{
  "ids": [
    633, 631
  ]
}'
```

3.10.9 Атрибуты объекта «Статистика» (Statistics)

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
id	число	да	Идентификатор статистики
creative_id	строка (255)	да	Идентификатор креатива Минимальная длина: 1 Максимальная длина: 255 Длина строки от 1 до 255, может содержать спец символы - и _, а также латинские буквы a-z и A-Z и цифры 0-9
platform_id	строка (255)	да	Идентификатор площадки Минимальная длина: 1 Максимальная длина: 255 Длина строки от 1 до 255, может содержать спец символы - и _, а также латинские буквы a-z и A-Z и цифры 0-9
imps_fact	число	да	Количество показов фактическое Целое положительное число или нулевое. Если у креатива, к которому относится статистика, признак isNative равен true, то значение должно равняться 0.

imps_plan	число	да	<p>Количество показов по акту</p> <p>Целое положительное число или нулевое</p> <p>Если у креатива, к которому относится статистика, признак isNative равен true, то значение должно равняться 0</p>
date_start_fact	дата в формате ГГГГ-мм-дд	да	<p>Дата начала показов фактическая</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дата должна быть не ниже, чем 01.01.1991 2. Дата должна быть меньше или равна, чем дата окончания показов фактическая 3. Дата должна быть меньше или равна текущей дате 4. Если date_end_fact > 31.01.2024 и invoice_item_id заполнено (есть связь с пунктом акта), то date_end_fact и date_start_fact должны быть в рамках одного месяца 5. Если invoice_item_id = null, то date_end_fact и date_start_fact должны быть в рамках одного месяца 6. Если invoice_item_id заполнено, то date_start_fact должно быть позже либо равно start_date в invoices
date_end_fact	дата в формате ГГГГ-мм-дд	да	<p>Дата окончания показов фактическая</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дата должна быть не ниже, чем 01.01.1991 2. Дата должна быть больше или равна, чем дата начала показов фактическая 3. Дата должна быть меньше или равна текущей дате 4. Если date_end_fact > 31.01.2024 и invoice_item_id заполнено (есть связь с пунктом акта), то date_end_fact и date_start_fact должны быть в рамках одного месяца 5. Если invoice_item_id = null, то date_end_fact и date_start_fact должны быть в рамках одного месяца
date_start_plan	дата в формате ГГГГ-мм-дд	да	<p>Дата начала показов по акту</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дата должна быть не ниже, чем 01.01.1991 2. Дата должна быть меньше или равна, чем дата окончания показов по акту 3. Дата должна быть меньше или равна текущей дате 4. Если date_end_plan > 31.01.2024 и invoice_item_id заполнено (есть связь с пунктом акта), то date_end_plan и date_start_plan должны быть в рамках одного месяца 5. Если invoice_item_id = null, то date_end_plan и date_start_plan должны быть в рамках одного месяца
date_end_plan	дата в формате ГГГГ-мм-дд	да	<p>Дата окончания показов по акту</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дата должна быть не ниже, чем 01.01.1991 2. Дата должна быть больше или равна, чем дата начала показов по акту 3. Дата должна быть меньше или равна текущей дате 4. Если date_end_plan > 31.01.2024 и invoice_item_id заполнено (есть связь с пунктом акта), то date_end_plan и date_start_plan должны быть в рамках одного месяца

			5. Если invoice_item_id = null, то date_end_plan и date_start_plan должны быть в рамках одного месяца
amount		Сведения о стоимостях оказанных услуг	
amount.excluding_vat	число, строка	да	<p>Сумма оказанных услуг без учета НДС</p> <p>"Положительные числа или нулевые.</p> <p>Формат: до пяти знаков после запятой, разделитель - точка (например, 5500.12345).</p> <p>Максимальное число, которое может быть передано - 10 000 000 000.</p> <p>Если креатив, к которому относится статистика, относится к саморекламе (self_promotion_organization_id = organization_id), то стоимость оказанных услуг без учета НДС должна равняться 0.</p> <p>"Стоимость оказанных услуг без учета НДС" всех статистик, имеющих связь с детализацией по ИД (invoice_item_id указан), не должна быть больше суммы, указанной в "Сумме рекл. бюджета без учета НДС".</p> <p>Данная проверка проводится при следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Наличие у статистик invoice_item_id - Дата акта должна быть >= 1.04.2025"
amount.vat_rate	число, строка	да	<p>Ставка НДС.</p> <p>Положительные числа или нулевые.</p> <p>Формат: два знака после запятой, разделитель - точка (например, 10.15).</p> <p>2 цифры до точки. Максимальное число, которое может быть передано - 20.00.</p>
amount.vat	число, строка	да	<p>Сумма НДС для стоимости оказанных услуг</p> <p>Положительные числа или нулевые.</p> <p>Формат: до пяти знаков после запятой, разделитель - точка (например, 22.12345).</p> <p>Сумма НДС для стоимости оказанных услуг не должна быть больше произведения максимальной ставки НДС в РФ (20%) на стоимость оказанных услуг без НДС (vat <= excluding_vat * 20%).</p>
amount.including_vat	число, строка	да	<p>Стоимость оказанных услуг, включая НДС.</p>
amount	число с плавающей запятой	да	<p>Стоимость оказанных услуг</p> <p>Максимальное число 10 000 000 000.00000.</p> <p>Положительные числа или нулевые</p> <p>Формат: до пяти знаков после запятой, разделитель - точка</p> <p>22.23456</p> <p>Не может быть больше нуля, если Стоимость единицы оказания услуг равна нулю</p>

			Если у креатива, к которому относится статистика, признак isNative равен true и Стоимость единицы оказания услуг равна нулю, то значение может быть больше нуля.
amount_per_show	число с плавающей запятой Если передавать 5 знаков после запятой (0.00001), использовать тип строка	да	<p>Стоимость единицы оказания услуг</p> <p>Максимальное число 10 000 000 000.00000.</p> <p>Положительные числа или нулевые Формат: до пяти знаков после запятой, разделитель - точка 22.23456</p> <p>Если у креатива, к которому относится статистика, признак isNative равен true, то значение должно равняться 0</p> <p><u>Если креатив, к которому относится статистика, относится к саморекламе (self_promotion_organization_id = organization_id), то стоимость единицы оказанных услуг должна равняться 0.</u></p> <p>Если деньги списываются за клик, то указывается стоимость клика. Если деньги списываются за показы, то стоимость указывается за 1000 показов. Если деньги списываются за действие, то стоимость указывается за какое-то действие.</p>
type	Строка (5)	да	<p>Тип рекламной кампании.</p> <p>Возможные значения: other - Иное; cpm - CPM; cpc - CPC; cpa - CPA.</p>
invoice_item_id	число	нет	<p>Идентификатор детализации акта по атрибутам изначального договора (пункта акта).</p> <p>Если не передавать данное поле, то статистика по креативу сохранится без привязки к акту и изначальному договору.</p>
external_id	Строка (255)	нет	Учетный идентификатор в базе пользователя
include	строка	нет	<p>Параметр получения статусов сущностей для GET запроса, значение – erirEntity пример использования: https://api.ord-a.ru/api/v2/statistics?include=erirEntity</p> <p>В json ответе от сервера появятся данные: ... "erir_entity": { "id": 10454, "status": "Регистрация", "status_label": "registration", "last_item": {</p>

			<pre> "id": 15148, "status": "Регистрация", "status_label": "registration", "errors": [], "message": null, "created_at": "2024-07-18T11:55:20+03:00", "pending_at": "2024-07-18T12:00:20+03:00", "status_changed_at": "2024-07-18T12:00:23+03:00" }, "registered_at": null, "created_at": "2024-07-18T11:55:19+03:00" } ... </pre>
filter[option]		нет	<p>Параметр получения статусов сущностей для GET запроса</p> <p>Параметр для поиска записей сущностей для GET запроса, допустимые значения: id, platform, creative_id, invoice_item_id, imps_fact, imps_plan, period_fact, period_plan, amount, amount_per_show, status (1, 2, 3, 4, 10), external_id.</p> <p>Пример запроса - https://api.ord-a.ru/api/v2/statistics/?filter[id]=4</p> <p>Пример запроса для фильтра по периоду https://api.ord-a.ru/api/v2/statistics?filter[period_fact]=20.07.2023-22.07.2023</p>
sort		нет	<p>Параметр получения статусов сущностей для GET запроса</p> <p>Параметр для сортировки массива сущностей для GET запроса, допустимые значения: id, -id, amount, -amount, amount_per_show, -amount_per_show, date_end_fact, -date_end_fact, date_end_plan, -date_end_plan, date_start_fact, -date_start_fact, date_start_plan, -date_start_plan, imps_fact, -imps_fact, imps_plan, -imps_plan</p> <p>Пример запроса - https://api.ord-a.ru/api/v2/statistics?sort=amount</p>

Параметр	Описание
include	<p>Параметр для получения статусов сущностей для GET запроса, значение – erirEntity Пример использования: https://api.ord-a.ru/api/v2/statistics?include=erirEntity В json ответе от сервера появятся данные (</p> <pre> ... "erir_entity": { ... </pre>

	<pre>"id": 1391519, "errors": [], "message": null, "status": "Регистрация", "status_label": "registration", ... }, ...)</pre>
filter[id]	<p>Параметр для поиска записей сущностей для GET запроса по id, Пример запроса - https://api.ord-a.ru/api/v2/statistics/?filter[id]=454</p>
filter[platform]	<p>Параметр для поиска записей сущностей для GET запроса по platform, Пример запроса - https://api.ord-a.ru/api/v2/statistics/?filter[platform]=Тест</p>
filter[creative_id]	<p>Параметр для поиска записей сущностей для GET запроса по creative_id, Пример запроса - https://api.ord-a.ru/api/v2/statistics/?filter[creative_id]=1083403</p>
filter[invoice_item_id]	<p>Параметр для поиска записей сущностей для GET запроса по invoice_item_id, Пример запроса - https://api.ord-a.ru/api/v2/statistics/?filter[invoice_item_id]=68845</p>
filter[imps_fact]	<p>Параметр для поиска записей сущностей для GET запроса по imps_fact, Пример запроса - https://api.ord-a.ru/api/v2/statistics/?filter[imps_fact]=4</p>
filter[imps_plan]	<p>Параметр для поиска записей сущностей для GET запроса по imps_plan, Пример запроса - https://api.ord-a.ru/api/v2/statistics/?filter[imps_plan]=4</p>
filter[period_fact]	<p>Параметр для поиска записей сущностей для GET запроса по period_fact, Пример запроса - https://api.ord-a.ru/api/v2/statistics/?filter[period_fact]=20.07.2023-22.07.2023</p>
filter[period_plan]	<p>Параметр для поиска записей сущностей для GET запроса по period_plan, Пример запроса - https://api.ord-a.ru/api/v2/statistics/?filter[period_plan]=20.07.2023-22.07.2023</p>
filter[amount]	<p>Параметр для поиска записей сущностей для GET запроса по amount, Пример запроса - https://api.ord-a.ru/api/v2/statistics/?filter[amount]=40</p>
filter[amount_per_show]	<p>Параметр для поиска записей сущностей для GET запроса по period_plan, Пример запроса - https://api.ord-a.ru/api/v2/statistics/?filter[amount_per_show]=600</p>
filter[external_id]	<p>Учетный идентификатор в базе пользователя</p>
sort	<p>Параметр для сортировки массива сущностей для GET запроса, допустимые значения: id, -id, amount, -amount, amount_per_show, -amount_per_show, date_end_fact, -date_end_fact, date_end_plan, -date_end_plan, date_start_fact, -date_start_fact, date_start_plan, -date_start_plan, imps_fact, -imps_fact, imps_plan, -imps_plan.</p> <p>Пример запроса - https://api.ord-a.ru/api/v2/statistics?sort=amount</p>

3.11 Связь креативов с разаллокацией актов по изначальным договорам (InvoiceItemCreative)

3.11.1 Список креативов, принадлежащих разаллокации актов: GET invoices/items/{id}/creatives

<https://api.ord-a.ru/api/v2/invoices/items/{id}/creatives>

Данный метод используется для получения списка креативов по определенной разаллокации актов креативов.

Параметры запроса

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
id	число	да	идентификатор пункта акта

Код ответа	Описание
200 OK	Статус успешного запроса
401 Unauthorized	Доступ запрещен, невалидный токен
404 Not found	Идентификатор пункта акта не найден

Пример запроса:

```
curl -X 'POST' \
  'https://api.ord-a.ru/api/v2/invoices/items/758/creatives' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Bearer TOKEN' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-CSRF-TOKEN: '
```

Пример ответа:

```
{
  "data": [
    {
      "id": 758,
      "is_partner": false,
      "membership_id": 1,
      "erid": "uNqKrl",
      "contracts": [
        {
          "id": 930,
          "number": null
        }
      ],
      "co_branding": false,
      "self_promotion_organization_id": null,
      "description": "Architecto in quo ut repellendus voluptatem.",
      "campaign": "other",
      "campaign_name": "название",
      "type": "video",
    }
  ]
}
```



```
"url": [
  "https://my-dev.ord-a.ru/creatives/form/",
  "https://my-dev.ord-a.ru/creatives/"
],
"is_social": false,
"is_native": false,
"statistics_exists": null,
"external_id": null,
"created_at": "2024-10-03T10:41:26+03:00",
"published_at": "2024-02-18",
"deleted_at": null

"kktu": [
  "1.1.1"
],
"target_audience_list": {
  "geo": [
    "1"
  ],
  "sex": null,
  "age": [
    "15:20"
  ]
},
"is_social_quota": false
}
}
],
"links": {
  "first": "https://api-dev.ord-a.ru/api/v2/invoices/items/140/creatives?page=1",
  "last": "https://api-dev.ord-a.ru/api/v2/invoices/items/140/creatives?page=1",
  "prev": null,
  "next": null
},
"meta": {
  "current_page": 1,
  "from": 1,
  "last_page": 1,
  "links": [
    {
      "url": null,
      "label": "« Вперед",
      "active": false
    },
    {
      "url": "https://api-dev.ord-a.ru/api/v2/invoices/items/140/creatives?page=1",
      "label": "1",
      "active": true
    }
  ]
},
```

```

    {
      "url": null,
      "label": "Назад &raquo;",
      "active": false
    }
  ],
  "path": "https://api-dev.ord-a.ru/api/v2/invoices/items/140/creatives",
  "per_page": 15,
  "to": 1,
  "total": 1
}
}

```

3.11.2 Перезапись связей креативов с разаллокациями актов: POST `invoices/items/{invoices_item_id}/creatives-sync`

https://api.ord-a.ru/api/v2/invoices/items/{invoices_item_id}/creatives-sync

Используется для перезаписи связей креативов с разаллокациями актов. С помощью данного метода можно отвязать автоматически уже привязанные креативы и привязать новые.

Параметры запроса

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
id	число	да	идентификатор пункта акта

Код ответа	Описание
200 OK	Статус успешного запроса
401 Unauthorized	Доступ запрещен, невалидный токен
422 Unprocessable Content	Некорректный запрос

Пример запроса:

```

curl -X 'POST' \
  'https://api.ord-a.ru/api/v2/invoices/items/1111/creatives-sync' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Bearer TOKEN' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-CSRF-TOKEN: ' \
  -d '{
    "creative_ids": [
      4412, 4248, 4262
    ]
  }'

```

```
}'
```

Пример ответа:

```
{  
  "message": "Успешно"  
}
```

3.11.3 Привязать креативы к разаллокации актов: POST /invoices/{invoices_item_id}/creatives-attach

https://api.ord-a.ru/api/v2/invoices/items/{invoices_item_id}/creatives-attach

Данный метод используется для установки связей креативов с разаллокациями актов.

Параметры запроса

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
id	число	да	идентификатор пункта акта

Код ответа	Описание
200 OK	Статус успешного запроса
401 Unauthorized	Доступ запрещен, невалидный токен
422 Unprocessable Content	Некорректный запрос

Пример запроса:

```
curl -X 'POST' \  
  'https://api.ord-a.ru/api/v2/invoices/items/1606/creatives-attach' \  
  -H 'accept: application/json' \  
  -H 'Authorization: Bearer TOKEN' \  
  -H 'Content-Type: application/json' \  
  -H 'X-CSRF-TOKEN: ' \  
  -d '{  
    "creative_ids": [  
      5140  
    ]  
  }'
```

Пример ответа:

```
{  
  "message": "Успешно"  
}
```

3.11.4 Удаление связей с разаллокациями актов: POST /invoices/{invoices_item_id}/creatives-detach

https://api.ord-a.ru/api/v2/invoices/items/{invoices_item_id}/creatives-detach

Данный метод используется для разрыва связей с разаллокациями актов.

Параметры запроса

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
id	число	да	Идентификатор разаллокации актов по креативам (идентификатор пункта акта)

Код ответа	Описание
200 OK	Статус успешного запроса
401 Unauthorized	Доступ запрещен, невалидный токен
422 Unprocessable Content	Некорректный запрос

Пример запроса:

```
curl -X 'POST' \
'https://api.ord-a.ru/api/v2/invoices/items/1606/creatives-detach' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer TOKEN' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'X-CSRF-TOKEN: ' \
-d '{
  "creative_ids": [
    4412, 4248, 4262
  ]
}'
```

Пример ответа:

```
{
  "message": "Успешно"
}
```

3.11.5 Атрибуты объекта «разаллокации актов по креативам» (InvoiceItemCreative):

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
invoices_item_id	число	да	Идентификатор разаллокации актов по креативам (идентификатор пункта акта)
creative_ids	массив	да	Массив id креативов

3.12 Привязывание / отвязывание платформ к контрагенту (OrganizationPlatform)

3.12.1 Метод привязывания платформ к контрагенту: POST /organizations/{id}/attach

<https://api.ord-a.ru/api/v2/organizations/1/attach>

Данный метод используется для привязки платформ к организации.

Код ответа	Описание
200 OK	Статус успешного запроса
401 Unauthorized	Доступ запрещен, невалидный токен
404 Not Found	Контрагент не найден
422 Unprocessable Content	Некорректный запрос

Пример запроса:

```
curl -X 'POST' \
  'https://api.ord-a.ru/api/v2/organizations/14277/attach' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Bearer TOKEN' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-CSRF-TOKEN: ' \
  -d '{
  "ids": [
    326496, 326495
  ]
}'
```

Пример ответа:

```
{
  "message": "Платформы успешно привязаны"
}
```

3.12.2 Метод отвязывания площадок от контрагента: POST /organizations/{id}/detach

<https://api.ord-a.ru/api/v2/organizations/{id}/detach>

Данный метод используется для отвязывания платформ от организации.

Код ответа	Описание
200 OK	Статус успешного запроса
401 Unauthorized	Доступ запрещен, невалидный токен
404 Not Found	Контрагент не найден

Пример запроса:

```
curl -X 'POST' \
  'https://api.ord-a.ru/api/v2/organizations/14277/detach' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Bearer TOKEN' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-CSRF-TOKEN: ' \
  -d '{
    "ids": [
      326496, 326495
    ]
  }'
```

Пример ответа:

```
{
  "message": "Платформы успешно отвязаны"
}
```

3.12.3 Атрибуты, используемые «OrganizationPlatform»:

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
id	число	да	Идентификатор контрагентов
ids	массив	да	Массив идентификаторов площадок

3.13 Метод ручной отправки в ERRIER (Erir)

3.13.1 Метод отправки: POST /send-erir/{model_type}

https://api.ord-a.ru/api/v2/send-erir/{model_type}

Данный метод используется для переправки данных в ЕРИР.

Код ответа	Описание
200 OK	Запрос выполнен
401 Unauthorized	Доступ запрещен, невалидный токен
422 Unprocessable Content	Доступ запрещен

Пример запроса:

```
curl -X 'POST' \  
  'https://api.ord-a.ru/api/v2/send-erir/organization' \  
  -H 'accept: application/json' \  
  -H 'Authorization: Bearer TOKEN' \  
  -H 'Content-Type: application/json' \  
  -H 'X-CSRF-TOKEN: ' \  
  -d '{  
    "model_ids": [  
      83134  
    ]  
  }'
```

Пример ответа:

```
{  
  "message": "Очереди успешно созданы"  
}
```

3.13.2 Атрибуты, используемые при отправке «Erir»:

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
model_type	строка	да	model_type – тип отправляемой сущности. Допустимые значения - organization, platform, contract, creative, invoice, statistic
model_ids	массив	да	Массив отправляемых id – значений сущностей

3.14 Сравнительная таблица изменений версий V1 и V2

Тэг	Метод	Роут	Реализовано в V1	Реализовано в V2
Auth	POST	/auth	да	да
Organizations	GET	/organizations	да	да
Organizations	POST	/organizations	да	да
Organizations	GET	/organizations/{id}	да	да
Organizations	PUT	/organizations/{id}	да	да
Organizations	DELETE	/organizations/{id}	да	да
Organizations	GET	/organizations/{id}/restore	да	да
Organizations	POST	/organizations/upsert		да
Platforms	GET	/platforms	да	да
Platforms	POST	/platforms	да	да
Platforms	GET	/platforms/{id}	да	да
Platforms	PUT	/platforms/{id}	да	да
Platforms	DELETE	/platforms/{id}	да	да
Platforms	GET	/platforms/{id}/restore	да	да
Platforms	POST	/platforms/upsert		да
Contracts	GET	/contracts	да	да
Contracts	POST	/contracts	да	да
Contracts	GET	/contracts/{id}	да	да
Contracts	PUT	/contracts/{id}	да	да
Contracts	DELETE	/contracts/{id}	да	да
Contracts	GET	/contracts/{id}/restore	да	да
Contracts	POST	/contracts/upsert		да
Creatives	GET	/creatives	да	да

Creatives	POST	/creatives	да	да
Creatives	GET	/creatives/{id}	да	да
Creatives	PUT	/creatives/{id}	да	да
Creatives	DELETE	/creatives/{id}	да	да
Creatives	GET	/creatives/{id}/restore	да	да
Creatives	POST	/creatives/upsert		да
CreativeItems	GET	/creatives/{creative_id}/items		да
CreativeItems	POST	/creatives/{creative_id}/items		да
CreativeItems	GET	/creatives/{creative_id}/items/{id}		да
CreativeItems	PUT	/creatives/{creative_id}/items/{id}		да
CreativeItems	DELETE	/creatives/{creative_id}/items/{id}		да
CreativeItems	GET	/creatives/{creative_id}/items/{id}/restore		да
CreativeItems	GET	/creatives/{creative_id}/items/insert		да
Invoices	GET	/invoices	да	да
Invoices	POST	/invoices	да	да
Invoices	GET	/invoices/{id}	да	да
Invoices	PUT	/invoices/{id}	да	да
Invoices	GET	/invoices/{id}/restore	да	да
Invoices	POST	/invoices/upsert		да
InvoiceCreatives	GET	/invoices/creatives	да	
InvoiceCreatives	POST	/invoices/creatives	да	
InvoiceCreatives	GET	/invoices/creatives/{id}	да	
InvoiceCreatives	PUT	/invoices/creatives/{id}	да	
InvoiceCreatives	DELETE	/invoices/creatives/{id}	да	
InvoiceCreatives	GET	/invoices/creatives/{id}/restore	да	
InvoiceItems	GET	/invoices/items	да	да
InvoiceItems	POST	/invoices/items	да	да

InvoiceItems	GET	/invoices/items/{id}	да	да
InvoiceItems	PUT	/invoices/items/{id}	да	да
InvoiceItems	DELETE	/invoices/items/{id}	да	да
InvoiceItems	GET	/invoices/items/{id}/restore	да	да
InvoiceItems	POST	/invoices/items/upsert		да
Media	GET	/media/{model_type}/{model_id}	да	да
Media	POST	/media/{model_type}/{id}	да	да
Media	PUT	/media/user/{id}	да	да
Media	DELETE	/media/{id}	да	да
Erir	POST	/send-erir/{model_type}	да	да
OrganizationPlatform	POST	/organizations/{id}/attach	да	да
OrganizationPlatform	POST	/organizations/{id}/detach	да	да
Statistics	GET	/statistics		да
Statistics	POST	/statistics		да
Statistics	GET	/statistics/{id}		да
Statistics	PUT	/statistics/{id}		да
Statistics	DELETE	/statistics/{id}		да
Statistics	GET	/statistics/{id}/restore		да
Statistics	POST	/statistics/items/upsert		да
InvoiceItemCreative	GET	/invoices/items/{id}/creatives		да
InvoiceItemCreative	POST	/invoices/items/{id}/creatives-sync		да
InvoiceItemCreative	POST	/invoices/items/{id}/creatives-attach		да
InvoiceItemCreative	POST	/invoices/items/{id}/creatives-detach		да
InvoiceItemCreative	POST	/invoices/items/{id}/creatives-attach-import		да
InvoiceItemCreative	POST	/import/excel/invoice_item_statistic		да
UserMedia	GET	/user/media		да

UserMedia	POST	/user/media		да
UserMedia	DELETE	/user/media		да